













DIVISION OF FISHES  
U.S. NATIONAL MUSEUM

XII. A

OEUVRES

DU COMTE

DE LACÉPÈDE.

.....

TABLE DES MATIÈRES.



U.S. NATIONAL MUSEUM  
DIVISION OF BIRDS

COPIES

1888

DE LA CÉPIDE

TABLER DES MATIÈRES



OEUVRES

DU COMTE

DE LACÉPÈDE.

---

TABLE GÉNÉRALE

ET PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES,


AVEC INDICATION POUR LE PLACEMENT DES GRAVURES.

PAR F. D. PILLOT,

SUIVIE DE L'ÉLOGE HISTORIQUE  
DU COMTE DE LACÉPÈDE

PAR

M. LE BARON CUVIER.



A PARIS,

CHEZ F. D. PILLOT, ÉDITEUR,

RUE DE SEINE-SAINT-GERMAIN, N° 49.

1833.





## AVERTISSEMENT.

---

Encouragé par l'accueil flatteur fait aux Tables alphabétiques des OEuvres de Buffon, et du Supplément de M. Cuvier, je viens offrir à mes nombreux souscripteurs une Table générale non moins importante, celle des OEuvres du comte de Lacépède. L'utilité bien reconnue des premières en avait fait sentir tout le besoin, et on la regrettait, principalement pour l'histoire des Poissons si nombreux en variétés : demandée d'une voix unanime, j'ai dû m'empresser de remplir une tâche que tant de bienveillance m'avait en quelque sorte imposée.

On a pu remarquer, soit dans l'histoire des quadrupèdes ovipares, soit dans celle des poissons, que le même sujet était diversement dénommé, selon les contrées où il se trouvait, et quelquefois même dans des localités peu distantes les unes des autres : il importait dès lors de reproduire les différens noms sous lesquels chaque espèce est connue et principalement le lieu où ce nom lui est attribué.

Une autre remarque, plus importante encore, que

chacun aura faite, c'est que les poissons, ajoutant presque tous aux noms vulgaires sous lesquels ils sont le plus généralement connus, les noms par lesquels la science les désigne, et les tables particulières indiquant d'abord ceux-ci, il eut été difficile de trouver les premiers sans d'assez grandes recherches ; je citerai pour exemple le Brochet qui est un Ésoce et la Carpe qui est un Cyprin, noms à peu près inconnus ou du moins que l'on cite rarement : il fallait donc également indiquer la seconde comme la première de ces dénominations.

De plus, parmi les serpents, les quadrupèdes ovipares et les poissons, plusieurs portent le même nom, et il était encore nécessaire de faire connaître de suite à qu'elle espèce se rapportait le genre indiqué ; c'est ce que j'ai fait en caractères italiques à la suite de chaque sujet, qui présentant une similitude, pouvait nécessiter une double recherche.

Enfin j'ai complété cette table, par une indication spéciale pour le placement des planches de Lacépède : ce dernier travail était indispensable, et lèvera toutes les difficultés que présentent ordinairement à la reliure les ouvrages renfermant des gravures.

Une Notice historique sur le comte de Lacépède devait naturellement trouver sa place à la suite de



cette édition de ses œuvres : mais parmi celles qui ont été consacrées à la mémoire de ce savant , il fallait en choisir une qui se recommandât à la fois , et par le talent de son auteur , et par la véracité des faits , qui fut digne en un mot de celui qui en était l'objet. J'ai cru avoir rempli ce but en donnant l'Éloge de Lacépède prononcé à l'Académie française par son collègue et ami le célèbre Cuvier , qui ayant pu l'apprécier à tant de titres , pouvait mieux que tout autre , élever à sa gloire ce monument plus durable que le marbre ou l'airain. Le nom seul de cet illustre naturaliste , dont les sciences déplorent aujourd'hui la perte , sanctionnera , je ne puis en douter , le choix que j'ai fait d'une notice si remarquable et si pleine d'intérêt sous tous les rapports.

Je ne terminerai point ces lignes sans réitérer à mes souscripteurs toute ma gratitude pour la confiance qu'ils n'ont cessé de me témoigner. Malgré les événements qui ont marqué dans le cours de cette souscription , j'ai pu la terminer honorablement ; de grands sacrifices , il est vrai , m'ont été imposés , mais l'estime et la bienveillance de mes souscripteurs en ont adouci l'amertume : qu'ils recoivent donc ici l'expression de ma vive et sincère reconnaissance !

F. D. P.





# TABLE GÉNÉRALE

ET PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

# DES MATIÈRES.





# TABLE GÉNÉRALE

ET PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

## DES MATIÈRES.

### A.

	Tome.	Page.
ABLE, <i>voyez</i> Cyprin able.		
ABLETTE, nom donné au Cyprin able. .	xii	343
ACADÉMIE ( Rapport fait à l' ) sur l'ou- vrage des Quadrupèdes ovipares du comte de Lacépède.. . . . .	ii	8
ACANTHINIIONS ( Les ). . . . .	x	309
ACANTHINION bleu. . . . .	ib.	311
— — — — orbiculaire. . . . , . .	ib.	312
— — — — rhomboïde.. . . . .	ib.	310
ACANTHOPODES ( Les ).. . . . .	ib.	364
ACANTHOPODE argenté.. . . . .	ib.	365
— — — — Boddaert . . . . .	ib.	366
ACANTHURES ( Les ). . . . .	ib.	353
ACANTHURE chirurgien. . . . .	ib.	355

	Tome.	Page.
ACANTHURE noiraud. . . . .	x	358
— — — rayé. . . . .	ib.	361
— — — theutis. . . . .	ib.	360
— — — voilier. . . . .	ib.	ib.
— — — zèbre.. . . .	ib.	358
ACÉRINE, variété de l'Anguille. . . . .	vii	119
ACHIRES ( Les ). . . . .	xi	73
ACHIRE barbu. . . . .	ib.	75
— — deux-lignes. . . . .	ib.	78
— — fascé. . . . .	ib.	77
— — marbré. . . . .	ib.	76
— — pavonien. . . . .	ib.	ib.
— — orné. . . . .	ib.	79
ACIPENSÈRES ( Les ).. . . .	vi	156
ACIPENSÈRE esturgeon.. . . .	ib.	157
— — — étoilé.. . . .	ib.	181
— — — huso.. . . .	ib.	167
— — — strelet. . . . .	ib.	178
ACROCHORDES ( Les ). . . . .	iv	404
ACROCHORDE de Java. . . . .	ib.	ib.
ADIPOCIRE , substance improprement nommée Blanc de baleine , qui se trouve dans la tête du Cachalot.. . .	I	{ 204 214
AGAME. . . . .	II	269

	Tome.	Page.
AGÉNÉIOSES ( Les ). . . . .	XI	205
— — — armé. . . . .	ib.	206
— — — désarmé. . . . .	ib.	ib.
AGILE. . . . .	IV	127
AGUILLO, nom donné à l'Ésoce bélone..	XI	366
AGUIO, <i>id.</i> . . . . . <i>id.</i> . . . .	ib.	ib.
AIGLE DE MER, nom donné au Cheïlo-		
diptère aigle. . . . .	IX	209
AIGUILLE DE MER, nom donné à l'Ésoce.		
bélone. . . . .	XI	366
— — — tachetée, nom donné à l'Au-		
lostome chinois. . . . .	XII	152
ALGIRE. . . . .	II	334
ALIDRE. . . . .	IV	141
ALLIGATOR, nom donné au Crocodile		
ordinaire, principalement en Afrique.	II	175
ALOSE, <i>voyez</i> Clupée alose.		
ALOUZE, nom donné à la Clupée alose		
dans plusieurs dép. méridionaux. . .	XII	215
ALTAVELLE, variété de la raie Pastena-		
que. . . . .	V	263
AMBRE blanc, nom donné à l'Adipocire		
en plusieurs pays. . . . .	I	227
AMBRE gris, substance produite par le		
Cachalot macrocéphale.. . . .	ib.	216



	Tome.	Page.
AMÉIVA. . . . .	II	297
AMIES ( Les ). . . . .	XI	120
AMIE chauve. . . . .	ib.	121
AMMODYTES ( Les ).. . . .	VII	129
AMMODYTE ( <i>Serpent</i> ). . . . .	IV	18
— — — appat ( <i>Poisson</i> ). . . . .	VII	130
AMPHISBÈNES ( Les ). . . . .	IV	391
ANABLEPS ( Les ).. . . .	XI	104
— — — Surinam.. . . .	ib.	105
ANARHIQUES ( les ). . . . .	VII	159
ANARHIQUE karrak.. . . .	ib.	169
— — — loup. . . . .	ib.	160
— — — panthérin.. . . .	ib.	169
— — — strié. . . . .	ib.	168
ANARNAKS ( Les ). . . . .	I	193
ANARNACK groenlandais.. . . .	ib.	ib.
ANCHOIS, voyez Clupée anchois.		
ANE ( Tête d' ) nom donné au Cotte Chabot, dans plusieurs départements méridionaux de la France.. . . .	VIII	327
ANGUILLE, voyez Murène anguille.		
ANGUILLE chien. . . . .	VII	121
— — — de haies, nom donné par quelques naturalistes à la Couleuvre à collier. . . . .	IV	90

ANGUILLE DE MER, <i>voyez</i> Murène congre.		
— — — DE SABLE, nom donné dans plusieurs pays à l'Ammodyte		
appat. . . . .	VII	131
ANGUIS (Les). . . . .	IV	359
ANGULEUSE. . . . .	ib.	142
ANNELÉE. . . . .	ib.	235
ANOLIS, lézard de Surinam. . . . .	II	501
AODONS (Les). . . . .	VI	55
AODON cornu. . . . .	ib.	57
— — kumal. . . . .	ib.	56
— — massasa. . . . .	ib.	ib.
AOURADE, nom donné au Spare dorade dans plusieurs provinces de France.	IX	266
APACHYCOATL, nom donné au Mexique à la Pétalaire <sup>1</sup> . . . . .	IV	147
APOGONS (Les). . . . .	IX	88
APOGON rouge. . . . .	ib.	89
APTÉRONOTES (Les). . . . .	VII	71
APTÉRONOTE passan. . . . .	ib.	72

(1) Les mots : *nom donné*, devant se reproduire très souvent dans le cours de cette Table je les remplacerai à l'avenir par les lettres : n. d. ; il en sera de même de quelques autres mots tels que *Département*, *Lézard*, *Poisson*, etc., qui seront mis par abréviation et que le lecteur comprendra facilement.

	Tome.	Page.
ARGENTINES (Les). . . . .	xii	139
ARGENTINE bonuk.. . . .	ib.	142
— — — Caroline. . . . .	ib.	ib.
— — — Machnate.. . . .	ib.	ib.
— — — Sphyrène.. . . .	ib.	140
ARGUS. . . . .	iv	202
ARGYRÉIOSES (Les).. . . .	x	375
ARGYRÉIOSE vomer. . . . .	ib.	374
ARNAK, variété de la raie Pastenaque. .	v	264
ARONDELLE, n. d. au Dactyloptère dans plusieurs départements du midi.. . .	ix	13
ARPHYE, n. d. à l'Ésoce bélone. . . .	xi	366
ARRÊTE-bœuf, n. d. à l'Échenéis rémora.	viii	235
ASIATIQUE. . . . .	iv	187
ASPIC. . . . .	ib.	7
— — n. d. à tort par les anciens à la Vipère d'Égypte. . . . .	ib.	9
— — Cornu, n. d. dans quelques con- trées à l'Ammodyte ( <i>Serpent</i> ). . . .	ib.	19
ASPIDOPHORES (Les).. . . .	viii	300
ASPIDOPHORE armée . . . . .	ib.	301
— — — — Lizisa. . . . .	ib.	304
ASPIDOPHOROIDES (Les). . . . .	ib.	306
ASPIDOPHOROIDE tranquebar. . . . .	ib.	307
ASPIURES (Les).. . . . .	x	362



DES MATIÈRES.

	Tome.	Page.
ASPISURE sohar. . . . .	x	363
ATHÉRINES (Les). . . . .	xii	144
ATHÉRINE grasdeau. . . . .	ib.	149
— — — Joël. . . . .	ib.	145
— — — Ménidia. . . . .	ib.	148
— — — Sihama. . . . .	ib.	ib.
ATHON, n. d. au Sombre thon dans quelques départements méridionaux.	viii	59
ATROCE. . . . .	iv	58
ATROPOS. . . . .	ib.	77
AULOSTOMES (Les). . . . .	xii	131
AULOSTOME chinois. . . . .	ib.	132
AURADO, n. d. au Spare dorade dans plusieurs départements. . . . .	ix	266
AURIOL, n. d. au Maquereau sur plu- sieurs côtes méridionales de France.	viii	106
AUORE. . . . .	iv	237
AVERTISSEMENT du comte de Lacépède relatif aux Cétacés. . .	i	9
— — — relatif aux quadrupèdes Ovipares. . . . .	ii	7
— — — — relatif aux Serpents. .	iii	209
AVEUGLE, n. d. au Pétromyzon rouge.	v	169
AZURÉ ( <i>Lézard</i> ). . . . .	ii	529
AZURÉE ( <i>Couleuvre</i> ). . . . .	iv	216

## B.

	Tome.	Page.
BALEINES (Des) . . . . .	I	41
BALEINE blanche, nom autrefois donné au Delphinaptère béluga.	ib.	269
— — — bossue. . . . .	ib.	141
— — — franche. . . . .	ib.	41
— — — japonaise. . . . .	ib.	350
— — — lunulée du Japon. . . . .	ib.	ib.
— — — nordcaper. . . . .	ib.	134
— — — noueuse. . . . .	ib.	142
— — — (Blanc de) voyez Adipocire.		
— — — (Pêche de la); à qu'elle époque elle paraît avoir commencé. . . . .	ib.	109
— — — comment elle a lieu. . . . .	ib.	115
BALEINOPTÈRES (Les) . . . . .	ib.	145
BALEINOPTÈRE bleuâtre. . . . .	ib.	350
— — — — gibbar. . . . .	ib.	145
— — — — jubarte. . . . .	ib.	151
— — — — mouchetée. . . . .	ib.	350
— — — — museau pointu. . . . .	ib.	165
— — — — noire. . . . .	ib.	350

	Tomé.	Page.
BALEINOPTÈRE roqual. . . . .	I	157
— — — — tachetée.. . . .	ib.	350
BALI.. . . .	IV	114
BALISTES (Les). . . . .	VI	86
BALISTE américain. . . . .	ib.	123
— — armé. . . . .	ib.	129
— — assasi.. . . .	ib.	133
— — bourse.. . . .	ib.	123
— — bridé.. . . .	ib.	129
— — buniva.. . . .	ib.	106
— — caprisque. . . . .	ib.	121
— — cendré.. . . .	ib.	131
— — chinois.. . . .	ib.	109
— — curassavien.. . . .	ib.	116
— — double aiguillon. . . . .	ib.	107
— — écharpe. . . . .	ib.	104
— — écrit, variété du Baliste mono- céros.. . . .	ib.	136
— — épineux.. . . .	ib.	117
— — étoilé.. . . .	ib.	102
— — grande tache. . . . .	ib.	128
— — hérissé. . . . .	ib.	136
— — kleinien. . . . .	ib.	115
— — mamelonné.. . . .	ib.	110
— — monocéros. . . . .	ib.	134



	Tome.	Page.
BALISTE Mungo-Parck.. . . . .	VI	132
— — noir.. . . . .	ib.	128
— — ondulé. . . . .	ib.	132
— — ponctué.. . . . .	ib.	103
— — porte-vergette , nom donné par Commerson au Baliste hérissé. . . . .	ib.	137
— — Pralin.. . . . .	ib.	113
— — queue fourchue. . . . .	ib.	123
— — sillonné.. . . . .	ib.	119
— — tacheté. . . . .	ib.	112
— — velu. . . . .	ib.	110
— — verdâtre.. . . . .	ib.	127
— — verruqueux. . . . .	ib.	119
— — vieille. . . . .	ib.	90
BANDE noire. . . . .	IV	125
BANDOULIÈRE, n. d. à plusieurs chéto- dons. . . . .	X	279
BAR, nom donné au Centropome loup sur les côtes de France , voisines de la Loire et de la Garonne. . . . .	ib.	89
BARBARIN, n. d. au Mulle Surmulet. .	IX	73
BARBEAU, voyez Cyprin barbeau.		
BARBES , n. d. aux fanons de la baleine.	I	52
BARBET, n. d. au Mulle rouget dans plu-		

sieurs contrées de la France. . . . .	IX	66
BARBOT ( <i>Petit</i> ) n. d. au Cobite loche. . . . .	XI	87
BARBOTTE, n. d. au Gade lote dans quelques départements. . . . .	VII	291
BARBOTTEAU, n. d. au Cyprin jesse. . . . .	XII	340
BARBUE, n. d. dans plusieurs départe- ments au Pleuronecte carrelet. . . . .	XI	65
— — — n. d. par les matelots français, au Pimélode barbu. . . . .	ib.	173
BASILIC. . . . .	II	260
BATRACHOIDES (Les). . . . .	VII	305
BATRACHOIDE blennioïde. . . . .	ib.	309
— — — — tau. . . . .	ib.	306
BAUDROIE, voyez Lophie baudroie.		
BAVEUSE, n. d. au Blennie pholis dans quelques départements du midi de la France. . . . .	ib.	338
BÉCARD, n. d. au Saumon mâle par quelques naturalistes. . . . .	XI	258
BÉCASSE DE MER, n. d. par plusieurs auteurs à l'Istiophore porte-glaive. . . . .	IX	56
BÉCHET, n. d. au Brochet dans plu- sieurs départements. . . . .	XI	356
BECQUET, n. d. au Saumon mâle par quelques naturalistes. . . . .	ib.	258

	Tome.	Page.
BÉLICANT, n. d. dans plusieurs provinces de France, à la Trigle gurnau.	IX	40
BÉLONE tachetée, n. d. à l'Aulostome chinois. . . . .	XII	132
BÉLUGA, <i>voyez</i> Delphinaptère béluga.		
BÉLUGO, ou Étincelle, n. d. dans le midi à la Trigle milan. . . . .	IX	44
BÉQUET, n. d. au Brochet dans plusieurs départements. . . . .	XI	356
BERGFORELLE, <i>voyez</i> Salmone bergforelle. . . . .		
BERNADET, n. d. au Squalé humantin dans plusieurs dép. du midi. . . .	VI	36
BERTONNEAU, n. d. au Turbot sur quelques côtes nord-ouest de la France.	XI	61
BICHE, n. d. au Caranx glauque dans plusieurs départements. . . . .	VIII	149
BIMACULÉ ( <i>Lez.</i> ). . . . .	II	241
BLANCHATRE. . . . .	IV	134
BLANCHE. . . . .	ib.	120
— — — ET BRUNE. . . . .	ib.	255
BLANCHET. . . . .	ib.	396
BLENNIES ( Les ). . . . .	VII	311
BLENNIE belette. . . . .	ib.	334
— — — bosquien. . . . .	ib.	341



## DES MATIÈRES.

23

Tome. Page.

VII 328

BLENNIE coquillade. . . . .

ib. 325

— cornu. . . . .

ib. ib.

— fascé. . . . .

— gadoïde. . . . .

ib. 334

— garamit. . . . .

ib. 354

— gattorugine. . . . .

ib. 320

— gunnel.. . . .

ib. 350

— lièvre. . . . .

ib. 314

— lumpène.. . . .

ib. 354

— méditerranéen. . . . .

ib. 319

— ovovivipare. . . . .

ib. 343

— phycis. . . . .

ib. 318

— pholis. . . . .

ib. 338

— pinaru.. . . .

ib. 333

— pointillé.. . . .

ib. 353

— sauteur. . . . .

ib. 330

— sourcilleux.. . . .

ib. 322

— sujestien. . . . .

ib. 325

— tentaculé. . . . .

ib. ib.

— torsk.. . . .

ib. 354

— tridactyle. . . . .

ib. 334

BLEUATRE (*Couleuv.*). . . . .

IV 176

BLUET (*Serpent*). . . . .

ib. 229

BOA. . . . .

ib. 282

BODIANS (Les). . . . .


X 102

	Tomc.	Page.
BODIAN apue. . . . .	x	121
— — argenté. . . . .	ib.	112
— — aya. . . . .	ib.	113
— — bœnak. . . . .	ib.	121
— — Bloch. . . . .	ib.	113
— — cyclostome. . . . .	ib.	117
— — décacanthé. . . . .	ib.	ib.
— — de Fischer. . . . .	ib.	116
— — étoilé. . . . .	ib.	122
— — grosse-tête. . . . .	ib.	117
— — hiatule. . . . .	ib.	121
— — Jacob-Evertsen. . . . .	ib.	119
— — jaguar. . . . .	ib.	111
— — lentjan. . . . .	ib.	117
— — louti. . . . .	ib.	111
— — lunaire. . . . .	ib.	118
— — macrolépidote. . . . .	ib.	112
— — mélanoleuque. . . . .	ib.	119
— — oeuillère. . . . .	ib.	109
— — rogaa. . . . .	ib.	118
— — six raies. . . . .	ib.	123
— — tacheté. . . . .	ib.	115
— — tetracanthé. . . . .	ib.	123
— — vivanet. . . . .	ib.	116
BOETEN, couleuvre décrite par Forskal.	iv	213

## DES MATIÈRES.

	Tome.	Page.
BOIGA. . . . .	IV	162
BOIQUIRA. . . . .	ib.	330
BOJOBI. . . . .	ib.	314
BONDELLE, variété du Corégone lava- ret. . . . .	XI	312
BORDE, n. d. au Cyprin able. . . . .	XII	343
BOSTRYCHES (Les). . . . .	VIII	228
BOSTRYCHE chinois. . . . .	ib.	229
— — — tacheté. . . . .	ib.	231
BOSTRYCHOIDES (Les). . . . .	ib.	232
BOSTRYCHOIDE œillé. . . . .	ib.	233
BOUREAU, n. d. à la Trygle lyre sur les rivages voisins des Pyrenées occi- dentales. . . . .	IX	29
BOUVIÈRE, voyez Cyprin bouvière.		
BRASILIENNE. . . . .	IV	63
BRÈME, voyez Cyprin brème et Spare brème.		
— — DE MER, n. d. au Spare brème sur plusieurs côtes de France. . . . .	IX	318
BRETEAU, variété de l'Anguille. . . . .	VII	121
BRIGNE, n. d. au Centropome loup; voyez Bar.		
— — bâtarde, n. d. à Bordeaux au Cyprin dobule. . . . .	XII	330

	Tome.	Page.
BROCHET, <i>voyez</i> Ésoce brochet. . . . .		
BROCHET de terre, n. d. par Rochefort, au Lézard doré. . . . .	II	349
— — — perche, n. d. au Centropome sandat. . . . .	X	81
— — — volant, n. d. par plusieurs auteurs à l'Istiophore por- te-glaive. . . . .	IX	56
BRODERIE ( <i>Serpent</i> ). . . . .	IV	320
BUROS (Les). . . . .	XII	191
BURO brun. . . . .	ib.	192
BUTSKOPF, <i>voy.</i> Hypéroodon butskopf.		
BUTYRINS (Les). . . . .	XI	122
BUTYRIN banané. . . . .	ib.	123



## C.

	Tome.	Page.
CABILLAUD, n. d. à la Morue dans plusieurs contrées de France. . . . .	vii	230
CABOT, n. d. au Muge céphale. . . .	xii	158
— — (Petit) noir, n. d. au Cotte noir. . . . .	viii	326
CABOTE, n. d. à la Trigle hirondelle. .	ix	36
CABROLE, n. d. au Caranx glauque dans plusieurs départements. . . .	viii	149
CACHALOTS (Les). . . . .	i	195
CACHALOT blanchâtre. . . . .	ib.	244
— — — macrocéphale. . . . .	ib.	195
— — — svineval. . . . .	ib.	242
— — — trumpo. . . . .	ib.	238
CAGARELLE, n. d. au Spare mendole dans quelques départements méridionaux de la France. . . . .	ix	291
CAGNOT, n. d. au Squalé milandre dans les mêmes dép. . . .	v	387
— — — blanc, n. d. au Squalé glauque dans les mêmes lieux. . . .	ib.	366
CAHUHAU, n. d. dans la Seine inférieure		



	Tome.	Page.
au mâle de la Clupée feinte. . . . .	XII	220
CALlichte, <i>voyez</i> Cataphracte callichte.		
CALLIOMORES (Les). . . . .	VII	205
CALLIOMORE indien. . . . .	ib.	206
CALLIONYMES (Les). . . . .	ib.	192
CALLIONYME dragonneau. . . . .	ib.	198
— — — — flèche. . . . .	ib.	200
— — — — japonais. . . . .	ib.	ib.
— — — — lyre. . . . .	ib.	193
— — — — pointillé. . . . .	ib.	202
CALMAR. . . . .	IV	261
CAMÉLÉON. . . . .	II	308
CAMUSE. . . . .	IV	225
CANNELÉ. . . . .	III	184
CANTÉ, n. d. au Spare sparailon dans quelques départ. mérid. . . . .	IX	283
CAOUANE. . . . .	II	97
CAPROS (Les). . . . .	XI	11
— — sanglier. . . . .	ib.	12
CARAMASSOU, n. d. au Cotte scorpion à l'embouchure de la Seine. . . . .	VIII	314
CARANX (Les). . . . .	ib.	137
— — amie. . . . .	ib.	145
— — blanc. . . . .	ib.	151
— — carangue. . . . .	ib.	158

CARANX chloris.. . . . .	VIII	147
— — cruménophthalme. . . . .	ib.	ib.
— — Daubenton. . . . .	ib.	155
— — fascé. . . . .	ib.	147
— — ferdau. . . . .	ib.	159
— — filamenteux.. . . .	ib.	154
— — gaesse. . . . .	ib.	159
— — glauque. . . . .	ib.	149
— — Klein.. . . .	ib.	153
— — korab. . . . .	ib.	159
— — Plumier. . . . .	ib.	153
— — queue jaune.. . . .	ib.	145
— — queue rouge.. . . .	ib.	151
— — rouge. . . . .	ib.	162
— — sansun.. . . .	ib.	159
— — trachure. . . . .	ib.	141
— — très beau.. . . .	ib.	156
CARANXOMORES ( Les ).. . . .	ib.	167
CARANXOMORE pélagique.. . . .	ib.	168
— — — — pilitschei. . . . .	ib.	170
— — — — plumiérien. . . . .	ib.	169
— — — — sacréstin. . . . .	ib.	171
CARDINE, variété du Pleuronecte sole.	XI	44
CARENÉE. . . . .	IV	169
CARET. . . . .	II	105

CARPE, *voyez* Cyprin carpe.

CARREAU, n. d. au Brochet lorsqu'il a

à peu près atteint sa grosseur. . . . . XI 356

CARRELET, *voyez* Pleuronecte carrelet.

CATAPHRACTES ( Les ). . . . . ib. 196

CATAPHRACTE américain. . . . . ib. 198

— — — — callichte. . . . . ib. ib.

— — — — ponctué. . . . . ib. ib.

CAYMAN. . . . . II 176

CÉCILIES ( Les ). . . . . VI 390

CÉCILIE brandérienne. . . . . ib. 391

CEINTURE d'argent ou argentée, n. d.

au Trichiure lepture. . . . . VII 48

CENCHRIS ( *Serpent* ). . . . . IV 324

CENCHRUS ( *Couleuv.* ). . . . . ib. 186

CENCO. . . . . ib. 259

CENDRÉE ( *Couleuv.* ). . . . . ib. 174

CENTRANODONS ( Les ). . . . . XI 210

CENTRANODON japonais. . . . . ib. 211

CENTRISQUES ( Les ). . . . . VI 339

CENTRISQUE bécasse. . . . . ib. 346

— — — cuirassé. . . . . ib. 340

— — — sumpit. . . . . ib. 344

CENTROGASTÈRES ( Les ). . . . . VIII 378

CENTROGASTÈRE argenté. . . . . ib. 379

CENTROGASTÈRE brunâtre.. . . . .	VIII	379
CENTROLOPHES ( Les ).. . . . .	x	253
CENTROLOPHE nègre.. . . . .	ib.	254
CENTRONOTES ( Les ).. . . . .	VIII	381
CENTRONOTE acanthias.. . . . .	ib.	386
— — — — argenté.. . . . .	ib.	387
— — — — carolinin.. . . . .	ib.	389
— — — — éperon.. . . . .	ib.	391
— — — — gardénien.. . . . .	ib.	389
— — — — glycos.. . . . .	ib.	386
— — — — lyzan.. . . . .	ib.	388
— — — — nègre.. . . . .	ib.	391
— — — — ovale.. . . . .	ib.	388
— — — — pilote.. . . . .	ib.	383
— — — — vadigo.. . . . .	ib.	389
CENTROPODES ( Les ).. . . . .	ib.	375
CENTROPODE rhomboïdal.. . . . .	ib.	376
CENTROPOMES ( Les ).. . . . .	x	74
CENTROPOME alburne.. . . . .	ib.	87
— — — — ambasse.. . . . .	ib.	95
— — — — arabique.. . . . .	ib.	88
— — — — de roche.. . . . .	ib.	96
— — — — doré.. . . . .	ib.	97
— — — — fascé.. . . . .	ib.	101
— — — — hober.. . . . .	ib.	86

	Tomc.	Page.
CENTROPOME lophar. . . . .	x	87
— — — — loup. . . . .	ib.	89
— — — — macrodon. . . . .	ib.	96
— — — — mullet. . . . .	ib.	93
— — — — nilotique. . . . .	ib.	99
— — — — œillé. . . . .	ib.	ib.
— — — — onze rayons. . . . .	ib.	92
— — — — perchot. . . . .	ib.	101
— — — — Plumier. . . . .	ib.	92
— — — — rayé. . . . .	ib.	88
— — — — rouge. . . . .	ib.	97
— — — — safga. . . . .	ib.	87
— — — — sandat. . . . .	ib.	79
— — — — six raies. . . . .	ib.	100
CÉPHALACANTHES ( Les ). . . . .	ix	10
CÉPHALACANTHE spinarelle. . . . .	ib.	11
CÉPOLES ( Les ). . . . .	vii	374
CÉPOLE serpentiforme. . . . .	ib.	378
— — toenia. . . . .	ib.	375
— — trachyptère. . . . .	ib.	379
CÉRASTE. . . . .	iv	22
CÉTACÉS ( Des ). . . . .	i	5
— — ( Vue générale des ). . . . .	ib.	11
— — ( Tableau des genres, ordres et espèces de ). . . . .	ib.	31



CÉTACÉS (Note sur les) des mers voi-		
sines du Japon. . . . .	I	347
— — (Supplément au tableau des).	ib.	353
CHABOISSEAU, n. d. au Cyprin jesse. .	XII	340
CHABRONTÈRE, voy. Péristédion cha-		
brontère. . . . .		
CHAÎNE ( <i>Serpent</i> ).. . . .	IV	242
CHAIR de vipère desséchée, voyez Sel de		
vipère. . . . .		
CHALCIDE.. . . .	III	23
CHALUE, n. d. au Muge céphale dans		
plusieurs départements méridionaux.	XII	158
CHANOS (Les). . . . .	ib.	167
— — arabe. . . . .	ib.	168
CHAPELET ( <i>couleuv.</i> ).. . . .	IV	184
CHARACINS (Les).. . . .	XI	330
CHARACIN à bandes. . . . .	ib.	340
— — — anostome. . . . .	ib.	359
— — — bossu. . . . .	ib.	335
— — — carpeau. . . . .	ib.	336
— — — curimate.. . . .	ib.	340
— — — denté. . . . .	ib.	355
— — — double mouche. . . . .	ib.	ib.
— — — frédéric. . . . .	ib.	340
— — — mélanure. . . . .	ib.	ib.

	Tome.	Page.
CHARACIN mouche. . . . .	XI	335
— — — nefasch. . . . .	ib.	336
— — — nilotique.. . . .	ib.	ib.
— — — odoé.. . . .	ib.	341
— — — piabuque. . . . .	ib.	333
— — — pulvérulent. . . . .	ib.	336
— — — sans tache. . . . .	ib.	ib.
CHASSEUR, surnom donné dans le Para- guay au Serpent devin. . . . .	IV	298
CHATILLON, n. d. au Petromyzon lam- proyon dans plusieurs dép. mérid.	V	164
CHAT marin, n. d. au Squalé roussette dans plusieurs provinces. . . . .	ib.	373
CHATOYANTE, ( <i>couleuv.</i> ). . . . .	IV	267
CHAUVE-SOURIS, n. d. dans plusieurs départements du midi de la France au Dactyloptère pirapède. . . . .	IX	13
CHAYQUE. . . . .	IV	52
CHEILINES (Les). . . . .	IX	191
CHEILINE scare. . . . .	ib.	192
— — — trilobé. . . . .	ib.	198
CHEILIONS (Les). . . . .	X	244
CHEILION brun. . . . .	ib.	246
— — — doré. . . . .	ib.	245
CHEILODACTYLES (Les). . . . .	XI	84

	Tome.	Page.
CHEILODACTYLE fascé. . . . .	xI	85
CHEILODIPTÈRES (Les). . . . .	IX	200
CHEILODIPTÈRE aigle. . . . .	ib.	209
————— acoupa. . . . .	ib.	206
————— boops. . . . .	ib.	ib.
————— chrysoptère. . . . .	ib.	205
————— cyanoptère. . . . .	ib.	206
————— heptacanthé. . . . .	ib.	202
————— macrolépidote. . . . .	ib.	211
————— maurice. . . . .	ib.	204
————— rayé. . . . .	ib.	203
————— tacheté. . . . .	ib.	211
CHÉTODIPTÈRES (Les). . . . .	x	513
CHÉTODIPTÈRE Plumier. . . . .	ib.	514
CHÉTODONS (Les). . . . .	ib.	265
CHÉTODON à bandes. . . . .	ib.	293
— — — allongé. . . . .	ib.	286
— — — argus. . . . .	ib.	292
— — — bengali. . . . .	ib.	279
— — — bordé. . . . .	ib.	273
— — — bimaçulé. . . . .	ib.	307
— — — bridé. . . . .	ib.	301
— — — cannelé. . . . .	ib.	285
— — — chili. . . . .	ib.	293
— — — chinois. . . . .	ib.	306

	Tome.	Page.
CHÉTODON cocher. . . . .	x	294
— — — collier. . . . .	ib.	303
— — — cornu. . . . .	ib.	283
— — — couagga. . . . .	ib.	287
— — — curacao. . . . .	ib.	279
— — — faucheur. . . . .	ib.	281
— — — forgeron. . . . .	ib.	292
— — — galline. . . . .	ib.	307
— — — grande-écaille. . . . .	ib.	291
— — — hadjan. . . . .	ib.	295
— — — huit bandes. . . . .	ib.	303
— — — Klein. . . . .	ib.	307
— — — maurice. . . . .	ib.	279
— — — museau allongé. . . . .	ib.	296
— — — œillé. . . . .	ib.	302
— — — orbe. . . . .	ib.	299
— — — peint. . . . .	ib.	295
— — — pentacanthé. . . . .	ib.	286
— — — pointu. . . . .	ib.	289
— — — queue blanche. . . . .	ib.	291
— — — rondelle. . . . .	ib.	282
— — — sargoïde. . . . .	ib.	283
— — — soufflet. . . . .	ib.	284
— — — surate. . . . .	ib.	306
— — — tache noire. . . . .	ib.	284

## DES MATIÈRES.

	Tome.	Page.
CHÉTODON tacheté. . . . .	x	284
— — — teïra. . . . .	ib.	304
— — — tétracanthé. . . . .	ib.	288
— — — trois bandes. . . . .	ib.	307
— — — vagabond. . . . .	ib.	292
— — — vespertilion. . . . .	ib.	302
— — — zèbre. . . . .	ib.	301
CHEVAL marin, n. d. par plusieurs naturalistes aux Singnathes. . . . .	vi	294
CHEVALIERS (Les) . . . . .	x	256
CHEVALIER américain. . . . .	ib.	257
CHEVANNE, nom donné au Cyprin. . . . .		
jesse. . . . .	xii	340
CHEVENNE. . . . <i>id.</i> . . . . <i>id.</i> . . . .	ib.	ib.
CHICHAROU, n. d. au Caranx trachure sur plusieurs côtes voisines de l'embouchure de la Garonne et de la Charente. . . . .	viii	141
CHIEN DE MER nom généralement donné aux grands Squales; voyez ces articles.		
— — feuille, voyez Polyodore feuille.		
CHIMÈRES (Les). . . . .	vi	139
CHIMÈRE antarctique. . . . .	ib.	147
— — — arctique. . . . .	ib.	140



CHIMÈRE monstrueuse, *voyez* Chimère

antarctique. . . . .

CHRYOTOSES (Les). . . . . xi 7

CHRYOTOSE lune. . . . . ib. 8

CHRYOSTROMES (Les). . . . . vii 365

CHRYOSTROME fiatoloïde. . . . . ib. 366

CIRRHITES (Les). . . . . xi 81

CIRRHITE tacheté. . . . . ib. 82

CLAVELADE, nom donné à la raie bou-

clée dans plusieurs Dép. du midi

de la France. . . . . v 277

CLUPANODONS (Les). . . . . xii 255

CLUPANODON africain. . . . . ib. 240

— — — cailieu-tassart. . . . . ib. 238

— — — chinois. . . . . ib. 240

— — — Jussieu. . . . . ib. ib.

— — — nasique. . . . . ib. 259

— — — pilchard. . . . . ib. ib.

CLUPÉES (Les). . . . . ib. 195

CLUPÉE à bande. . . . . ib. 250

— — — alose. . . . . ib. 215

— — — anchois. . . . . ib. 225

— — — apalike. . . . . ib. 228

— — — athérinoïde. . . . . ib. 226

— — — bélame. . . . . ib. 229

	Tome.	Page.
CLUPÉE chrysoptère. . . . .	XII	230
— — — des tropiques. . . . .	id.	231
— — — dorab. . . . .	ib.	229
— — — feinte. . . . .	ib.	220
— — — hareng. . . . .	ib.	197
— — — Malabar. . . . .	ib.	229
— — — macrocéphale. . . . .	ib.	231
— — — rousse. . . . .	ib.	221
— — — raie d'argent. . . . .	ib.	228
COBEL. . . . .	IV	232
COBITES (Les). . . . .	XI	86
COBITE loche. . . . .	ib.	87
— — tœnia. . . . .	ib.	ib.
— — trois barbillons. . . . .	ib.	ib.
COCHON DE MER, n. d. à l'Ostracion		
trigone. . . . .	VI	207
COECILES (Les). . . . .	IV	398
COESIO (Les). . . . .	VIII	173
— — azuror. . . . .	ib.	174
— — poulain. . . . .	ib.	177
COESIOMORES (Les). . . . .	ib.	179
COESIOMORE baillon. . . . .	ib.	180
— — — Bloch. . . . .	ib.	181
COGUOILS, variété du maquereau. . .	VIII	121
COLA, n. d. à la Clupée alose dans		

	Tome.	Page.
plusieurs dép. méridion. . . . .	XII	215
COLLIBRANCHE, n. d. au Spagebrange		
museau pointu. . . . .	XII	401
COLUBRIN. . . . .	IV	373
COLUBRINES (Les). . . . .	XI	118
COLUBRINE chinoise. . . . .	ib.	119
COMÉPHORES (Les). . . . .	VII	172
COMÉPHORE baïkal. . . . .	ib.	173
CONDUCTEUR des Callarias, OEglefins et		
morues, surnom donné au Gade		
Capelan. . . . .	ib.	270
— — — — des saumons, n. d. à l'Es-		
turgeon. . . . .	VI	164
Coq, n. d. au Zée forgeron sur quel-		
ques côtes françaises de l'Océan. .	X	384
— DE MER n. d. en France au Gal		
verdâtre. . . . .	ib.	391
CORALLIN. . . . .	IV	56
CORBEAU, n. d. dans plusieurs dép. à		
la Sciène umbre. . . . .	X	134
CORBEAU DE MER, n. d. par les anciens		
naturalistes grecs et romains, à la		
Trigle hirondelle. . . . .	IX	38
CORDYLE. . . . .	II	294
CORÉGONES (Les). . . . .	XI	301

CORÉGONE able.. . . . .	XI	320
— — — autumnal.. . . . .	ib.	318
— — — clupéoïde.. . . . .	ib.	328
— — — large.. . . . .	ib.	315
— — — lavaret.. . . . .	ib.	306
— — — leucichthe.. . . . .	ib.	325
— — — marène.. . . . .	ib.	322
— — — marénule.. . . . .	ib.	323
— — — Muller.. . . . .	ib.	318
— — — nez.. . . . .	ib.	315
— — — ombre.. . . . .	ib.	326
— — — oxyrhinque.. . . . .	ib.	325
— — — peled.. . . . .	ib.	321
— — — pidschian.. . . . .	ib.	313
— — — rouge.. . . . .	ib.	326
— — — schokur.. . . . .	ib.	315
— — — Thymalle.. . . . .	ib.	316
— — — vimbe.. . . . .	ib.	318
— — — voyageur.. . . . .	ib.	ib.
— — — Wartmann.. . . . .	ib.	324
CORIS ( Les ).. . . . .	VIII	183
— — aigrette.. . . . .	ib.	184
— — anguleux.. . . . .	ib.	186

CORNE D'OR ou d'abondance, surnom  
donné au Thon près du Cap de

	Tome.	Page.
Bysance. . . . .	VIII	64
CORNU ( <i>Serp.</i> ).. . . .	IV	375
— — <i>voyez</i> Lézard cornu.		
CORP, n. d. dans plusieurs dép. à la		
Sciène ombre. . . . .	x	134
CORYDORAS ( Les ). . . . .	XI	219
— — — Geoffroy.. . . .	ib.	220
CORYPHÈNES ( Les ).. . . .	VIII	258
CORYPHÈNE bleu. . . . .	ib.	281
— — — camus.. . . .	ib.	287
— — — casqué. . . . .	ib.	291
— — — chinois. . . . .	ib.	289
— — — chrysurus. . . . .	ib.	269
— — — doradon.. . . .	ib.	267
— — — hippurus. . . . .	ib.	262
— — — ondé. . . . .	ib.	278
— — — perroquet.. . . .	ib.	286
— — — Plumier.. . . .	ib.	282
— — — pointu. . . . .	ib.	290
— — — pompile.. . . .	ib.	279
— — — rasoir.. . . .	ib.	284
— — — rayé. . . . .	ib.	288
— — — scombéroïde. . . . .	ib.	274
— — — vert. . . . .	ib.	291
CORYPHÉNOIDES ( Les ). . . . .	ib.	298



	Tome.	Page.
CORYPHÉNOIDE Houltuynien. . . . .	VIII	299
COTTES ( Les ). . . . .	ib.	309
COTTE australe. . . . .	ib.	322
— — brodame , variété présumée de l'Aspidophore armé.. . . .	ib.	303
— — chabot. . . . .	ib.	327
— — grognant.. . . .	ib.	311
— — insidiateur.. . . .	ib.	323
— — madégasse.. . . .	ib.	324
— — noir. . . . .	ib.	326
— — quatre cornes. . . . .	ib.	319
— — rabotteux. . . . .	ib.	321
— — scorpion.. . . .	ib.	314
COULAC, n. d. à Bordeaux à la Clupée alose.. . . .	XII	215
COULEUVRES ( Des ). . . . .	III	356
COULEUVRE ( Grande ), surnom donné au Serpent devin sur les rivages de la Guiane. . . . .	IV	299
— — — à collier.. . . .	ib.	89
— — — à zones. . . . .	ib.	278
— — — commune, voyez Couleuvre verte et jaune.		
— — — ( Exemple frappant de l'atta- chement d'une ). . . . .	ib.	87

	Tome.	Page.
COULEUVRE de Minerve. . . . .	IV	144
— — — des dames. . . . .	ib.	116
— — — verte et jaune.. . . .	ib.	80
— — — vulgaire, n. d. à la Suisse ( <i>couleuvre</i> ).. . . .	ib.	269
COULEUVRES ovipares. . . . .	ib.	80
COURESSE. . . . .	ib.	222
CRABE de Biarilz, n. d. à la Scorpène truie. . . . .	VIII	352
GRADEAU. n. d. à la Clupée sardine dans quelques dép. du nord-est. .	XII	212
CRAPAUDS ( Des ).. . . .	III	142
CRAPAUD agua.. . . .	ib.	177
— — — bossu. . . . .	ib.	170
— — — brun. . . . .	ib.	162
— — — calamite. . . . .	ib.	164
— — — commun. . . . .	ib.	142
— — — cornu.. . . .	ib.	175
— — — couleur de feu. . . . .	ib.	166
— — — criard. . . . .	ib.	179
— — — de mer, n. d. à la Raie aigle.	v	254
— — — des marais, nom quelque- fois donné à la Grenouille sonnante.. . . .	III	107
— — — goîtreux. . . . .	ib.	169

	Tome.	Page.
CRAPAUD marbré. . . . .	III	178
— — — marin, n. d. au Diodon.. .	VI	270
— — — pipa. . . . .	III	171
— — — pustuleux... . . . .	ib.	168
— — — rayon vert. . . . .	ib.	160
— — — vert. . . . .	ib.	158
CRAPAUDINE, n. d. à l'Anarhique loup.	VII	166
CRÉAC, n. d. à l'Acipensère esturgeon dans le midi de la France. . . . .	VI	157
— — de Busc, n. d. au Squalé ange aux environs de Bordeaux. .	ib.	51
CROCODILES ( Les ). . . . .	II	174
CROCODILE à machoires allongées, <i>voyez</i> Gavial.		
— — — à museau éfilé, <i>voy.</i> Fouette- queue.		
— — — noir. . . . .	ib.	215
— — — proprement dit.. . . .	ib.	179
— — — terrestre, nom impropre donné au Scinque. . . . .	ib.	342
CROCODILES d'Amérique.. . . .	ib.	176
CUIRRASSÉE ( <i>Couleuvre</i> ). . . . .	IV	180
CYCLOPTÈRES ( Les ). . . . .	VI	305
CYCLOPTÈRE bimaculé.. . . .	ib.	520
— — — denté.. . . .	ib.	316

	Tome.	Page.
CYCLOPTÈRE double épine. . . . .	VI	315
————— épineux.. . . .	ib.	313
————— gélatineux. . . . .	ib.	316
————— liparis. . . . .	ib.	322
————— lompe. . . . .	ib.	307
————— menu. . . . .	ib.	314
————— rayé. . . . .	ib.	322
————— souris. . . . .	VII	187
————— spatule. . . . .	VI	321
————— ventru. . . . .	ib.	316
CYPRINS ( Les ).. . . .	XII	255
CYPRIN able.. . . .	ib.	350
— — à cuir.. . . .	ib.	289
— — américain.. . . .	ib.	350
— — Anne Caroline. . . . .	ib.	303
— — aphie.. . . .	ib.	335
— — argenté.. . . .	ib.	319
— — aspe. . . . .	ib.	348
— — barbeau. . . . .	ib.	285
— — binny. . . . .	ib.	291
— — bossu.. . . .	ib.	361
— — bouvière. . . . .	ib.	349
— — brème. . . . .	ib.	352
— — buggenhagen. . . . .	ib.	338
— — bulatmay. . . . .	ib.	291

CYPRIN capoet. . . . .	XII	300
— — carpe.. . . .	ib.	267
— — catostome. . . . .	ib.	360
— — caucus. . . . .	ib.	324
— — céphale.. . . .	ib.	310
— — chaltoïde.. . . .	ib.	326
— — chub. . . . .	ib.	359
— — clupéoïde.. . . .	ib.	326
— — Commersonnien.. . . .	ib.	361
— — couteau. . . . .	ib.	354
— — dobule. . . . .	ib.	336
— — doré. . . . .	ib.	312
— — farène. . . . .	ib.	355
— — faucille.. . . .	ib.	360
— — frangé. . . . .	ib.	ib.
— — galian. . . . .	ib.	327
— — gibèle.. . . .	ib.	324
— — goléïan. . . . .	ib.	325
— — gonorhinque. . . . .	ib.	330
— — goujon. . . . .	ib.	293
— — gros-yeux.. . . .	ib.	319
— — hamburge.. . . .	ib.	308
— — ide.. . . .	ib.	337
— — jesse. . . . .	ib.	340
— — jule. . . . .	ib.	324

	Tome.	Page.
CYPRIN labéo. . . . .	xii	325
— — large. . . . .	ib.	356
— — leptocéphale. . . . .	ib.	325
— — malchus. . . . .	ib.	324
— — mordoré. . . . .	ib.	306
— — morelle. . . . .	ib.	360
— — murse. . . . .	ib.	292
— — nase. . . . .	ib.	347
— — nilotique. . . . .	ib.	330
— — orphe.. . . .	ib.	321
— — pigo. . . . .	ib.	361
— — quatre lobes. . . . .	ib.	319
— — rotengle. . . . .	ib.	338
— — rouge brun. . . . .	ib.	292
— — rougeâtre. . . . .	ib.	336
— — royal. . . . .	ib.	321
— — sope. . . . .	ib.	359
— — soyeux. . . . .	ib.	311
— — spéculaire.. . . .	ib.	289
— — spirlin. . . . .	ib.	348
— — sucet. . . . .	ib.	361
— — tanche. . . . .	ib.	293
— — tanchor.. . . .	ib.	301
— — télescope. . . . .	ib.	319
— — vaudoise. . . . .	ib.	335



## DES MATIÈRES.

Tome. 49  
Page.

CYPRIN verdâtre. . . . .	xii	302
— — véron. . . . .	ib.	331
— — vert-violet. . . . .	ib.	307
— — vimbe. . . . .	ib.	351
— — voncondre. . . . .	ib.	301
— — zéelt. . . . .	ib.	311
CYPRINODONS ( Les ). . . . .	ib.	252
CYPRINODON varié. . . . .	ib.	255



## D.

	Tome.	Page.
DABOIE.. . . . .	IV	193
DACTYLOPTÈRES ( Les ).. . . . .	IX	12
DACTYLOPTÈRE Japonais.. . . . .	ib.	20
— — — — pirapède. . . . .	ib.	13
DAINE , n. d. à la Perséque ombre dans plusieurs départements. . . . .	X	227
DAMO , n. d. au Caranx glauque dans plusieurs provinces de France. . . .	VIII	149
DARD. ( <i>Couleuv.</i> ). . . . .	IV	238
DAUPHINS ( Les ). . . . .	I	275
DAUPHIN à deux dents , voyez Dauphin diodon.		
— — — de Commerson. . . . .	ib.	338
— — — de Duhamel. . . . .	ib.	335
— — — de Péron. . . . .	ib.	337
— — — diodon. . . . .	ib.	329
— — — Férès. . . . .	ib.	333
— — — gladiateur. . . . .	ib.	323
— — — marsouin. . . . .	ib.	309
— — — nésarnack. . . . .	ib.	327
— — — noir du Japon. . . . .	ib.	352

DAUPHIN orque. . . . .	I	319
— — — ventru. . . . .	ib.	331
— — — vulgaire. . . . .	ib.	275
DÉCOLORÉE ( <i>Couleuvre</i> ). . . . .	IV	170
DÉDICACE à Anne Caroline Lacépède.	I	7
DELPHINAPTÈRES ( Les ). . . . .	ib.	269
DELPHINAPTÈRE Béluga. . . . .	ib.	ib.
— — — — sénédetle. . . . .	ib.	274
DEMI-COLLIER ( <i>Serpent</i> ). . . . .	IV	111
DENTÉ, n. d. au Cheiline scare dans quelques dép. du midi de la France.	IX	192
DERBIO, n. d. au Caranx glauque dans plusieurs départements. . . . .	VIII	149
DEVIN ( <i>Serp.</i> ).. . . .	IV	282
DHARA. . . . .	ib.	211
DIABLE DE MER, n. d. à la Lophie bau- droie. . . . .	VI	65
— — n. d. par les marins à la Raie Banksienne. . . . .	V	318
DIODON, voyez Dauphin diodon.		
DIODONS ( Les ). . . . .	VI	260
DIODON atinga. . . . .	ib.	261
— — holocanthe. . . . .	ib.	268
— — mole. . . . .	ib.	276
— — orbe. . . . .	ib.	272

	Tome.	Page.
DIODON Plumier. . . . .	VI	267
— — tacheté. . . . .	ib.	270
DIONE. . . . .	IV	182
DIPSE. . . . .	ib.	76
DIPTÉRODONS ( Les ). . . . .	IX	361
DIPTÉRODON apron. . . . .	ib.	365
— — — hexacanthé. . . . .	ib.	365
— — — noté. . . . .	ib.	ib.
— — — Plumier. . . . .	ib.	ib.
— — — queue jaune. . . . .	ib.	369
— — — zingel. . . . .	ib.	365
DISCOURS sur la durée des espèces. . .	I	357
— — — la nature des poissons. .	V	7
— — — la nature des quadrupèdes ovipares. . . . .	II	17
— — — la pêche, la connaissance des poissons fossiles, et sur quelques attributs gé- néraux des poissons. . . .	XII	66
— — — sur la nature des serpents.	III	227
— — — sur les effets de l'art de l'homme sur les poissons..	XII	7
DOMESTIQUE ( <i>Coulev.</i> ). . . . .	IV	205
DOUBLES-MARCHEURS, <i>voy.</i> Amphisbènes.		
DOUBLE-RAIE ( <i>Coulev.</i> ). . . . .	ib.	159

	Tome.	Page.
DOUBLE-RAIE ( <i>Lézard</i> ).. . . . .	II	370
DOUBLE-TACHE ( <i>Couleuvre</i> ). . . . .	IV	161
DORADE, n. d. au Coryphène hippurus	VIII	262
— — — voyez Spare dorade.		
— — — de la Chine, n. d. au Cyprin doré. . . . .	XII	312
DORAS ( Les ). . . . .	XI	188
— — caréné.. . . . .	ib.	189
— — côte.. . . . .	ib.	ib.
DORÉ ( <i>Lez.</i> ).. . . . .	II	348
DORÉE n. d. au Zée forgeron. . . . .	X	384
DORMILLIOUSE, n. d. à Marseille à la Raie torpille. . . . .	V	252
DORSUAIRES ( Les ). . . . .	XII	248
DORSUAIRE noirâtre. . . . .	ib.	249
DRAGON ( <i>Lézard</i> ). . . . .	III	27
DRAGONNE ( <i>Crocodile</i> ). . . . .	II	223
DRELIGNY, n. d. au Centropome loup dans plusieurs départements mérid. de la France. . . . .	X	89
DRYINAS. . . . .	IV	354
DURDO, n. d. dans plusieurs dép. à la Sciène ombre. . . . .	X	154
DURÉE des espèces. ( Discours sur la ).	I	357
DURISSUS. . . . .	IV	355

## E.

	Tome.	Page.
ÉCHÉNÉIS ( Les ). . . . .	VIII	234
— — — naucrate. . . . .	ib.	248
— — — rayé. . . . .	ib.	252
— — — rémora. . . . .	ib.	235
ÉCRIVAIN, n. d. au Cyprin nase. . . .	XII	341
EFFETS de l'art sur les poissons. . . .	ib.	7
EGUILLETTE, n. d. à l'Ésoce bélone aux environs de Brest.. . . .	XI	366
ÉLOGE de Buffon. . . . .	III	212
ÉLOPES ( Les ). . . . .	XI	346
ÉLOPE saure. . . . .	ib.	347
ÉMISSOLE, <i>voyez</i> Squalé émissole.		
EMPEREUR, surnom donné au Serpent devin par les habitants du Mexique.	IV	293
ENFUMÉ ( <i>Serpent</i> ). . . . .	ib.	391
ENHYDRE. . . . .	ib.	327
ÉNOPLOSES ( Les ).. . . .	x	347
ÉNOPLOSE Wite. . . . .	ib.	348
ÉPÉE de mer, n. d. au Squalé scie.. .	VI	43
ÉPERLAN, <i>voyez</i> Osmère éperlan.		
— — — de mer. . . . .	XI	295



ÉPINARDE , n. d. au Gastérostée épino- che dans plusieurs dép. mérid. de la France.. . . . .	VIII	368
ÉPINOCHÉ, <i>voyez</i> Gastérostée épinoche.		
ÉRIX. . . . .	IV	369
ERPÉTON , n. d. par Lacépède à un nouveau genre de serpents. . . . .	ib.	419
ÉSOCES ( Les ). . . . .	XI	353
ÉSOCE américain. . . . .	ib.	365
— — argenté. . . . .	ib.	371
— — bélone. . . . .	ib.	366
— — brochet.. . . .	ib.	356
— — espadon.. . . .	ib.	371
— — gambarur. . . . .	ib.	ib.
ESPADON, n. d. au Squalé scie. . . . .	VI	43
ESTOURGEON, n. d. à l'Acipensère estur- geon dans le midi de la France. . . . .	ib.	157
ESTURGEON, <i>voy.</i> Acipensère esturgeon.		
ÉTOILE, variété du Squalé émissole. . . . .	V	393
ÉVÉNEMENTS, canaux qui partant du fond de la bouche de la Baleine , aboutis- sent vers le milieu de la partie supé- rieure de la tête. . . . .	I	47
EXOCETS ( Les ). . . . .	XII	175
EXOCET Commersonnien. . . . .	ib.	180

	Tome.	Page.
Exocet métorien. . . . .	XII	179
— — sauteur. . . . .	ib.	ib.
— — volant. . . . .	ib.	174



## F.

	Tome.	Page.
FAISAN d'eau ou de mer, n. d. au		
Turbot. . . . .	XI	62
FAITAN, n. d. au Pleuronecte flétan		
dans quelques dép. . . . .	ib.	20
FANONS, lames qui garnissent le dessous		
de la mâchoire supérieure de la		
Baleine franche. . . . .	I	50
FAUCON de la Mer, n. d. au Dactyloptère		
pirapède. . . . .	IX	16
FER A CHEVAL ( <i>couleuv.</i> ). . . . .	IV	263
FÉRÈS, <i>voyez</i> Dauphin férés. . . . .		
FERRAT n. d. au Corégone lavaret sur		
les bords du lac Léman. . . . .	XI	308
FIL ( <i>serpent</i> ). . . . .	IV	172
FILAT, n. d. à l'Anguille de mer sur les		
côtes mérid. de France. . . . .	VII	124
FILENCUL, n. d. à la Fistulaire pétimbe	XII	125
FINBACK (Baleine) ou à nageoire sur le		
dos. . . . .	I	146
FINE, n. d. dans le midi de la France		
à l'Anguille femelle. . . . .	VII	88
	8	

	Tome.	Page.
FISTULAIRES (Les). . . . .	xii	124
FISTULAIRE pétimbe. . . . .	ib.	125
FLÉTAN, <i>voyez</i> Pleuronecte flétan.		
FLEZ, <i>voyez</i> Pleuronecte flez.		
FLONDRE ou Flondre d'eau douce ou de rivière, n. d. au Pleuronecte flez aux embouchures de la Seine.	xi	51
FLOTANT, n. d. au Pleuronecte plye à Bordeaux. . . . .	ib.	45
FLUTE, n. d. à la Fistulaire pétimbe	xii	125
FLUVIATILE, n. d. par quelques natu- raliste au Petromyzon pricka. . . .	v	160
FOUETTE-QUEUE, crœcodile à museau allongé. . . . .	ii	220
FRANQUISE, variété du Pleuronecte plye.	xi	49
FRAYÈRE, n. d. dans quelques départ. à la fosse ou cavité creusée par la femelle du Saumon et dans laquelle elle dépose ses œufs. . . . , . . .	ib.	239
FUNDULES (Les). . . . .	ib.	115
FUNDULE japonais. . . . .	ib.	116
— — — Mudfish. . . . .	ib.	ib.



## G.

	Tome.	Page.
GADES (Les). . . . .	vii	226
GADE æglefin. . . . .	ib.	255
— bib. . . . .	ib.	260
— blennioïde. . . . .	ib.	262
— brosmes. . . . .	ib.	304
— callarias. . . . .	ib.	265
— capelan. . . . .	ib.	ib.
— cimbres. . . . .	ib.	296
— colins. . . . .	ib.	274
— Danois. . . . .	ib.	288
— long, n. d. au Gade molve. . .	ib.	289
— lote. . . . .	ib.	291
— lubb. . . . .	ib.	271
— merlan. . . . .	ib.	281
— merlus. . . . .	ib.	300
— molve. . . . .	ib.	288
— morue. . . . .	ib.	230
— mustelle. . . . .	ib.	296
— nègre. . . . .	ib.	271
— pollack. . . . .	ib.	274
— rouge. . . . .	ib.	271

	Tome.	Page.
GADE saida. . . . .	VII	262
— — sey. . . . .	ib.	274
— — tacaud. . . . .	ib.	265
GALANGA, n. d. dans plusieurs provinces mérid. de France à la Lophie baudroie. . . . .	VI	61
GALÉOTE. . . . .	II	267
GALLINE, n. d. à la Trigle hirondelle. . . . .	IX	36
— — — <i>id.</i> . . <i>id.</i> . . <i>id.</i> . . grondin dans plusieurs dép. . . . .	ib.	41
GALLINETTE, n. d. à la Trigle hiron-delle. . . . .	ib.	36
GALONNÉ ( <i>Léz.</i> ) . . . . .	II	304
GALONNÉE ( <i>Grenouille</i> ) . . . . .	IV	139
GALS (Les). . . . .	X	390
GAL verdâtre. . . . .	ib.	391
GARBOTTIN, n. d. au Cyprin jesse. . . . .	XII	340
GASCANET, n. d. au Caranx trachure dans plusieurs dép. du midi. . . . .	VIII	141
GASCON, <i>id.</i> . . . . <i>id.</i> . . . . <i>id.</i>	ib.	ib.
GASTÉROSTÉES (Les). . . . .	ib.	367
GASTÉROSTÉE épinoche. . . . .	ib.	368
— — — — épinochette. . . . .	ib.	373
— — — — spinachie. . . . .	ib.	ib.
GASTROBRANCHES (Les). . . . .	V	174



GASTROBRANCHE aveugle. . . . .	v	175
— — — — Dombey. . . . .	ib.	180
GAVIAL ou Crocodile à mâchoires allon- gées. . . . .	II	216
GECKO. . . . .	ib.	377
GECKOTTE. . . . .	ib.	383
GERMON, <i>voyez</i> Scombre germon. . .		
GIBBAR, <i>voyez</i> Baleinoptère gibbar. .		
GLADIATEUR, <i>voyez</i> Dauphin gladiateur.		
GLOSSOPÈTRES ou Langues pétrifiées, n. d. aux dents fossiles du Squalé roussette. . . . .	v	381
GLYPHISODONS (Les). . . . .	x	349
GLYPHISODON kakaitzel. . . . .	ib.	352
— — — — mouchara. . . . .	ib.	350
GOBIES (Les). . . . .	VII	383
GOBIE aphie. . . . .	ib.	393
— — arabe. . . . .	VIII	14
— — awaou. . . . .	ib.	23
— — bleu. . . . .	ib.	17
— — Boddaert. . . . .	VII	389
— — Bosc. . . . .	VIII	13
— — boulerot. . . . .	ib.	10
— — cyprinoïde. . . . .	ib.	27
— — éléotre. . . . .	ib.	21


	Tome.	Page.
GOBIE ensanglanté. . . . .	VIII	7
— — Jozo. . . . .	ib.	14
— — lagocéphale. . . . .	ib.	27
— — lancéolé. . . . .	VII	391
— — menu. . . . .	VIII	27
— — nébuleux. . . . .	ib.	21
— — noir. . . . .	ib.	25
— — noir-brun. . . . .	ib.	7
— — Paganel. . . . .	ib.	ib.
— — pectinirostre. . . . .	VII	386
— — Plumier. . . . .	VIII	18
— — Schlosser. . . . .	ib.	30
— — Thunberg. . . . .	ib.	20
GOBIESOCES (Les). . . . .	ib.	50
GOBIESOCE testar. . . . .	ib.	51
GOBIOIDES (Les). . . . .	ib.	33
GOBIOIDE anguilliforme. . . . .	ib.	34
— — — Broussonnet. . . . .	ib.	36
— — — queue noire. . . . .	ib.	38
— — — Smyrnéen. . . . .	ib.	35
GOBIOMORES (Les). . . . .	ib.	39
GOBIOMORE dormeur. . . . .	ib.	44
— — — — gronovien. . . . .	ib.	40
— — — — Kœlreuter. . . . .	ib.	45
— — — — taiboa. . . . .	ib.	42

	Tome.	Page.
GObIOMOROIDES (Les). . . . .	VIII	47
GObIOMOROIDE pison. . . . .	ib.	48
GOITREUX ( <i>Léz.</i> ). . . . .	II	364
GOMPHOSES (Les). . . . .	VIII	187
GOMPHOSE bleu. . . . .	ib.	188
— — — varié. . . . .	ib.	191
GOUJON, <i>voyez</i> Cyprin goujon.		
— — — blanc, n. d. au Gobie Paganel.	ib.	8
— — — demer, <i>voyez</i> Gobie Paganel.		
— — — noir, n. d. au Boulerot. . .	ib.	10
GOURNEAU, n. d. dans plusieurs provinces de France à la Trigle gurneau	IX	40
GRAVANCHE, variété du Corégone lavaret. . . . .	XI	311
GREMILLE, n. d. à l'Holocentre post sur les bords de la Moselle. . . . .	X	172
GREMILLET, n. d. au même par les pêcheurs de la Seine-inférieure. . . .	ib.	ib.
GRENOUILLES (Des). . . . .	III	80
GRENOUILLE bordée. . . . .	ib.	108
GRENOUILLE changeante, variété présumée du Crapaud rayon vert. . . .	ib.	160
— — — — commune. . . . .	ib.	80
— — — — de mer, n. d. à la Lophie baudroie. . . . .	VI	65

	Tome.	Page.
<b>GRENOUILLE</b> de Virginie, variété de la		
Galonnée. . . . .	III	121
——— écailleuse. . . . .	ib.	122
——— épaule armée. . . . .	ib.	111
——— galonnée. . . . .	ib.	121
——— jackie. . . . .	ib.	119
——— marine, n. d. par plusieurs naturalistes à la Gre- nouille épaule armée. .	ib.	112
——— mugissante. . . . .	ib.	113
——— patte d'oie. . . . .	ib.	110
——— pécheuse, n. d. à la Lophie baudroie. . . . .	VI	70
——— perlée. . . . .	III	117
——— pluviale. . . . .	ib.	106
——— réticulaire. . . . .	ib.	109
——— rieuse, n. d. par Pallas au Crapaud brun. . . . .	ib.	163
——— rousse. . . . .	ib.	101
——— sonnante. . . . .	ib.	107
——— taureau, n. d. au Crapaud brun. . . . .	ib.	115
<b>GRIMPEUR</b> , n. d. par quelques natura- listes à l'Ahanarique loup.		
<b>GRISON</b> ( <i>Lézard</i> ).. . . .	II	330

# DÈS MATIÈRES.

	Tome.	Page.
GRISON ( <i>Serpent</i> ). . . . .	IV	130
GROIN. . . . .	ib.	322
GRONAU, n. d. à la Trygle lyre dans plusieurs departements.. . . .	IX	29
GRONDIN, voyez Trigle grondin.		
— — n. d. à la Trigle hirondelle. .	ib.	36
GROSSE-TÊTE. . . . .	IV	220
GROS-YEUX ( <i>Poisson</i> ). . . . .	XI	105
GUISEAU, variété de l'Anguille.. . . .	VIII	120
GYMNÈTRES (Les). . . . .	IX	60
GYMNÈTRE Hawken. . . . .	ib.	61
GYMNOMURÈNES (Les).. . . . .	XII	394
GYMNOMURÈNE cerclée.. . . .	ib.	395
— — — — marbrée. . . . .	ib.	396
GYMNOTES (Les). . . . .	VII	14
GYMNOTE blanc. . . . .	ib.	43
— — — carape. . . . .	ib.	44
— — — électrique.. . . .	ib.	45
— — — fierasfer.. . . .	ib.	44
— — — long museau. . . . .	ib.	ib.
— — — putaol. . . . .	ib.	42



## H.

	Tome.	Page.
HÆMACHATE. . . . .	IV	60
HAGOJO, n. d. près de Marseille à l'Ésoce bélone. . . . .	XI	366
HAJE.. . . .	IV	207
HALACHIA, n. d. à la Clupée alose..	XII	215
HANNARCH Æsuœd, couleuvre décrite par Forskal. . . . .	IV	215
H ARENG, <i>voyez</i> Clupée hareng.		
— — d'eau douce, n. d. au Corégone clupéioide. . . . .	XI	528
HARENGS (Roi des) n. d. au Régalec glesne et à la Chimère du nord. . .	VII	80
— — — à la bourse ,	Dénominations employées pour déterminer les divers états du Hareng.	{ XII 203 ib. 204
— — — d'automne ,		
— — — d'été ,		
— — — du printemps ,		
— — — gais ,		
— — — marchais ,		
— — — pleins ,		
— — — vides ,		
— — — vierges ,		



	Tome.	Page.
HARENGS pecs ou pekels.. . . . .	XII	207
HARANGUET, n. d. à la Clupée sardine dans quelques dép. du nord-est de la France.. . . . .	ib.	212
HARPÉS (Les). . . . .	x	238
HARPÉ bleu doré. . . . .	ib.	259
HÉBRAIQUE. . . . .	iv	50
HÉCATE, n. d. par Dampier à la Tortue terrapène. . . . .	II	125
HÉLIOSCOPE, n. d. par Pallas à un lézard qui paraît être le Plissé.. . . .	ib.	333
HÉMIPTÉRONOTES (Les). . . . .	VIII	293
— — — — cinq taches. . . . .	ib.	294
— — — — Gmelin. . . . .	ib.	297
HÉRISSON DE MER, n. d. au Diodon ta- cheté. . . . .	VI	70
HEXAGONE ( <i>Lézard</i> ). . . . .	II	296
HIATULES (Les).. . . . .	VII	371
HIATULE gardénienne. . . . .	ib.	372
HIPNALE. . . . .	IV	312
HIRONDELLE marine, n. d. au Dactylop- tère pirapède. . . . .	IX	16
— — — DE MER, n. d. à l'Éxocet sau- teur. . . . .	XII	175
HOLACANTHES (Les). . . . .	x	554

	Tome.	Page.
HOLACANTHE anneau. . . . .	x	341
— — — — aruset. . . . .	ib.	345
— — — — ataja. . . . .	ib.	339
— — — — bicolor. . . . .	ib.	344
— — — — cilier. . . . .	ib.	343
— — — — deux piquants. . . . .	ib.	345
— — — — duc. . . . .	ib.	344
— — — — empereur. . . . .	ib.	343
— — — — géométrique. . . . .	ib.	345
— — — — jaune et noir. . . . .	ib.	346
— — — — Lamarck. . . . .	ib.	339
— — — — mulat. . . . .	ib.	344
— — — — tricolore. . . . .	ib.	338
HOLOCENTRES ( Les ). . . . .	ib.	146
HOLOCENTRE à bandes. . . . .	ib.	195
— — — — acanthops. . . . .	ib.	186
— — — — acérine. . . . .	ib.	179
— — — — africain. . . . .	ib.	199
— — — — argenté. . . . .	ib.	191
— — — — bande blanche. . . . .	ib.	186
— — — — bengali. . . . .	ib.	174
— — — — blanc et brun. . . . .	ib.	198
— — — — blanc-rouge. . . . .	ib.	185
— — — — bordé. . . . .	ib.	199
— — — — bossu. . . . .	ib.	204

	Tomc.	Page.
HOLOCENTRE bouton. . . . .	x	180
— — — — brun. . . . .	ib.	199
— — — — chani. . . . .	ib.	166
— — — — cilié.. . . .	ib.	183
— — — — cinq raies. . . . .	ib.	174
— — — — crénelé. . . . .	ib.	168
— — — — diacanthé. . . . .	ib.	186
— — — — diadème.. . . .	ib.	187
— — — — doré.. . . .	ib.	195
— — — — éperon. . . . .	ib.	198
— — — — épinéphèle. . . . .	ib.	175
— — — — gatérin. . . . .	ib.	168
— — — — ghanam. . . . .	ib.	ib.
— — — — gymnose. . . . .	ib.	187
— — — — Forskael. . . . .	ib.	191
— — — — heptadactyle.. . . .	ib.	204
— — — — jarbua. . . . .	ib.	169
— — — — jaune et bleu.. . . .	ib.	181
— — — — lancéolé.. . . .	ib.	196
— — — — léopard. . . . .	ib.	183
— — — — marin. . . . .	ib.	189
— — — — mérrou.. . . .	ib.	191
— — — — merra. . . . .	ib.	199
— — — — noir. . . . .	ib.	179
— — — — négrellon.. . . .	ib.	182

	Tome.	Page.
Holocentre norvégien. . . . .	x	206
— — — — océanique. . . . .	ib.	ib.
— — — — ongo. . . . .	ib.	194
— — — — panthérin. . . . .	ib.	205
— — — — philadelphien. . . . .	ib.	191
— — — — pira-pixanga. . . . .	ib.	195
— — — — points bleus. . . . .	ib.	197
— — — — post. . . . .	ib.	175
— — — — quatre-raies. . . . .	ib.	195
— — — — queue rayée. . . . .	ib.	182
— — — — rabaji. . . . .	ib.	188
— — — — radjaban. . . . .	ib.	186
— — — — rosmare. . . . .	ib.	205
— — — — rouge. . . . .	ib.	201
— — — — rouge-brun. . . . .	ib.	202
— — — — soldado. . . . .	ib.	203
— — — — salmoïde. . . . .	ib.	206
— — — — schraitser. . . . .	ib.	167
— — — — sogo. . . . .	ib.	162
— — — — Sonnerat. . . . .	ib.	204
— — — — Surinam. . . . .	ib.	198
— — — — tauvin. . . . .	ib.	193
— — — — tétard. . . . .	ib.	191
— — — — tétracanthé. . . . .	ib.	186
— — — — Thunberg. . . . .	ib.	184

	Tome.	Page.
HOLOCENTRE tigré. . . . .	x	173
— — — — triacanthé. . . . .	ib.	191
— — — — tripétale. . . . , . . . .	ib.	186
— — — — verdâtre. . . . .	ib.	171
HOLOGYMNOSES (Les). . . . .	ix	218
HOLOGYMNOSE fascé. . . . .	ib.	219
HOSLEIK, couleuvre décrite par Forskal.	iv	213
HUNCHEM, n. d. dans le nord de la France à la Trigle grondin. . . . .	ix	41
HYDRARGIRES (Les).. . . . .	xii	150
— — — — swampine. . . . .	ib.	151
HYDRE. . . . .	iv	178
HYPÉROODONS (Les).. . . . .	i	341
HYPÉROODON butskopf. . . . .	ib.	ib.
HYPOSTOMES (Les). . . . .	xi	216
HYPOSTOME guacari. . . . .	ib.	217





## I.

	Tome.	Page.
IBIARE. . . . .	IV	398
IBIBE. . . . .	ib.	265
IBIBOCA.. . . .	ib.	271
IGNARUCU, variété de la Dragonne.. .	II	229
IGUANE. . . . .	ib.	244
ILLANKEN, voyez Salmone illanken.		
ISTIOPHORES (Les). . . . .	IX	55
ISTIOPHORE porte-glaive. . . . .	ib.	56



## J.

	Tome.	Page.
JAUNE et bleue ( <i>Couleuvre</i> ) . . . . .	IV	189
— — — brun ( <i>Serpent</i> ) . . . . .	ib.	378
JOUFLUE ( <i>Couleuvre</i> ) . . . . .	ib.	119
JUBARTE, voyez Baleinoptère jubarte. .		





## K.

	Tome.	Page.
KOKURA, n. d. par les habitants du Japon		
au Serpent demi collier. . . . .	IV	111
KRAKEN, n. d. par des pêcheurs à un		
cétacé d'une grosseur extraordinaire,		
mais dont l'existence doit être révo-		
quée en doute. . . . .	I	43
KURTES (Les). . . . .	VII	362
KURTE Blochien.. . . .	ib.	363
KYPHOSES (Les). . . . .	VIII	200
— — — double-bosse.. . . .	ib.	201



## L.

	Tome.	Page.
LABRES ( Les ) . . . . .	IX	100
LABRE à demi-rouge. . . . .	ib.	141
— — à gouttes. . . . .	ib.	175
— — anei. . . . .	ib.	179
— — anguleux. . . . .	ib.	144
— — annelé. . . . .	ib.	188
— — argenté. . . . .	ib.	137
— — aristé. . . . .	ib.	175
— — armé. . . . .	ib.	137
— — aurite. . . . .	ib.	133
— — ballan. . . . .	ib.	175
— — bergsnyltre. . . . .	ib.	157
— — bergylt. . . . .	ib.	175
— — birayé. . . . .	ib.	ib.
— — blanches-raies. . . . .	ib.	171
— — bleu. . . . .	ib.	ib.
— — bohar. . . . .	ib.	132
— — boisé. . . . .	ib.	175
— — bordé. . . . .	ib.	153
— — bossu. . . . .	ib.	133
— — brasilien. . . . .	ib.	188

	Tome.	Page.
LABRE brun. . . . .	IX	157
— — calops.. . . .	ib.	185
— — canude. . . . .	ib.	171
— — cappa. . . . .	ib.	133
— — ceinture.. . . .	ib.	179
— — cendré. . . . .	ib.	155
— — cerclé.. . . .	ib.	141
— — ceylan.. . . .	ib.	140
— — chapelet.. . . .	ib.	139
— — chinois. . . . .	ib.	167
— — cinq-épines. . . . .	ib.	ib.
— — cinq-taches. . . . .	ib.	175
— — cock. . . . .	ib.	175
— — combre. . . . .	ib.	186
— — commersonnien. . . . .	ib.	144
— — cornubien. . . . .	ib.	155
— — croissant. . . . .	ib.	139
— — demi-disque.. . . .	ib.	140
— — deux-bandes. . . . .	ib.	141
— — deux-croissants. . . . .	ib.	188
— — diane. . . . .	ib.	185
— — digramme. . . . .	ib.	179
— — double-tache. . . . .	ib.	167
— — échiquier. . . . .	ib.	161
— — énnéacanthé.. . . .	ib.	148

LABRE ensanglanté. . . . .	IX	186
— — faucheur. . . . .	ib.	133
— — fauve. . . . .	ib.	140
— — filamenteux. . . . .	ib.	144
— — fourche. . . . .	ib.	ib.
— — fuligineux. . . . .	ib.	161
— — girelle. . . . .	ib.	162
— — gouan. . . . .	ib.	148
— — grandes écailles. . . . .	ib.	175
— — grisâtre. . . . .	ib.	136
— — grison. . . . .	ib.	139
— — guaze. . . . .	ib.	165
— — hassek. . . . .	ib.	175
— — hebraïque. . . . .	ib.	188
— — hépate. . . . .	ib.	125
— — hérissé. . . . .	ib.	141
— — hololépидote. . . . .	ib.	179
— — huit-raies. . . . .	ib.	144
— — Iris. . . . .	ib.	184
— — Japonais. . . . .	ib.	167
— — jaunâtre. . . . .	ib.	153
— — Karut. . . . .	ib.	179
— — Kasmira. . . . .	ib.	149
— — Keslik. . . . .	ib.	186
— — large-queue. . . . .	ib.	161

	Tome.	Page.
LABRE large-raie. . . . .	IX	188
— — léopard. . . . .	ib.	179
— — lépisme. . . . .	ib.	132
— — linéaire. . . . .	ib.	171
— — lisse. . . . .	ib.	144
— — long-museau. . . . .	ib.	139
— — louche. . . . .	ib.	153
— — lunulé. . . . .	ib.	171
— — macrocéphale. . . . .	ib.	148
— — macrodonte. . . . .	ib.	185
— — macrogastère. . . . .	ib.	144
— — macroptère. . . . .	ib.	ib.
— — maillé. . . . .	ib.	171
— — malaptère. . . . .	ib.	141
— — malaptéronote. . . . .	ib.	179
— — marbré. . . . .	ib.	161
— — mélagastre. . . . .	ib.	141
— — mêlé. . . . .	ib.	155
— — mélops. . . . .	ib.	ib.
— — merle. . . . .	ib.	157
— — microlépidote. . . . .	ib.	179
— — moucheté. . . . .	ib.	144
— — nébuleux. . . . .	ib.	136
— — neustrien. . . . .	ib.	186
— — nil. . . . .	ib.	155

	Tome.	Page.
		79
LABRE noir. . . . .	IX	138
— — œillé. . . . .	ib.	155
— — onite. . . . .	ib.	165
— — operculé. . . . .	ib.	132
— — ossifage ou ossiphage. . . . .	ib.	165
— — oyène. . . . .	ib.	132
— — paon. . . . .	ib.	150
— — parotique. . . . .	ib.	163
— — parterre. . . . .	ib.	179
— — perroquet. . . . .	ib.	166
— — perruche. . . . .	ib.	186
— — Plumiénien. . . . .	ib.	148
— — ponctué. . . . .	ib.	167
— — quinze-épines. . . . .	ib.	147
— — rayé. . . . .	ib.	172
— — rone. . . . .	ib.	157
— — rouges-raies. . . . .	ib.	149
— — rouillé. . . . .	ib.	153
— — sagittaire. . . . .	ib.	132
— — salmoïde. . . . .	ib.	183
— — six-bandes. . . . .	ib.	144
— — sparoiide. . . . .	ib.	179
— — tacheté. . . . .	ib.	172
— — tancoïde. . . . .	ib.	165
— — tête-bleu. . . . .	ib.	175

	Tome.	Page.
LABRET étracanthé. . . . .	IX	141
— — Thunberg. . . . .	ib.	137
— — tœnioure. . . . .	ib.	179
— — tourd. . . . .	ib.	165
— — trilobé. . . . .	ib.	188
— — triple-tache. . . . .	ib.	155
— — unimaculé. . . . .	ib.	133
— — varié. . . . .	ib.	172
— — vert. . . . .	ib.	188
— — vieille. . . . .	ib.	179
LACTÉ ( <i>Serpent.</i> ). . . . .	IV	54
LAMPRIILLON , n. d. au Pétromyzon lamproyon dans plusieurs dép. de la France. . . . .	V	164
LAMPROIE, <i>voyez</i> Pétromyzon lamproie.		
LAMPROYON , <i>voyez</i> Pétromyzon lam- proyon.		
LANCERON , n. d. au Brochet , lors- qu'il est très jeune. . . . .	XI	356
LANÇON. . . . . <i>id.</i> . . . . <i>id.</i> . .	ib.	ib.
— — — n. d. à l'Ammodyte appat , ( <i>Poisson</i> ) sur plusieurs côtes de France. . . . .	VII	150
LANGAHA ( Les ). . . . .	IV	401
— — — de Madagascar. . . . .	ib.	ib.



LAPHIATI.. . . . .	IV	239
LARGE-DOIGT ( <i>Lézard</i> ). . . . .	II	240
LARGE-TÊTE ( <i>Couleuvre</i> ). . . . .	IV	280
LAU, voyez ce qui est dit au mot Coq.		
LAVANDIÈRE, n. d. au Callionyme lyre sur quelques côtes françaises de l'Océan.. . . . .	VII	195
LAVARET, voyez Corégone lavaret.		
LÉBERIS ( <i>Couleuvre</i> ). . . . .	IV	78
LÉBETIN ( <i>id.</i> ) . . . . .	ib.	49
LÉIOGNATHES (Les) . . . . .	x	260
LÉIOGNATHE argenté.. . . . .	ib.	261
LÉIOSTOMES (Les) . . . . .	ib.	250
LÉIOSTOME queue-jaune. . . . .	ib.	251
LENDOLA, n. d. à l'Ésoce sauteur dans plusieurs dép. mérid. . . . .	XII	175
LENTILLADE. n. d. à la Raie oxyrinque sur les côtes de la Méditerranée.	v	221
LENTILLAT, variété du Squalé émisole.	ib.	395
LÉPADOGASTÈRES (Les). . . . .	VI	325
LÉPADOGASTÈRE gouan. . . . .	ib.	326
LÉPIDOPES (Les) . . . . .	VII	368
LÉPIDOPE gouanien. . . . .	ib.	369
LÉPISACANTHES (Les) . . . . .	IX	7
LÉPISACANTHE Japonais. . . . .	ib.	8

	Tome.	Page.
LÉPISOSTÉES (Les) . . . . .	XII	108
LÉPISOSTÉE gavial. . . . .	ib.	110
— — — robolo. . . . .	ib.	115
— — — spatule. . . . .	ib.	113
LEPTOCÉPHALES (Les). . . . .	VII	11
LEPTOCÉPHALE morisien. . . . .	ib.	12
LÉZARDS (Des). . . . .	II	169
LÉZARD cornu. . . . .	ib.	258
— — des marais, n. d. par Linnée à la Salamandre à queue plate ou aquatique. . . . .	III	52
— — du Japon, variété de la Sala- mandre terrestre. . . . .	ib.	46
— — ensanglanté, variété de l'Algire, selon Pallas. . . . .	II	335
— — gris. . . . .	ib.	272
— — Quetz-paléo. . . . .	ib.	375
— — vert. . . . .	ib.	282
LICORNE marine, n. d. à la Lophie vespertilion. . . . .	VI	72
LIEN. . . . .	IV	252
LIÈVRE de mer, n. d. au Cycloptère lompe. . . . .	VI	307
— — marin, n. d. au Blennie lièvre.	VII	317
LIMANDE, voyez Pleuronecte limande.		

LION ( <i>Léz.</i> ). . . . .	II	302
LISSETTE, n. d. au Stromatée fiatole sur quelques rivages de l'Adriatique. .	VII	176
LISSE ( <i>Couleuvre</i> ). . . . .	IV	98
LOCHE, voyez Cobite loche.		
— — DE MER, n. d. au Gobie aphie.	VII	593
— — D'ÉTANG, n. d. à la Clupée alose, et au Misgurne fossile. . .	{ XI XII	96 215
LONGCHURES, (Les). . . . .	IX	90
LONGCHURE dianème. . . . .	ib.	91
LOMBRIC. . . . .	IV	387
LONG-NEZ. . . . .	ib.	384
LOPHIES (Les). . . . .	VI	59
LOPHIE baudroie. . . . .	ib.	61
— — chironecte. . . . .	ib.	80
— — Commerson. . . . .	ib.	82
— — double-bosse. . . . .	ib.	80
— — Faujas. . . . .	ib.	74
— — Ferguson. . . . .	ib.	84
— — histrion. . . . .	ib.	77
— — vespertilion. . . . .	ib.	71
LORICAIRE (Les). . . . .	XI	212
LORICAIRE sétifère. . . . .	ib.	215
— — — tachetée. . . . .	ib.	ib.
LOTE, voyez Gade lote.		

	Tome.	Page.
LOTTE DE HONGRIE, n. d. au Silure glanis aux environs de Strasbourg. .	xI	134
LOUBINE, <i>voyez</i> ce qui est dit au mot Bar.		
LOUP, par abréviation, pour Centro- pome loup, <i>voyez</i> ces derniers mots.		
LOUPASSON, <i>voyez</i> ce qui est dit au mot Dreligny.		
LOU-SAUCLET, n. d. à l'Athérine joël, dans plusieurs dép. méridionaux. .	xII	145
LOU-TESTUD, n. d. au Muge céphale dans le dép. du Var. . . . .	ib.	158
LUBIN ou LUPIN, <i>voyez</i> ce qui est dit au mot Dreligny.		
LUCS, n. d. au Brochet dans plusieurs départements. . . . .	xI	356
LUNE. <i>voyez</i> Coq de mer.		
LUPULE, n. d. au Brochet dans divers départements. . . . .	ib.	ib.
LUTH ( <i>Tortue</i> ).. . . .	II	110
LUTJANS ( Les ).. . . .	x	7
LUTJAN adriatique. . . . .	ib.	50
— — anthias. . . . .	ib.	27
— — arauna. . . . .	ib.	71
— — argenté.. . . .	ib.	32

LUTJAN argenté violet. . . . .	x	45
— — argus. . . . .	ib.	61
— — blanc-or. . . . .	ib.	65
— — Bloch. . . . .	ib.	37
— — bossu. . . . .	ib.	47
— — Brunnich. . . . .	ib.	49
— — Cayenne. . . . .	ib.	69
— — chétodonoïde. . . . .	ib.	ib.
— — chinois. . . . .	ib.	54
— — chrysoptère. . . . .	ib.	55
— — croissant. . . . .	ib.	42
— — décacanthé. . . . .	ib.	46
— — de l'ascension. . . . .	ib.	31
— — deux-dents. . . . .	ib.	56
— — diacanthé. . . . .	ib.	69
— — diagramme. . . . .	ib.	37
— — écriture. . . . .	ib.	54
— — écureuil. . . . .	ib.	33
— — elliptique. . . . .	ib.	41
— — galon-d'or. . . . .	ib.	45
— — grimpeur. . . . .	ib.	66
— — groin. . . . .	ib.	59
— — gymnocéphale. . . . .	ib.	44
— — hamrur. . . . .	ib.	36
— — hexagone. . . . .	ib.	42

	Tome.	Page.
LUTJAN Japonais. . . . .	x	41
— — jaune. . . . .	ib.	34
— — jaunellipse. . . . .	ib.	66
— — John.. . . .	ib.	61
— — jourdin.. . . .	ib.	60
— — lapine. . . . .	ib.	47
— — linke.. . . .	ib.	57
— — macrophthalme.. . . .	ib.	39
— — magnifique. . . . .	ib.	51
— — marqué.. . . .	ib.	57
— — marseillais. . . . .	ib.	50
— — méditerranéen. . . . .	ib.	53
— — microstome. . . . .	ib.	44
— — nageoires rouges. . . . .	ib.	35
— — noir . . . . .	ib.	53
— — norwégien. . . . .	ib.	59
— — œil-d'or. . . . .	ib.	34
— — œillé.. . . .	ib.	47
— — olivâtre. . . . .	ib.	48
— — orange.. . . .	ib.	65
— — oriental. . . . .	ib.	62
— — paupière.. . . .	ib.	52
— — peint. . . . .	ib.	70
— — pentagramme.. . . .	ib.	32
— — perchot. . . . .	ib.	65

LUTJAN pique. . . . .	x	55
— — polymne. . . . .	ib.	51
— — Plumier. . . . .	ib.	62
— — rameux. . . . .	ib.	47
— — rayé. . . . .	ib.	53
— — Scine. . . . .	ib.	47
— — selle. . . . .	ib.	55
— — serran. . . . .	ib.	33
— — stigmaté. . . . .	ib.	31
— — strié. . . . .	ib.	32
— — surinam. . . . .	ib.	58
— — tacheté. . . . .	ib.	64
— — tortue. . . . .	ib.	62
— — triangle. . . . .	ib.	44
— — trident. . . . .	ib.	72
— — trilobé. . . . .	ib.	ib.
— — verdâtre. . . . .	ib.	58
— — verrat. . . . .	ib.	38
— — virginien. . . . .	ib.	25
— — Vosmaer. . . . .	ib.	40
LUTRIX. . . . .	iv	113

LYRE, voyez Callionyme lyre.





## M.

	Tome.	Page.
MABOUYA. . . . .	II	343
MACROGNATHES (Les). . . . .	VII	139
MACROGNATHE aiguillonné. . . . .	ib.	140
— — — — armé. . . . .	ib.	142
MACROPTÉRONOTES (Les ). . . . .	XI	156
MACROPTÉRONOTE brun. . . . .	ib.	160
— — — — — charmuth.. . . .	ib.	157
— — — — — grenouiller. . . . .	ib.	ib.
— — — — — hexacicine.. . . .	ib.	160
MACROPODES (Les). . . . .	IX	93
MACROPODE vert-doré.. . . .	ib.	94
MACRORAMPHOSES (Les ). . . . .	XI	208
MACRORAMPHOSE cornu. . . . .	ib.	209
MACRORHINQUES (Les). . . . .	VI	328
MACRORHINQUE argenté. . . . .	ib.	329
MACROURES (Les). . . . .	VIII	254
MACROURE berglax. . . . .	ib.	255
MAKAIRAS (Les). . . . .	VII	155
— — — — noirâtre. . . . .	ib.	156
MALAPTÉRURES (Les). . . . .	XI	162
MALAPTÉRURE électrique. . . . .	ib.	163

MALARMAT, <i>voy.</i> Péristédion malarmat.		
MALPOLE. . . . .	IV	155
MALPOLON, nom donné dans plusieurs contrées de l'Inde à la Couleuvre asiatique. . . . .	ib.	187
MANGEUR DE CHENILLES, n. d. à l'Agile.	ib.	128
MAQUEREAU, <i>voy.</i> Sombre maquereau.		
— — — batard, n. d. au Caranx trachure dans plusieurs départements. . . . .	VIII	141
MARBRÉ ( <i>Léz.</i> ) . . . . .	II	357
MARCHAIS, variété du Maquereau. . .	VIII	119
MARGAIGNON, n. d. à l'Anguille mâle dans plusieurs dép. du midi. . . . .	VII	88
MARON, n. d. au Muge céphale. . . .	XII	158
MARSOUIN, <i>voy.</i> Dauphin marsouin.		
MARTIN-PÊCHEUR, n. d. à la Lophie bau- droie. . . . .	VI	70
MAURE ( <i>Couleuvre</i> ) . . . . .	IV	209
MÉGALOPES (Les) . . . . .	XI	348
MÉGALOPE filament. . . . .	ib.	349
MÉLANIS. . . . .	IV	13
MÉMOIRE sur deux espèces de quadru- pèdes ovipares non encore décrits. . . . .	III	191

MÉMOIRE sur une espèce de quadru- pède ovipare non encore décrit. . . . .	III	201
MÉNÉS (Les). . . . .	XII	245
MÉNÉ Anne-Caroline.		
MERLAN, <i>voyez</i> Gade merlan.		
MERLUCHE, n. d. à la Morue sèche. . .	VII	247
MEUILLE, n. d. au Muge céphale. . .	XII	158
MEXICAINE. . . . .	IV	245
MICROPS, <i>voyez</i> Physétère microps.		
MICROPTÈRES (Les). . . . .	X	143
MICROPTÈRE Dolomieu. . . . .	ib.	144
MIGUEL. . . . .	IV	376
MILIAIRE . . . . .	ib.	150
MILLET. . . . .	ib.	352
MINIME. . . . .	ib.	148
MIRALET ou Miraillet, n. d. à la Raie miralet dans le midi de la France. .	V	226
MIROIR (Petit), n. d. à la même. . .	ib.	ib.
MISGURNES (Les). . . . .	XI	95
MISGURNE fossile. . . . .	ib.	96
MOLE, n. d. au Blennie phicis dans quelques dép. du midi. . . . .	VII	318
MOLLE, n. d. au Tétrodon lune. . . .	VI	246
MOLUE, n. d. au Gade morue dans plu-		

sieurs contrées de la France. . . . . VII 230

MOLURE. . . . . IV 157

MONODACTYLES (Les). . . . . VIII 218

MONODACTYLE calciforme. . . . . ib. 219

MONOPTÈRES (Les). . . . . VII 7

MONOPTÈRE javanais. . . . . ib. 8

MORHUEL, n. d. au Gade morue dans  
plusieurs pays du nord de l'Europe. VII 230

MORMYRES (Les). . . . . XII 370

MORMYRE bané. . . . . ib. 374

— — — bébé. . . . . ib. ib.

— — — cyprinoïde. . . . . ib. ib.

— — — dendera. . . . . ib. ib.

— — — Hasselquist. . . . . ib. ib.

— — — hersé. . . . . ib. ib.

— — — kannumé. . . . . ib. 372

— — — oxyrhinque. . . . . ib. 374

— — — salahié. . . . . ib. ib

MORRUDE, n. d. dans plusieurs dép.

à la Trigle grondin. . . . . IX 41

MORRUE, *voyez* Gade morue.

MOTELLE, n. d. au Gade lote dans quel-

ques provinces de France. . . . . VII 291

MOUCHETÉE (*Serpent*). . . . . IV 225

MUCHSAN, variété du Corégone pids-

	Tome.	Page.
chian. . . . .	xi	315
MUÉGO, n. d. au Muge céphale. . . .	xii	158
MUET ( <i>Serpent</i> ). . . . .	iv	328
MUGES ( Les ). . . . .	xii	156
MUGE albule. . . . .	ib.	162
— — céphale. . . . .	ib.	158
— — crénilabe. . . . .	ib.	162
— — Plumier. . . . .	ib.	163
— — tache-bleu. . . . .	ib.	ib.
— — tang. . . . .	ib.	162
— — tranquebar. . . . .	ib.	163
— — volant, n. d. à l'Éxocet sauteur.	ib.	175
MUGILOIDES ( Les ). . . . .	ib.	165
MUGILOIDE chili. . . . .	ib.	166
MUGILOMORES ( Les ). . . . .	ib.	169
MUGILOMORE Anne-Caroline. . . . .	ib.	170
MULAR, voyez Physétère mular.		
MULET DE MER, n. d. au Muge céphale.	ib.	158
MULLES ( Les ). . . . .	ix	63
MULLE auriflamme. . . . .	ib.	78
— — barberin. . . . .	ib.	83
— — cordon-jaune. . . . .	ib.	87
— — cyclostome. . . . .	ib.	81
— — deux bandes. . . . .	ib.	ib.
— — Japonais. . . . .	ib.	77

	Tome.	Page.
MULLE macronème. . . . .	IX	81
— — rayé. . . . .	ib.	79
— — rougeâtre. . . . .	ib.	85
— — rougeor. . . . .	ib.	ib.
— — rouget. . . . .	ib.	66
— — surmulet. . . . .	ib.	73
— — tacheté. . . . .	ib.	80
— — trois-bandes. . . . .	ib.	81
MULLET barbé, n. d. au Mulle surmu- let. . . . .	ib.	74
MUQUEUSE ( <i>Couleuv.</i> ) . . . . .	IV	175
MURÈNES (Les). . . . .	VII	87
MURÈNE anguille. . . . .	ib.	88
— — congre. . . . .	ib.	124
— — myre. . . . .	ib.	122
— — tachetée. . . . .	ib.	ib.
— — des anciens, voyez Muréno- phis hélène.		
MURÉNOBLENNES (Les). . . . .	XII	398
MURÉNOBLENNE olivâtre. . . . .	ib.	399
MURÉNOIDES (Les). . . . .	VII	189
MURÉNOIDE sujet. . . . .	ib.	190
MURÉNOPHIS (Les). . . . .	XII	377
— — — — africaine. . . . .	ib.	391
— — — — chainette. . . . .	ib.	389

	Tome.	Page.
MURÉNOPHIS colubrine. . . . .	xii	390
— — — — echidne.. . . .	ib.	389
— — — — étoilée. . . . .	ib.	391
— — — — Haüy. . . . .	ib.	393
— — — — grise. . . . .	ib.	392
— — — — Hélène. . . . .	ib.	380
— — — — noirâtre.. . . .	ib.	390
— — — — ondulée.. . . .	ib.	392
— — — — panthérine. . . . .	ib.	391
— — — — réticulaire.. . . .	ib.	390
MYSTES ( Les ). . . . .	ib.	233
MYSTE clupéoïde. . . . .	ib.	234






## N.

	Tome.	Page.
NAJA , voyez Serpent à lunettes.		
NARWALS (Les) . . . . .	I	173
NARWAL Anderson. . . . .	ib.	192
— — microcéphale.. . . .	ib.	188
— — vulgaire ou macrocéphale. .	ib.	173
NASE , voyez Cyprin nase.		
NASIQUE. . . . .	IV	217
NATURE (Troisième Vue de la). . . .	XII	406
NAZONS (Les). . . . .	VIII	192
NAZON licornet. . . . .	ib.	193
— — loupe.. . . .	ib.	197
NÉBULEUSE ( <i>Couleuv.</i> ) . . . . .	IV	249
NÉSARNACK , voyez Dauphin nésarnack.		
NEUF-YEUX , surnom généralement donné aux Pétromyzons. . . . .	V	166
NIGROIL, n. d. au Spare oblade dans plusieurs <sup>a</sup> dép. mérid. . . . .	IX	285
NOIRE ET FAUVE. . . . .	IV	241
NOMENCLATURE des Labres, Cheilines , etc. . . . .	IX	96
— — — — des Serpents.. . . .	III	278

## NOMENCLATURE et Tables méthodiques

des poissons. . . . .	v	135
NORDCAPER, <i>voyez</i> Baleine nordcaper.		
— — — austral et occidental, variétés présumées de la Baleine nordcaper.. . . .	I	140
NOTACANTHES (Les). . . . .	XI	350
NOTACANTHE nez. . . . .	ib.	351
NOTOPTÈRES (Les). . . . .	VII	54
NOTOPTÈRE écailleux. . . . .	ib.	57
— — — kaporat. . . . .	ib.	55




## O.

	Tome.	Page.
ODONTOGNATHES ( Les ) . . . . .	VII	82
ODONTOGNATHE aiguillonné. . . . .	ib.	83
OLIGOPODES ( Les ) . . . . .	ib.	357
OLIGOPODE vélifère. . . . .	ib.	358
OMBRE d'Auvergne, n. d. au Corrégone thymalle. . . . .	XI	316
OMMES SCHERIT, variété de la Raie pas- ténaque. . . . .	v	264
OMPOKS ( Les ) . . . . .	XI	126
OMPOK Siluroïde. . . . .	ib.	127
OPHICÉPHALES ( Les ) . . . . .	IX	213
OPHICÉPHALE Karruwey. . . . .	ib.	214
— — — — Wrahl. . . . .	ib.	ib.
OPHIDIES ( Les ) . . . . .	VII	134
OPHIDIE barbu. . . . .	ib.	135
— — — imberbe. . . . .	ib.	ib.
— — — unernak. . . . .	ib.	ib.
OPHISURES ( Les ) . . . . .	ib.	59
OPHISURE fascé. . . . .	ib.	63
— — — ophis. . . . .	ib.	60
— — — serpent. . . . .	ib.	62

	Tome.	Page.
OPHRIE.. . . . .	IV	326
ORPHIE, n. d. à l'Ésoce bélone. . . .	XI	366
ORQUE, <i>voyez</i> Dauphin orque.		
ORTHODON, <i>voyez</i> Physétère orthodon.		
ORVET. . . . .	IV	362
OSMÈRES ( Les ).. . . .	XI	291
— — blanchet. . . . .	ib.	298
— — éperlan.. . . .	ib.	293
— — fossile. . . . .	ib.	298
— — galonné.. . . .	ib.	299
— — saure.. . . .	ib.	297
— — tumbil. . . . .	ib.	299
OSPHRONÈMES ( Les ).. . . .	VIII	203
OSPHRONÈME gal. . . . .	ib.	208
— — — goramy.. . . .	ib.	204
OSTORHINQUES ( Les ). . . . .	IX	240
OSTORHINQUE Fleurieu . . . . .	ib.	241
OSTRACIONS ( Les ). . . . .	VI	183
OSTRACION bossu. . . . .	ib.	203
— — — deux-aiguillons.. . . .	ib.	205
— — — deux-tubercules. . . . .	ib.	199
— — — dromadaire. . . . .	ib.	210
— — — lister. . . . .	ib.	208
— — — maillé. . . . .	ib.	195
— — — moucheté. . . . .	ib.	201

## DES MATIÈRES.

	Tome.	Page.
OSTRACION museau-allongé. . . . .	VI	198
— — — pointillé. . . . .	ib.	196
— — — porte-crête. . . . .	ib.	203
— — — quadrangulaire. . . . .	ib.	210
— — — quatre-aiguillons. . . . .	ib.	208
— — — quatre-tubercules. . . . .	ib.	197
— — — triangulaire. . . . .	ib.	186
— — — trigone. . . . .	ib.	205
— — — trois-aiguillons. . . . .	ib.	ib.
OVELLE, n. d. au Cyprin able. . . . .	XII	343
OVIVORE. . . . .	IV	262
OVOIDES. ( Les ). . . . .	VI	256
OVOIDE fascé. . . . .	ib.	257



## P.

	Tome.	Page.
PADÈRE. . . . .	IV	129
PAGEUR , n. d. au Spare pagel dans quelques provinces méridionales de France.. . . .	IX	292
PAILLE EN CUL, n. d. par plusieurs naturalistes au Trichiure lepture et au Trichiure électrique.. . . .	VII	48
PALE ( <i>serpent</i> ) . . . . .	IV	153
PALÉES ( Les ) variété du Corégone lavaret. . . . .	XI	312
PAPILLON , n. d. sur plusieurs côtes de France à la Raie bouclée encore jeune.. . . .	V	283
PÊCHE (Discours sur la). . . . .	XII	66
— — de la Baleine. . . . .	I	115
— — des raies. . . . .	V	281
— — du hareng. . . . .	XII	206
PÉGASES (Les).. . . . .	VI	330
PÉGASE dragon. . . . .	ib.	331
— — Spatule. . . . .	VI	337
— — volant. . . . .	ib.	335

PEI-D'ARGENT, n. d. dans le dép. du		
Var à l'Argentine Sphirène. . . . .	xii	140
PEI-ESCOMÉ, n. d. dans le même dép.		
à la Sphyrène spet. . . . .	ib.	104
PEINTADE ( <i>Serpent.</i> ). . . . .	iv	370
PÉLAGIENNES, surnom donné aux Raies		
par plusieurs naturalistes. . . . .	v	191
PÉLANIDE, voyez Scombre bonite.		
PÉLIE. . . . .	iv	171
PERCE-PIERRE, nom généralement		
donné aux Blennies et particulière-		
ment au Pholis. . . . .	vii	340
PERCHE, voyez Perséque perche.		
PERCHE ( Petite ), n. d. à l'Holocentre		
post dans plusieurs contrées		
de France. . . . .	x	172
— — goujonnière, n. d. au même		
par les pêcheurs de la Seine-		
Inférieure. . . . .	ib.	177
PERDRIX DE MER, n. d. au Pleuronecte		
sole. . . . .	xi	40
PÉRISTÉDIONS ( Les ). . . . .	ix	49
PÉRISTÉDION chabrontère. . . . .	ib.	53
— — — — malarimat. . . . .	ib.	50
PERLON, n. d. à la Trigle hirondelle. .	ib.	36

	Tome.	Page.
PERLON n. d. dans plusieurs dép. à la		
Trigle grondin.. . . .	IX	41
PERSÉQUES ( Les ).. . . .	x	208
PERSÉQUE américaine. . . . .	ib.	225
— — — Brunnich. . . . .	ib.	226
— — — diacanthé. . . . .	ib.	231
— — — Fourcroy. . . . .	ib.	237
— — — Korkor. . . . .	ib.	233
— — — loubine. . . . .	ib.	234
— — — murdjan. . . . .	ib.	232
— — — pentacanthé. . . . .	ib.	237
— — — perche. . . . .	ib.	212
— — — pointillé. . . . .	ib.	232
— — — porte-épine. . . . .	ib.	233
— — — Praslin. . . . .	ib.	235
— — — triacanthé. . . . .	ib.	236
— — — ombre. . . . .	ib.	227
PESCHETEAU, n. d. à la Lophie bau-		
droie dans plusieurs provinces mérid.		
de France. . . . .	VI	61
PÉTALAIRE. . . . .	IV	146
PÉTOLE.. . . .	ib.	203
PÉTROMYZONS ( Les ). . . . .	v	143
PÉTROMYZON argenté. . . . .	ib.	172
— — — — lamproie. . . . .	ib.	143



PÉTROMYZON lamproyon. . . . .	v	164
— — — — noir. . . . .	ib.	172
— — — — Planer. . . . .	ib.	167
— — — — pricka. . . . .	ib.	156
— — — — rouge. . . . .	ib.	168
— — — — septœil. . . . .	ib.	172
— — — — sucet. . . . .	ib.	169
PHYSALES (Les). . . . .	i	247
PHYSALE cylindrique. . . . .	ib.	ib.
PHYSÉTÈRES (Les). . . . .	ib.	255
PHYSÉTÈRE, n. d. par les anciens à un cétacé que l'on présume être le Gibbar. . . . .	ib.	146
— — — microps. . . . .	ib.	255
— — — mular. . . . .	ib.	266
— — — orthodon. . . . .	ib.	263
— — — sillonné du Japon. . . . .	ib.	352
PIBALE, n. d. au Pétromyzon lamproie dans quelques provinces mérid. de France. . . . .	v	143
PIERRE-DE-SERPENT, production artifi- cielle qu'on prétendait trouver dans le corps du Naja. . . . .	iv	43
PILOTE, n. d. à l'Echénéïs rémora. . .	viii	235
PIMÉLODES (Les). . . . .	xi	165

	Tome.	Page.
PIMÉLODE argenté. . . . .	xi	175
— — — ascite. . . . .	ib.	173
— — — bague. . . . .	ib.	169
— — — Bajad. . . . .	ib.	183
— — — barbu. . . . .	ib.	176
— — — barré. . . . .	ib.	171
— — — bleuâtre. . . . .	ib.	178
— — — casqué. . . . .	ib.	186
— — — chat. . . . .	ib.	170
— — — Chili. . . . .	ib.	186
— — — Commersonnien. . . . .	ib.	179
— — — cous. . . . .	ib.	183
— — — docmac. . . . .	ib.	ib.
— — — doigt de nègre. . . . .	ib.	178
— — — Erythroptère. . . . .	ib.	183
— — — matou. . . . .	ib.	182
— — — moucheté. . . . .	ib.	184
— — — nœud. . . . .	ib.	176
— — — quatre-taches. . . . .	ib.	ib.
— — — raie d'argent. . . . .	ib.	184
— — — rayé. . . . .	ib.	ib.
— — — Scheilan. . . . .	ib.	170
— — — tacheté. . . . .	ib.	178
— — — Thunberg. . . . .	ib.	181
PIMÉLEPTÈRES (Les). . . . .	x	241

PIMÉLEPTÈRE bosquien. . . . .	X	242
PIMPERNEAU, variété de l'Anguille. . .	VII	120
PIPE. n. d. à la Fistulaire pétimbe. .	XII	125
PISCIVORE ( <i>Serpent.</i> ) . . . . .	IV	357
PLANORBE BORÉAL, testacé dont se nourrit la Jubarte.. . . .	I	156
PLATURE. . . . .	IV	386
PLECTORHINQUES (Les). . . . .	VIII	221
PLECTORHINQUE chétodonoïde.. . . .	ib.	222
PLEURONECTES (Les). . . . .	XI	14
PLEURONECTE argenté. . . . .	ib.	59
— — — — argus. . . . .	ib.	70
— — — — calimande.. . . .	ib.	71
— — — — carrelet. . . . .	ib.	65
— — — — chinois. . . . .	ib.	55
— — — — Commersonnien.. . . .	ib.	72
— — — — denté.. . . .	ib.	70
— — — — flétan.. . . .	ib.	20
— — — — flez. . . . .	ib.	50
— — — — flyndre. . . . .	ib.	54
— — — — glacial.. . . .	ib.	55
— — — — grandes-écailles. . . . .	ib.	71
— — — — Japonais. . . . .	ib.	ib.
— — — — languette. . . . .	ib.	55
— — — — limande.. . . .	ib.	58


	Tome.	Page.
PLEURONECTE limandelle. . . . .	XI	55
— — — — limandoïde. . . . .	ib.	56
— — — — moineau. . . . .	ib.	70
— — — — œillé. . . . .	ib.	57
— — — — papilleux. . . . .	ib.	70
— — — — pégouze. . . . .	ib.	56
— — — — plagieuse. . . . .	ib.	59
— — — — plie.. . . .	ib.	45
— — — — pôle.. . . .	ib.	54
— — — — sole.. . . .	ib.	40
— — — — targeur. . . . .	ib.	68
— — — — trichodactyle. . . . .	ib.	57
— — — — turbot. . . . .	ib.	61
— — — — zèbre.. . . .	ib.	59
PLISSÉ ( <i>Lézard</i> ). . . . .	II	332
PLOTOSÉS ( Les ). . . . .	XI	201
PLOTOSÉ anguille. . . . .	ib.	202
— — Thunbergien. . . . .	ib.	204
PLYE, n. d. au Pleuronecte plie dans quelques provinces de France. . .	ib.	45
POGONATHES ( Les ). . . . .	ib.	192
POGONATHE courbine. . . . .	ib.	193
— — — doré. . . . .	ib.	ib.
POGONIAS ( Les ). . . . .	VIII	225
— — — fascé. . . . .	ib.	226

POIGNARD, n. d. au Brochet lorsqu'il est d'une moyenne grosseur. . . .	xi	356
POISSON A RUBANS de la Caroline, n. d. au Chevalier américain. . . . .	x	257
POISSON-CHARBON, n. d. au Gade colin à cause de ses couleurs. . . . .	vii	276
POISSON-COFFRE, n. d. par plusieurs na- turalistes aux différentes es- pèces d'Ostracions. . . . .	vi	188
— — D'OR, n. d. au Cyprin doré. .	xii	312
— — D'ORDURES, n. d. à l'Échénéis rémora. . . . .	viii	247
— — DE ROCHE, n. d. à l'Holocentre pira-pixanga. . . . .	x	196
— — RAYÉ, n. d. au Chevalier amé- ricain. . . . .	ib.	257
— — VOLANT, nom sous lequel on dé- signe communément l'Exocet volant. . . . .	xii	174
POISSONS ( Attributs généraux des )	ib.	66
— — — fossiles ( Discours sur la connaissance des). . . . .	ib.	ib.
— — — osseux. . . . .	vi	549
POLYODONS ( Les ). . . . .	ib.	150
POLYODON feuille. . . . .	ib.	151

	Tome.	Page.
POLYDACTYLES ( Les ).. . . . .	xii	189
POLYDACTYLE Plumier.. . . . .	ib.	190
POLYNÈMES (Les).. . . . .	ib.	181
POLYNÈME décadactyle. . . . .	ib.	188
— — — émoi.. . . . .	ib.	183
— — — mango.. . . . .	ib.	188
— — — paradis. . . . .	ib.	187
— — — pentadactyle. . . . .	ib.	186
— — — rayé. . . . .	ib.	ib.
POLYPTÈRES (Les).. . . . .	ib.	116
POLYPTÈRE bichir. . . . .	ib.	117
POMACANTHES (Les).. . . . .	x	326
POMACANTHE arqué.. . . . .	ib.	330
— — — — asfur.. . . . .	ib.	333
— — — — doré.. . . . .	ib.	332
— — — — grison. . . . .	ib.	328
— — — — jaunâtre.. . . . .	ib.	333
— — — — paru. . . . .	ib.	332
— — — — sale. . . . .	ib.	328
POMACENTRES (Les).. . . . .	ib.	315
POMACENTRE burdi. . . . .	ib.	320
— — — croissant. . . . .	ib.	322
— — — ennéadactyle. . . . .	ib.	318
— — — faucille. . . . .	ib.	322
— — — filament. . . . .	ib.	321

## DES MATIÈRES.

	Tome.	Page.
POMACENTRE paon.. . . . .	x	317
— — — symman. . . . .	ib.	321
POMADASYs (Les).. . . . .	ib.	324
———— argenté.. . . . .	ib.	325
POMATOMES (Les). . . . .	ib.	247
POMATOME skib. . . . .	ib.	248
PONCTUÉE ( <i>Couleuvre</i> ).. . . .	IV	228
— — — ( <i>Salaman.</i> ).. . . .	III	68
PORTE-CRÊTE ( <i>Léz.</i> ).. . . .	II	263
POU DE BALEINE, insecte qui s'attache à la peau de ce cétacé, mais qui selon M. Cuvier, ne vit pas de son sang comme on le croit commu- nément. . . . .	I	99
POULE DE MER, n. d. au Zée forge- ron. . . . .	x	384
— — — — n. d. à la Raie torpille dans plusieurs provinces méridio- nales de France. . . . .	v	252
POURCEAU DE LA MER, n. d. au Marsouin.	I	310
PRÊTRE, n. d. à l'Athérine joël. . . .	XII	145
PRICKA, voyez Pétromyzon pricka.		
PRIONOTES (Les). . . . .	IX	22
PRIONOTE volant.. . . . .	ib.	23



## Q.

	Tome.	Page.
QUADRUPÈDES OVIPARES. . . . .	II	17
— — — — — sans queue. .	III	75
QUATRE-DENTS, nom généralement donné aux Tétrodons par plusieurs naturalistes. . . . .	VI	217
QUATRE-RAIES ( <i>Salam.</i> ).. . . .	III	69
— — — — — ( <i>Serpent</i> ). . . . .	IV	102
QUEUE-BLEUE ( <i>Lézard.</i> ).. . . .	II	327
QUEUE-LANCÉOLÉE ( <i>Serp.</i> ).. . . .	IV	380
QUEUE-PLATE , ( <i>Coulev.</i> ). . . . .	ib.	131





## R.

	Tome.	Page.
RABAJI, <i>voyez</i> Holocentre rabaji.		
RADJABAN, <i>voyez</i> Holocentre radjaban.		
RAIES (Les) . . . . .	v	182
RAIE à foulon, n. d. à la Raie chardon.	ib.	227
— aigle.. . . .	ib.	252
— aiguille. . . . .	ib.	284
— à oreilles, n. d. à la Raie mobu-		
lar, . . . . .	ib.	301
— aptéronote. . . . .	ib.	308
— banksienne.. . . .	ib.	316
— batis.. . . .	ib.	187
— bec pointu, <i>voy.</i> Raie oxyrinque.		
— blanche. . . . .	ib.	231
— bohkat. . . . .	ib.	288
— bordée.. . . .	ib.	231
— bouclée.. . . .	ib.	277
— chagrinée.. . . .	ib.	230
— chardon. . . . .	ib.	227
— chinoise. . . . .	ib.	304
— clouée, <i>voy.</i> Raie bouclée. . .		
— cornue. n. d. à la Raie mobular.	ib.	301

	Tome.	Page.
RAIE coucou. . . . .	v	223
— Cuvier. . . . .	ib.	290
— églantier. . . . .	ib.	271
— fabronienne. . . . .	ib.	313
— frangée. . . . .	ib.	319
— Giorna. . . . .	ib.	298
— glorieuse, n. d. à la Raie aigle dans plusieurs provinces mé- ridionales de France. . . . .	ib.	252
— Gronovienne. . . . .	ib.	307
— lymme. . . . .	ib.	265
— manatia. . . . .	ib.	309
— miralet. . . . .	ib.	224
— mobular. . . . .	ib.	300
— mosaïque. . . . .	ib.	306
— museau-pointu. . . . .	ib.	223
— nègre. . . . .	ib.	283
— oculée, voy. Raie miralet.		
— ondulée. . . . .	ib.	306
— oxyrhinque. . . . .	ib.	220
— pastenaque. . . . .	ib.	260
— rat, n. d. à la Raie nègre par les pêcheurs à l'embouchure de la Seine. . . . .	ib.	283
— rhinobate. . . . .	ib.	295

## DES MATIÈRES.

115  
Tome. Page.

RAIE ronce. . . . .	v	228
— — sephen.. . . .	ib.	273
— — schoukie.. . . .	ib.	303
— — Thouin.. . . .	ib.	284
— — torpille. . . . .	ib.	232
— — tuberculée.. . . .	ib.	269
— — vache, n. d. à la Raie fabro- nienne par plusieurs pêcheurs des côtes de Toscane.. . . .	ib.	316
RAIETON, n. d. sur plusieurs côtes de France à la Raie bouclée encore jeune.. . . .	ib.	285
RAINES (Des).. . . .	III	125
RAINE bossue.. . . .	ib.	133
— — brune.. . . .	ib.	134
— — couleur de lait. . . . .	ib.	135
— — flutieuse.. . . .	ib.	136
— — orangée.. . . .	ib.	138
— — rouge.. . . .	ib.	140
— — verte ou commune.. . . .	ib.	125
RAPPORT fait à l'Académie, sur l'histoire naturelle des serpents. . . . .	ib.	220
RASPAILLON, n. d. au Spare spacaillon dans quelques provinces mérid. de France. . . . .	IX	285

	Tome.	Page.
RASPECON, n. d. à l'Uranoscope rat dans les mêmes provinces. . . . .	VII	209
RAT AQUATIQUE, n. d. à la Tortue bour- beuse. . . . .	II	117
RAT MARIN, n. d. par plusieurs auteurs aux Coques de raies. . . . .	V	215
RATEPENADE, n. d. dans le midi de la France ou Dactyloptère pirapède. .	IX	15
RATILLON, n. d. sur plusieurs côtes de France à la Raie bouclée encore jeune. . . . .	V	285
RATIVORE ( <i>Serpent</i> ). . . . .	IV	518
RAVISSEUR, n. d. à l'Anarhique par plusieurs observateurs. . . . .	VII	161
RAYÉE ( <i>Couleuvre</i> ).. . . .	IV	154
RAYON, n. d. sur plusieurs côtes de France à la Raie bouclée encore jeune. . . . .	V	285
RÉGALECS ( Les ). . . . .	VII	76
RÉGALEC glesne.. . . .	ib.	77
— — — lancéolé.. . . .	ib.	80
RÉGINE.. . . .	IV	124
RÉMÉLIGO, n. d. à l'Echénéis rémora.	VIII	235
RENARD MARIN, n. d. au Squalé renard.	VI	25
REPTILES bipèdes. . . . .	III	180

REQUIN, voyez Squalé requin.		
RÉSEAU. . . . .	IV	377
RÉTICULAIRE. . . . .	ib.	277
RHOMB, n. d. au Turbot dans plusieurs provinces de France. . . . .	XI	61
RHOMBES ( Les). . . . .	VII	183
RHOMBE alépidote.. . . .	ib.	184
RHOMBOIDALE.. . . .	IV	151
RONDELA, n. d. dans plusieurs dép. à la Trigle grondin. . . . .	IX	41
RONDOLE, n. d. dans plusieurs provin- ces mérid. de France au Dactylop- tère pirapède. . . . .	ib.	360
ROQUET ( <i>Lézard</i> ). . . . .	II	360
RORQUAL voyez Baleinoptère rorqual.		
ROSERET, n. d. à l'Athérine joël. . . .	XII	145
ROSET. . . . . <i>id.</i> . . . . <i>id.</i> . . . .	ib.	ib.
ROUGE ( <i>Serpent</i> ). . . . .	IV	381
ROUGE-GORGE ( <i>Couleuvre</i> ). . . . .	ib.	215
— — — — ( <i>Lézard</i> ). . . . .	II	363
ROUGEATRE ( <i>Tortue</i> ). . . . .	ib.	127
ROUGET, voyez Mulle rouget.		
— — — n. d. à la Trigle lyre dans plu- sieurs départements. . . . .	IX	29
— — — n. d. dans divers dép. à la		

	Tome.	Page.
Trigle grondin. . . . .	IX	41
— — — barbé, n. d. au Mulle sur- mulet.. . . .	ib.	73
— — — grondin, n. d. à la Trigle grondin. . . . .	ib.	41
ROULEAU. . . . .	IV	371
ROUSSE ( <i>Couleuvre</i> ). . . . .	ib.	279
ROYAN, n. d. à Bordeaux à la Clupée sardine.. . . .	XII	212
RUBANNÉE ( <i>Couleuvre</i> ). . . . .	IV	245
RUDE ( <i>id.</i> ). . . . .	ib.	136



## S.

	Tome.	Page.
SACCARAILLE BLANC, variété présumée		
de la Trachine vive. . . . .	VII	224
SALAMANDRE, n. d. au Lézard doré. .	II	350
— — — — aquatique, n. d. à la Sa-		
lamandre à queue plate..	III	52
— — — — à queue plate. . . . .	ib.	51
— — — — terrestre. . . . .	ib.	54
SALMONES ( Les ). . . . .	XI	224
SALMONE arctique.. . . .	ib.	280
— — — Bergforelle. . . . .	ib.	268
— — — blanc. . . . .	ib.	284
— — — carpion. . . . .	ib.	277
— — — Cumberland.. . . .	ib.	290
— — — ériox. . . . .	ib.	254
— — — gadoïde. . . . .	ib.	289
— — — gæden. . . . .	ib.	274
— — — huch. . . . .	ib.	ib.
— — — icime. . . . .	ib.	282
— — — illanken. . . . .	ib.	249
— — — kundscha. . . . .	ib.	282
— — — lénok. . . . .	ib.	281

	Tome.	Page.
SALMONE lépechin.. . . . .	XI	283
— — — lodde. . . . .	ib.	ib.
— — — nelma. . . . .	ib.	281
— — — omble-chevalier. . . . .	ib.	278
— — — reidur. . . . .	ib.	282
— — — rené. . . . .	ib.	287
— — — rille. . . . .	ib.	ib.
— — — rouge. . . . .	ib.	274
— — — salveline.. . . . .	ib.	277
— — — saumon. . . . .	ib.	229
— — — Schieffermuller. . . . .	ib.	253
— — — sil. . . . .	ib.	283
— — — taimen.. . . . .	ib.	280
— — — truite. . . . .	ib.	255
— — — truite saumonée. . . . .	ib.	269
— — — varié. . . . .	ib.	286
SALUT, n. d. à une espèce de Salmone décrite par Decandole et que l'on croit être le Salmone huch. . . . .	ib.	277
SALVELINE, <i>voyez</i> Salmone salveline.		
SAME, n. d. au Mulle céphale dans plu- sieurs départements du midi. . . . .	XII	158
SARDINE, <i>voyez</i> Clupée sardine.		
SARROUBÉ.. . . . .	III	70
SATURNINE. . . . .	IV	168



SAUMON, *voyez* Salmone saumon.

SAUMONEAU, n. d. au Saumon avant

qu'il ait atteint l'âge de deux ans. . . . . XI 229

SAURE, *voyez* Osmère saure.

SAUREL, n. d. au Caranx trachure dans

plusieurs provinces mérid. de France. . . . . VIII 141

SAURITE. . . . . IV 251

SAUTEUR, *voyez* Scombéroïde sauteur.

SAUVE-GARDE ou SAUVEUR, n. d. au

Tupinambis par quelques natura-  
listes. . . . . II 233

SCARES (Les). . . . . IX 221

SCARE bridé. . . . . ib. 231

— — Catesby. . . . . ib. 233

— — chadri. . . . . ib. 230

— — denticulé. . . . . ib. 231

— — ennéacanthé. . . . . ib. 228

— — étoilé. . . . . ib. 227

— — ferrugineux. . . . . ib. 236

— — Forskael. . . . . ib. ib.

— — ghobban. . . . . ib. ib.

— — harid. . . . . ib. 230

— — kakatoé. . . . . ib. 231

— — perroquet. . . . . ib. 230

— — pourpré. . . . . ib. 528

	Tome.	Page.
SCARE rouge. . . . .	IX	235
— — schlosser. . . . .	ib.	236
— — sidjan. . . . .	ib.	225
— — tacheté. . . . .	ib.	238
— — trilobé. . . . .	ib.	ib.
— — vert. . . . .	ib.	234
SCHOCARI. . . . .	IV	212
SCHYPA, variété de l'Esturgeon. . . . .	VI	166
SCIÈNES (Les). . . . .	X	128
SCIÈNE abusamf. . . . .	X	131
— — chromis. . . . .	ib.	133
— — ciliée. . . . .	ib.	132
— — coro. . . . .	ib.	ib.
— — croker. . . . .	ib.	135
— — cylindrique. . . . .	ib.	140
— — heptacanthé. . . . .	ib.	132
— — pentadactyle. . . . .	ib.	141
— — rayé. . . . .	ib.	142
— — sammara. . . . .	ib.	140
— — ombre. . . . .	ib.	135
SCINQUE. . . . .	II	339
SCOMBÉROIDES (Les). . . . .	VIII	130
SCOMBÉROIDE Commersonnien. . . . .	ib.	133
— — — — Noël. . . . .	ib.	131
— — — — sauteur. . . . .	ib.	134

SCOMBÉROMORES (Les). . . . .	VIII	364
SCOMBÉROMORE Plumier. . . . .	ib.	365
SCOMBRES (Les). . . . .	ib.	53
SCOMBRE alatunga. . . . .	ib.	103
— — — albacore. . . . .	ib.	128
— — — atun. . . . .	ib.	105
— — — bonite. . . . .	ib.	95
— — — chinois. . . . .	ib.	104
— — — Commerson. . . . .	ib.	55
— — — doré. . . . .	ib.	126
— — — germon. . . . .	ib.	84
— — — guare. . . . .	ib.	58
— — — Japonais. . . . .	ib.	125
— — — maquereau . . . . .	ib.	106
— — — sarde. . . . .	ib.	102
— — — thazard. . . . .	ib.	91
— — — thon. . . . .	ib.	59
SCOMBRÉSOCES (Les). . . . .	XII	120
SCOMBRÉSOCE campérien. . . . .	ib.	121
SCORPÈNES (Les). . . . .	VIII	333
SCORPÈNE africaine. . . . .	ib.	339
— — — aiguillonnée. . . . .	ib.	341
— — — américaine. . . . .	ib.	355
— — — antennée. . . . .	ib.	358
— — — barbue. . . . .	ib.	346

	Tome.	Page.
SCORPÈNE brachion. . . . .	VIII	344
— — — didactyle. . . . .	ib.	356
— — — double filament. . . . .	ib.	345
— — — épineuse. . . . .	ib.	340
— — — horrible. . . . .	ib.	335
— — — mahé. . . . .	ib.	350
— — — marseillaise. . . . .	ib.	342
— — — Plumier. . . . .	ib.	354
— — — rascasse. . . . .	ib.	347
— — — truie. . . . .	ib.	352
— — — volante. . . . .	ib.	360
SCORPION DE MER, n. d. dans plusieurs dép. au Cotte scorpion. . . . .	ib.	314
SCYTALE. . . . .	IV	325
SCYTHE. . . . .	ib.	14
SÈGE, n. d. à Bordeaux au Cyprin dobule. . . . .	XII	330
SEL DE VIPÈRE, préparation pharmaceu- tique de la Vipère d'Égypte. . . .	IV	16
SÉLÈNES (Les). . . . .	X	367
SÉLÈNE argentée. . . . .	ib.	369
— — quadrangulaire. . . . .	ib.	371
SÉNÉDETTE <i>voyez</i> Delphinaptère séné- dette.		
SEPS. . . . .	III	14

SEPT-ŒIL, n. d. au Pétromyzon lam- proyon dans plusieurs dép. du nord. . . . .	v	164
— — — rouge, n. d. au Pétromyzon rouge. . . . .	ib.	169
SERPES (Les).. . . . .	xii	242
SERPE argentée.. . . . .	ib.	243
SERPENTS (Des). . . . .	iii	207
SERPENT à chaperon, n. d. au Naja. .	iv	36
— — — à lunettes des Indes orien- tales ou Naja.. .	ib.	31
— — — — — du Brésil.. . . .	ib.	48
— — — — — du Pérou. . . . .	ib.	46
— — — aveugle, n. d. à l'Enfumé et généralement aux Anguis.	ib.	394
— — — couronné, n. d. au Naja.. .	ib.	36
— — — de bled, n. d. à la Couleuvre tachetée dans la Virginie et la Caroline. . . . .	ib.	274
— — — de corail, n. d. au Rouge par les habitants de la Guiane.	ib	381
— — — de feu, surnom donné dans la Nouvelle-Espagne à plu- sieurs Serpents du genre des Boa. . . . .	ib.	520

Serpent d'eau, n. d. par plusieurs naturalistes à la Couleuvre à collier ainsi qu'aux Congres, Anguilles et Murènes.	IV	{ 90 394
— — — de mer, n. d. à la Murénophis hélène. . . . .	XII	380
— — — de Minerve, n. d. par Linnée à la Couleuvre de Minerve.	IV	144
— — — d'Esculape. . . . .	ib.	104
— — — d'Esculape, n. d. à la Bande noire ( <i>Couleuvre</i> ) par quelques naturalistes. . . . .	ib.	125
— — — de verre, n. d. par quelques naturalistes à l'Orvet et au Jaune - et - brun. . . . .	ib.	{ 365 378
— — — des champs de riz, n. d. à Java à la Couleuvre jaune-et-bleue. . . . .	ib.	189
— — — d'oreille, n. d. au Lombric dans les grandes Indes. .	IV	389
— — — marin, n. d. aux Ophisures.	VII	60
— — — nageur, n. d. à la Couleuvre à collier. . . . .	IV	90
— — — ordinaire de France, nom quelque fois donné à la		

## Couleuvre commune. . .

IV 87

SERPENT tigré, n. quelque fois donné

à l'Aspic. . . . . ib. 8

SERPENTS à sonnette. . . . . ib. 330

— — — monstrueux. . . . . ib. 406

SERPENTINE. . . . . II 126

SÉRRASALMES (Les). . . . . XI 343

SERRASALME rhomboïde. . . . . ib. 344

SHELTOPUSIK. . . . . III 188

SIBON. . . . . IV 210

SICUREL, n. d. au Caranx trachure

dans plusieurs départements méridi-

onaux. . . . . VIII 141

SIEUREL. . . . . *id.* . . . *id.* . . *id.* . . . ib. ib.SILLONNÉ (*Lézard*). . . . . II 243

SILURES (Les). . . . . XI 132

SILURE asote. . . . . ib. 145

— — asprède. . . . . ib. 150

— — chinois. . . . . ib. 154

— — cotyléphore. . . . . ib. 150

— — deux-taches. . . . . ib. 148

— — fossile. . . . . ib. 147

— — glanis. . . . . ib. 154

— — hexadactyle. . . . . ib. 154

— — Schilde. . . . . ib. 148

	Tome.	Page.
SILURE undécimal. . . . .	XI	148
-- — verruqueux. . . . .	ib.	145
SIPÈDE. . . . .	IV	247
SIRTALE. . . . .	ib.	254
SITULE. . . . .	ib.	199
SOLE, <i>voyez</i> Pleuronecte sole.		
SOLÉNOSTOMES (Les). . . . .	XII	135
SOLÉNOSTOME paradoxal. . . . .	ib.	136
SOMBRE ( <i>Couleuvre</i> ). . . . .	IV	167
SOURCIL D'OR n. d. au Coryphène		
pompile. . . . .	VIII	281
SOURGILLEUX ( <i>Léz.</i> ).. . . .	II	235
SOURD, n. d. au Lézard tête plate, et dans quelques provinces de France		
à la Salamandre terrestre. . . . .	III	12
SPARES ( Les ). . . . .	IX	243
SPARE abildgaard. . . . .	ib.	359
-- — acara. . . . .	ib.	352
-- — ancre. . . . .	ib.	325
-- — argenté. . . . .	ib.	291
-- — atlantique. . . . .	ib.	352
-- — berda. . . . .	ib.	308
-- — bigarré. . . . .	ib.	311
-- — bilobé. . . . .	ib.	340
-- — Bogaravéo. . . . .	ib.	315



SPARE bogue.. . . . .	ix	302
— — brachion. . . . .	ib.	356
— — brême.. . . . .	ib.	318
— — breton. . . . .	ib.	332
— — bridé. . . . .	ib.	344
— — brunâtre.. . . . .	ib.	311
— — bufonite. . . . .	ib.	340
— — canthère.. . . . .	ib.	302
— — cardinal. . . . .	ib.	340
— — carudse. . . . .	ib.	344
— — castagnole. . . . .	ib.	315
— — catesby. . . . .	ib.	336
— — chili. . . . .	ib.	308
— — chinois. . . . .	ib.	340
— — chloroptère. . . . .	ib.	348
— — chrysomélane. . . . .	ib.	356
— — clavière. . . . .	ib.	348
— — cuning. . . . .	ib.	318
— — cynodon. . . . .	ib.	329
— — demi-lune.. . . . .	ib.	340
— — denté. . . . .	ib.	325
— — Desfontaines. . . . .	ib.	356
— — dorade. . . . .	ib.	266
— — élevé. . . . .	ib.	308
— — éperonné. . . . .	ib.	311

	Tome.	Page.
SPARE fascé. . . . .	IX	329
— — faucille. . . . .	ib.	ib.
— — galiléen.. . . .	ib.	344
— — galonné. . . . .	ib.	318
— — grand-œil. . . . .	ib.	315
— — gros-œil.. . . .	ib.	318
— — haffara. . . . .	ib.	308
— — harak. . . . .	ib.	315
— — hémisphère. . . . .	ib.	356
— — hologyanose.. . . .	ib.	340
— — hurta. . . . .	ib.	291
— — Japonais. . . . .	ib.	329
— — jub. . . . .	ib.	356
— — lépisure.. . . .	ib.	340
— — mahséna. . . . .	ib.	315
— — marron. . . . .	ib.	344
— — marseillais. . . . .	ib.	311
— — méaco. . . . .	ib.	356
— — mélanote. . . . .	ib.	336
— — mendole. . . . .	ib.	291
— — morme. . . . .	ib.	311
— — mylio. . . . .	ib.	352
— — mylostome. . . . .	ib.	ib.
— — nhoquunda. . . . .	ib.	352
— — nyphon. . . . .	ib.	340

## DES MATIÈRES.

	Tome.	Page.
SPARE noir. . . . .	IX	348
— — oblade. . . . .	ib.	285
— — orphe. . . . .	ib.	344
— — osbeck. . . . .	ib.	311
— — pagel. . . . .	ib.	291
— — pagre. . . . .	ib.	ib.
— — panthérin. . . . .	ib.	356
— — paon. . . . .	ib.	348
— — perroquet. . . . .	ib.	340
— — plombé. . . . .	ib.	348
— — pointillé. . . . .	ib.	352
— — porgy. . . . .	ib.	325
— — porte-épine. . . . .	ib.	502
— — queue-d'or. . . . .	ib.	518
— — queue-rouge. . . . .	ib.	ib.
— — queue-verte. . . . .	ib.	359
— — ramak. . . . .	ib.	515
— — rayé. . . . .	ib.	323
— — rayé-d'or. . . . .	ib.	332
— — rayonné. . . . .	ib.	348
— — rhomboïde. . . . .	ib.	344
— — rougeor. . . . .	ib.	359
— — salin. . . . .	ib.	336
— — sanguinolent. . . . .	ib.	352
— — sarbe. . . . .	ib.	302

	Tome.	Page.
SPARE sargue. . . . .	IX	283
— — saupe. . . . .	ib.	302
— — sauteur. . . . .	ib.	336
— — smaris. . . . .	ib.	283
— — sparailon. . . . .	ib.	ib.
— — Surinam. . . . .	ib.	329
— — strié. . . . .	ib.	308
— — synagre. . . . .	ib.	ib.
— — tétracanthé. . . . .	ib.	329
— — trompeur. . . . .	ib.	323
— — venimeux. . . . .	ib.	336
— — vertor. . . . .	ib.	352
— — Zanthure. . . . .	ib.	323
— — Zonéphore. . . . .	ib.	352
SPASE, n. d. au Cépole toenia. . . . .	VII	375
SPHAGÉBRANCHES (Les). . . . .	XII	400
SPHAGÉBRANCHE museau-pointu. . . . .	ib.	401
SPHÉROIDES (Les). . . . .	VI	278
SPHÉROIDE tuberculé. . . . .	ib.	279
SPHIRÈNES (Les). . . . .	XII	102
SPHIRÈNE aiguille. . . . .	ib.	107
— — — bécune. . . . .	ib.	ib.
— — — chinoise. . . . .	ib.	106
— — — orverd. . . . .	ib.	107
— — — spet. . . . .	ib.	104

SPUTATEUR. . . . .	II	371
SQUALES (Les). . . . .	v	322
SQUALE aiguillat.. . . .	VI	31
— — ange.. . . .	ib.	51
— — anisodon.. . . .	ib.	50
— — barbillon.. . . .	ib.	7
— — barbu.. . . .	ib.	8
— — bouclé.. . . .	ib.	41
— — dentelé.. . . .	ib.	40
— — écailleux.. . . .	ib.	42
— — émissole.. . . .	v	391
— — galonné.. . . .	VI	12
— — glauque.. . . .	v	366
— — griset.. . . .	VI	29
— — gronovien.. . . .	ib.	39
— — humantin.. . . .	ib.	36
— — Isabelle.. . . .	ib.	14
— — liche.. . . .	ib.	38
— — long-nez.. . . .	v	369
— — marteau.. . . .	VI	16
— — milandre.. . . .	v	387
— — pantouffier.. . . .	VI	20
— — perlon.. . . .	v	372
— — philipp.. . . .	ib.	370
— — pointillé.. . . .	ib.	363

	Tome.	Page.
SQUALE renard.. . . . .	VI	25
— — requin.. . . . .	V	325
— — rochier.. . . . .	ib.	384
— — roussette.. . . . .	ib.	373
— — sagre.. . . . .	VI	34
— — scie.. . . . .	ib.	43
— — tigré.. . . . .	ib.	10
— — très-grand.. . . . .	V	360
SQUATINE, n. d. au Squalo ange par plusieurs naturalistes.. . . . .	ib.	294
STELLION ( <i>Lézard</i> ).. . . . .	ib.	336
— — — n. d. à un Lézard d'Afrique par quelques naturalistes.. . . . .	ib.	288
STERNOPTYX (Les).. . . . .	XII	364
— — — Hermann.. . . . .	ib.	365
STOLÉPHORES (Les).. . . . .	ib.	155
STOLÉPHORE Commersonnien.. . . . .	ib.	154
— — — Japonais.. . . . .	ib.	ib.
STRIÉ ( <i>Lézard</i> ).. . . . .	II	356
STRIÉE ( <i>Couleuvre</i> ).. . . . .	IV	226
STROMATÉES (Les).. . . . .	VII	175
STROMATÉE argenté.. . . . .	ib.	180
— — — fiatole.. . . . .	ib.	176
— — — gris.. . . . .	ib.	180
— — — noir.. . . . .	ib.	ib.

STROMATÉE paru. . . . .	VII	178
STURIUM, nom donné à l'Acipensère esturgeon dans plusieurs provinces de France. . . . .	VI	157
STYLÉPHORES (Les). . . . .	XII	367
STYLÉPHORE argenté.. . . .	ib.	368
SUCET, voyez Pétromyzon sucet. — — nom donné à l'Echénéis ré- mora.. . . .	VIII	235
SUISSE ( <i>Couleuv.</i> ) . . . . .	IV	269
SURMULET voyez Mulle surmulet.		
SVINEVAL. voyez Cachalot Svineval.		
SYMBRANCHE, voyez Unibranchaper- ture marbrée		
SYMÉTRIQUE ( <i>Couleuv.</i> ). . . . .	ib.	188
SYNGNATHES (Les). . . . .	VI	294
— — — — barbe.. . . .	ib.	303
— — — — deux-piquants. . . . .	ib.	302
— — — — hypocampe. . . . .	ib.	297
— — — — ophidion. . . . .	ib.	303
— — — — pipe.. . . .	ib.	294
— — — — trompette. . . . .	ib.	285
— — — — tuyau. . . . .	ib.	254
SYNODES (Les). . . . .	XII	97
SYNODE chinois. . . . .	ib.	100

	Tome.	Page.
SYNODE fascé. . . . .	xii	99
— — macrocéphale. . . . .	ib.	100
— — malabar. . . . .	ib.	101
— — renard. . . . .	ib.	100





## T.

	Tome.	Page.
TABLE méthodique des Serpents.. . .	III	227
TABLES méthodiques des poissons. . .	v	139
TABEAU méthodique des Raies. . . .	ib.	182
TACHETÉ, n. d. au Diodon. . . . .	VI	273
TACHETÉE ( <i>Couleuv</i> ).. . . . .	IV	273
TACHYSURES (Les).. . . . .	XI	222
TACHYSURE chinois. . . . .	ib.	223
TACON, n. d. au Saumon avant qu'il ait atteint sa troisième année. . . .	ib.	229
TÆNIANOTES (Les). . . . .	x	124
TÆNIANOTE large-raie. . . . .	ib.	125
— — — triacanthé. . . . .	ib.	127
TÆNOIDES (Les). . . . .	VII	380
TÆNOIDE hermanien. . . . .	ib.	381
TALETEC, n. d. à l'Améiva en divers pays.	II	298
TAMACOLIN. . . . . <i>id.</i> . . . <i>id.</i> . . <i>id.</i>	ib.	ib.
TANCHE, voyez Cyprin tanche.		
TAPAYE.. . . .	ib.	353
TAPÉCON, n. d. à l'Uranoscope rat dans plusieurs provinces méridio- nales de France. . . . .	VII	209

	Tome.	Page.
TARÉRONDE, n. d. à la Raie pastenaque auprès de Bordeaux. . . . .	v	260
TAUREAU MARIN, n. d. à l'Ostracion quadrangulaire. . . . .	vi	211
TÉGUIXIN. . . . .	ii	366
TÉMAPARA, n. d. à l'Améiva en divers pays. . . . .	ib.	298
TERRAPÈNE. . . . .	ib.	125
TESTAR, <i>voyez</i> Gobiésoce testar.		
— — n. d. au Cyprin jesse. . . . .	xii	340
TÊTE-DE-LIÈVRE, <i>voyez</i> Gobie lagocé- phale.		
TÊTE-FOURCHUE ( <i>Léz.</i> ). . . . .	ii	238
— — noire. . . . .	iv	234
— — plate ( <i>Léz.</i> ). . . . .	iii	7
— — rouge ( <i>id.</i> ). . . . .	ii	306
— — triangulaire. . . . .	iv	74
TÉTRODONS ( <i>Les</i> ). . . . .	vi	214
TÉTRODON allongé. . . . .	ib.	240
— — — croissant. . . . .	ib.	235
— — — électrique. . . . .	ib.	244
— — — étoilé. . . . .	ib.	222
— — — grosse-tête. . . . .	ib.	245
— — — hérissé. . . . .	ib.	226
— — — honckénien. . . . .	ib.	232

TÉTRODON lagocéphale. . . . .	VI	232
— — — lune. . . . .	ib.	246
— — — mal-armé. . . . .	ib.	235
— — — méléagris. . . . .	ib.	243
— — — moucheté. . . . .	ib.	229
— — — museau-allongé. . . . .	ib.	240
— — — perroquet. . . . .	ib.	217
— — — pointillé. . . . .	ib.	224
— — — rayé. . . . .	ib.	225
— — — sans-tache. . . . .	ib.	225
— — — spenglérien. . . . .	ib.	235

THON, voyez Sombre thon.

TIGRÉE ( <i>Vipère</i> ). . . . .	IV	79
-----------------------------------	----	----

TOCKAIE, n. d. au Gecko dans le royaume de Siam. . . . .	II	382
---	----	-----

TORTUES (Les). . . . .	ib.	55
------------------------	-----	----

TORTUE à boîte. . . . .	ib.	158
-------------------------	-----	-----

— — bombée. . . . .	ib.	156
---------------------	-----	-----

— — bourbeuse. . . . .	ib.	115
------------------------	-----	-----

— — chagrinée. . . . .	ib.	165
------------------------	-----	-----

— — courte-queue. . . . .	ib.	163
---------------------------	-----	-----

— — dentelée. . . . .	ib.	155
-----------------------	-----	-----

— — de terre commune, voyez		
-----------------------------	--	--

Tortue grecque.

— — écaille verte. . . . .	ib.	94
----------------------------	-----	----

	Tome.	Page.
TORTUE franche. . . . .	II	63
— — géométrique. . . . .	ib.	149
— — grecque. . . . .	ib.	136
— — jaune.. . . .	ib.	130
— — molle.. . . .	ib.	132
— — nasicorne. . . . .	ib.	103
— — noirâtre. . . . .	ib.	168
— — raboteuse. . . . .	ib.	153
— — ronde. . . . .	ib.	122
— — roussâtre. . . . .	ib.	167
— — scorpion. . . . .	ib.	128
— — terrapène. . . . .	ib.	125
— — vermillon. . . . .	ib.	160
TORTUES d'eau douce et de terre. . .	ib.	115
— — — de mer. . . . .	ib.	63
TOUN, n. d. au Scombre thon aux en- virs de Marseille. . . . .	VIII	59
TRACHINES (Les). . . . .	VII	215
TRACHINE osbeck. . . . .	ib.	224
— — — vive. . . . .	ib.	216
TRACHINOTES (Les). . . . .	VIII	163
TRACHINOTE faucheur. . . . .	ib.	164
TRAIT ( <i>Serpent</i> ). . . . .	IV	374
TRÉMOISE n. d. à Bordeaux à la Raie torpille. . . . .	V	252

## DES MATIÈRES.

	Tome.	Page.
TRÈS-BLANCHE ( <i>Vipère</i> ). . . . .	IV	62
TRIANGLE ( <i>Couleuv.</i> ) . . . . .	ib.	275
TRIANGULAIRE ( <i>Léz.</i> ) . . . . .	II	368
TRIGLES (Les). . . . .	IX	25
TRIGLE asiatique. . . . .	ib.	27
— — caroline. . . . .	ib.	33
— — cavillone. . . . .	ib.	47
— — grondin. . . . .	ib.	43
— — gurnau. . . . .	ib.	40
— — hirondelle. . . . .	ib.	36
— — lastoviza. . . . .	ib.	33
— — lyre. . . . .	ib.	29
— — menue. . . . .	ib.	46
— — milan. . . . .	ib.	44
— — pin. . . . .	ib.	38
— — ponctuée. . . . .	ib.	33
TRICHIURES (Les). . . . .	VII	47
TRICHIURE électrique. . . . .	ib.	53
— — — lepture. . . . .	ib.	48
TRICHOPODES (Les). . . . .	VIII	211
TRICHOPODE mentonnier. . . . .	ib.	212
— — — — trichoptère. . . . .	ib.	215
TRIPLE-RANG ( <i>Couleuv.</i> ) . . . . .	IV	276
TRIPTÉRONOTES (Les). . . . .	XI	124
TRIPTÉRONOTE hautin. . . . .	ib.	125

	Tome.	Page.
TRISCALE. . . . .	IV	157
TRIURES (Les). . . . .	VII	64
TRIURE Bougainvillers. . . . .	ib.	65
TROIS-DOIGTS ( <i>Salam.</i> ) . . . . .	III	73
TROIS-RAIES ( <i>Couleuvre</i> ). . . . .	IV	192
TROMPETTE-DE-MER, n. d. au Lépisostée gavial. . . . .	XII	110
TROUEIE, n. d. au Zée forgeron dans quelques dép. méridionnaux. . . .	x	384
TROUPILLE, n. d. à Marseille à la Raie torpille. . . . .	v	232
TRUIE, <i>voyez</i> Scorpène truite.		
— — n. d. au Zée forgeron. . . . .	x	389
TRUITE <i>voyez</i> Salmone truite.		
— — blanche,	Variétés du Salmone truite.	XI 266
— — brune,		
— — de mousse,		
— — de petite rivière,		
— — noire.		
— — rouge,		
— — Saumonée <i>voyez</i> Salmone truite saumonée.		
— — — — — n. d. dans quelques pays au Salmone huch. . . .	ib.	271
TRUMPO, <i>voyez</i> Cachalot trumpo.		

# DES MATIÈRES.

	Tome.	Page.
TUPINAMBIS. . . . .	II	230
TYPHIE. . . . .	IV	122
TYRIE. . . . .	ib.	200





## U.

	Tome.	Page.
UARNAK, variété de la Raie pastenaque	v	263
UMBRE. . . . .	II	331
UNIBRANCHAPERTURES ( Les ).. . . .	XII	403
UNIBRANCHAPERTURE cendrée. . . . .	ib.	405
— — — — — immaculée.. . . .	ib.	404
— — — — — lisse. . . . .	ib.	405
— — — — — marbrée. . . . .	ib.	404
— — — — — rayée. . . . .	ib.	405
URANOSCOPES ( Les ).. . . .	VII	208
URANOSCOPE houttuyn.. . . .	ib.	213
— — — rat.. . . .	ib.	209





## V.

	Tome.	Page.
VAMPUM. . . . .	IV	250
VAUDOISE, <i>voyez</i> Cyprin vaudoise.		
VENT DU SAUMON, n. d. en plusieurs pays au vent qui règne ordinairement à l'époque ou les Saumons quittent la mer pour remonter dans les fleu- ves.. . . .	XI	255
VENTRE-NOIR, n. d. au Cyprin nase.. .	XII	341
VERDATRE ( <i>Couleuvre</i> ). . . . .	IV	256
VERGADELLE, n. d. au Spare saupe lorsqu'il est jeune, dans quelques provinces mérid. de France. . . .	IX	303
VERGO, n. d. dans plusieurs dép. à la Sciène umbre. . . . .	X	154
VERNHE variété du Véron. . . . .	XII	334
VÉRON <i>voyez</i> Cyprin véron.		
VERRAT, n. d. au Maquereau sur plu- sieurs côtes méridionales de France.	VIII	106
VERTE ( <i>Couleuvre</i> ). . . . .	VI	258
VERTE-ET-BLEUE ( <i>id.</i> ). . . . .	ib.	248
VIOLETTE ( <i>id.</i> ). . . . .	ib.	110

	Tome.	Page.
VIPÈRE cherséa. . . . .	III	394
VIPÈRE commune. . . . .	ib.	356
— — d'eau, Serpent de Sardaigne qui paraît appartenir à l'es- pèce de la Couleuvre à col- lier. . . . .	IV	99
VIPÈRE d'Égypte.. . . .	ib.	15
— — — — — paraît être celle qui donna la mort à Cléopâtre. .	ib.	17
— — de l'Île St.-Eustache, n. d. à la tête triangulaire. . . . .	ib.	74
— — fer-de-lance. . . . .	ib.	65
— — jaune de la Martinique, n. d. par quelques voyageurs à la précédente. . . . .	ib.	ib.
— — noire. . . . .	ib.	10
VISQUEUX.. . . .	ib.	400
VIVELLE, n. d. par les pêcheurs au Squale scie. . . . .	I	101
VIVER, n. d. à la Trachine vive sur plusieurs côtes de l'Océan. . . . .	VII	216
VOILIER, n. d. par plusieurs auteurs à l'Istiophore porte-glaive. . . . .	IX	56



## X.

	Tome.	Page.
XIPHIAS ( Les ). . . . .	vii	144
— — épée. . . . .	ib.	152
— — espadon. . . . .	ib.	145
XISTÈRES ( Les ). . . . .	xii	250
XISTÈRE brun.. . . .	ib.	251

## Z.

	Tome.	Page.
ZÉES ( Les ). . . . .	x	377
ZÉE forgeron.. . . .	ib.	384
— longs-cheveux.. . . .	ib.	379
— rusé . . . . .	ib.	381

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.



**TABLEAU**

**INDICATIF**

**DES GRAVURES**

**DE LACÉPÈDE.**



# TABLEAU


PAR ORDRE NUMÉRIQUE

## DES GRAVURES

### DE LACÉPÈDE,

AVEC INDICATION DES VOLUMES ET PAGES

OU ELLES DOIVENT ÊTRE PLACÉES.



Planch.	Fig.	Tome.	Page.
	Le Portrait de Lacépède en tête de l'ouvrage.		
1	» La Baleine franche. . . . .	I	41
2	1 Le Rorqual. . . . .	I	145
	2 Le Gibbar. . . . .	ib.	ib.
3	1 La Baleinoptère rorqual. . . . .	I	157
	2 Le Narwal vulgaire. . . . .	ib.	173
4	1 La Baleinoptère jubarte . . . . .	I	151
	2 Le Cachalot macrocéphale. . . . .	ib.	193

Planch.	Fig.		Tome.	Page.
5	1	Le Cachalot trumpo. . . . .	1	238
	2	Le Béluga. . . . .	ib.	269
6	1	Le Physale cylindrique. . . . .	1	247
	2	Le Dauphin ventru. . . . .	ib.	331
7	1	Le Dauphin vulgaire. . . . .	1	275
	2	Le Dauphin marsouin. . . . .	ib.	309
8	1	Le Dauphin nésarnack. . . . .	1	327
	2	Le Dauphin à deux dents. . . . .	ib.	329
9	1	La Tortue. . . . .	II	63
	2	La Tortue caouane. . . . .	ib.	97
	3	Le Luth. . . . .	ib.	110
10	1	Le Caret. . . . .	II	105
	2	La Ronde. . . . .	ib.	122
	3	La Serpentine. . . . .	ib.	126
12	1 2 3	La molle. . . . .	II	132
15	1	La Tortue grecque. . . . .	II	136
	2	La Tortue raboteuse. . . . .	ib.	153



DES GRAVURES DE LACÉPÈDE.			151
Planch.	Fig.	Tome.	Page.
14	1 La Tortue chagrinée. . . . .	II	165
	2 La Roussâtre. . . . .	ib.	167
	3 La Noirâtre. . . . .	ib.	168
15	1 Le Crocodile d'Égypte. . .	II	179
	2 Le Gavial. . . . .	ib.	216
16	1 La Dragonne. . . . .	II	223
	2 Le Tupinambis. . . . .	ib.	230
17	1 L'Iguane. . . . .	II	244
	2 Le Galéote. . . . .	ib.	267
18	1 Le Lézard vert. . . . .	II	282
	2 Le Lézard gris. . . . .	ib.	272
	3 L'Améiva. . . . .	ib.	297
	4 Le dessous de la tête de l'Améiva. . . . .	ib.	ib.
19	1 Le Mabouya. . . . .	II	343
	2 Le Doré. . . . .	ib.	348
	3 Le Caméléon. . . . .	ib.	308
20	1 Le Scinque. . . . .	II	339
	2 Le Marbré. . . . .	ib.	357
	3 Le Roquet. . . . .	ib.	360

Planch.	Fig.		Tome.	Page.
21	1	Le Sputateur. . . . .	II	371
	2	Le Gecko. . . . .	ib.	377
	3	La Tête-plate. . . . .	III	7
22	1	Le Seps. . . . .	III	14
	2	Le Cannelé. . . . .	ib.	184
	3	Le Chalcide. . . . .	ib.	23
	4	Le pied du Cannelé. . . .	ib.	184
	5	Le pied de devant du Chal- cide. . . . .	ib.	23
23	»	Le Dragon. . . . .	III	27
24	1	Le Lézard monodactyle. .	III	194
	2	Le Protée ou Salamandre té- tradactyle. . . . .	ib.	204
	3	La Salamandre terrestre. .	ib.	34
25	1	La Trois-doigts. . . . .	III	73
	2	La Salamandre abdominale.	ib.	47
	3	La Salamandre ponctuée. .	ib.	68
26	1	La Sonnante. . . . .	III	107
	2	La Mugissante. . . . .	ib.	113

		DES GRAVURES DE LACÉPÈDE.		153
Planch.	Fig.		Tome.	Page.
27	1	La Rainette ou Raine verte.	III	125
	2	La Rainette à tapirer ou la Rouge. . . . .	ib.	140
28	1	Le Crapaud bossu. . . . .	III	170
	2	Le Crapaud pipa. . . . .	ib.	171
29	1	La Vipère commune. . . . .	III	356
	2	Le Céraste. . . . .	IV	22
30	1	L'aspic. . . . .	IV	7
	2	La Lisse. . . . .	ib.	98
31	1	Le Naja ou Serpent à lunettes.	IV	31
	2	L'hœmachate. . . . .	ib.	60
32	1	La Brésilienne. . . . .	IV	63
	2	La Nasique. . . . .	ib.	217
33	1	La Vipère fer-de-lance. . .	IV	56
	2	La Tête triangulaire. . . . .	ib.	74
34	1	La Couleuvre à collier. . .	IV	89
	2	La Couleuvre verte-et-jaune	ib.	80
35	1	La Quatre-raies. . . . .	IV	102

Planch.	Fig.		Tome.	Page.
35	2	La Couleuvre d'Esculape..	IV	104
36	1	La Violette. . . . .	IV	110
	2	Le Demi-collier. . . . .	ib.	111
37	1	Le Molure. . . . .	IV	157
	2	La double-raie.. . . .	ib.	159
38	1	Le Boiga. . . . .	IV	162
	2	Le Fil. . . . .	ib.	172
39	1	La Trois-Raies. . . . .	IV	192
	2	Le Daboie. . . . .	ib.	165
40	1	La Grosse-tête. . . . .	IV	220
	2	La Couresse. . . . .	ib.	222
41	1	Le Devin. . . . .	IV	282
	2	L'Hipnale.. , . . . .	ib.	312
42	1	Le Bojobi.. . . .	IV	314
	2	La Broderie. . . . .	ib.	320
43	1	Le Durissus.. . . .	IV	355
	2	Le Millet. . . . .	ib.	352

DES GRAVURES DE LACÉPÈDE.			155
Planch.	Fig.	Tome.	Page.
44	1 L'Orvet. . . . .	IV	362
	2 Le Rouge. . . . .	ib.	381
45	1 L'Enfumé. . . . .	IV	391
	2 Le Visqueux. . . . .	ib.	400
46	1 L'Ibiare. . . . .	IV	398
	2 Le Blanchet. . . . .	ib.	396
47	1 Le Langaha de Madagascar.	IV	401
	2 L'Acrochorde de Java. . . .	ib.	404
48	1 Le Lombric. . . . .	IV	387
	2 Le Serpent monstrueux à deux têtes. . . . .	ib.	406
49	1 Le Pétromyzon lamproie	V	143
	2 Ouverture de sa bouche. . .	ib.	ib.
	3 Le Pétromyzon lamproyon.	ib.	164
50	1 Le Pétromyzon pricka. . . .	V	156
	2 Le Pétromyzon rouge. . . .	ib.	168
	3 Le Pétromyzon sucet. . . .	ib.	169
	4 Le Pétromyzon noir. . . .	ib.	172

Planch.	Fig.		Tome.	Page.
51	1	La Raie batis. . . . .	v	187
	2	La Raie chardon. . . . .	ib.	227
52	1	La Raie ronce mâle. . . .	v	228
	2	La Raie blanche. . . . .	ib.	231
53	1	La Raie aigle. . . . .	v	252
	2	La Raie torpille à cinq taches.	ib.	232
54	1	La Raie pastenaque. . . .	v	260
	2	La Raie lymme. . . . .	ib.	265
55	1	La Raie Églantier. . . . .	v	271
	2	La Raie tuberculée. . . .	ib.	269
56	1	La Raie chinoise. . . . .	v	304
	2	La Raie bouclée. . . . .	ib.	277
57	1	La Raie Cuvier. . . . .	v	290
	2	La Raie aptéronote. . . . .	ib.	308
	3	La Raie nègre. . . . .	ib.	283
58	1	La Raie mosaïque. . . . .	v	306
	2	La Raie croisée. . . . .	ib.	307
	3	La Raie ondulée. . . . .	ib.	306

## DES GRAVURES DE LACÉPÈDE.

157

Planch.	Fig.		Tome.	Page.
59	1	La Raie fabronienne. . . . .	v	313
	2	Tête de la même. . . . .	ib.	ib.
	3	La Raie manatia. . . . .	ib.	309
60	1	La Raie frangée. . . . .	v	319
	2	La Raie torpille marbrée. .	ib.	235
	3	La Raie Banksienne. . . . .	ib.	316
61	1	Le Squalé requin. . . . .	v	325
	2	Le Squalé très-grand. . . . .	ib.	360
62	1	Le Squalé pointillé. . . . .	v	363
	2	Le Squalé glauque. . . . .	ib.	366
63	1	Le Squalé long-nez. . . . .	v	369
	2	Le Squalé bouclé. . . . .	vi	41
64	1	Le Squalé pantouflier. . . . .	vi	20
	2	Tête du même vue en des- sous. . . . .	ib.	ib.
	3	Le Squalé marteau. . . . .	ib.	16
65	1	Le Squalé scie. . . . .	vi	43
	2	Le Squalé roussette. . . . .	v	373
66	1	Le Squalé rochier. . . . .	v	384

Planch.	Fig.		Tome.	Page.
66	2	Le Squalé humantin. . . .	VI	36
67	1	Le Squalé liche. . . . .	VI	38
	2	Le Squalé aiguillat. . . . .	ib.	30
68	1	Le Squalé dentelé. . . . .	VI	40
	2	Le Squalé ange. . . . .	ib.	51
69	1	La Lophie vespertilion. . .	VI	71
	2	La Lophie histrion. . . . .	ib.	77
	3	La Lophie chironecte. . .	ib.	80
70	1	Le Baliste vieille. . . . .	VI	90
	2	Le Baliste Buniva. . . . .	ib.	106
	3	Le Baliste écharpe. . . . .	ib.	104
	4	Le Baliste étoilé. . . . .	ib.	102
71	1	Le Baliste épineux. . . . .	VI	117
	2	Le Baliste bourse. . . . .	ib.	123
	3	Le Baliste monocéros. . .	ib.	134
	4	Le Baliste hérissé. . . . .	ib.	136
72	1	Le Polyodon feuille. . . . .	VI	151
	2	Tête du même vue en des-		
		sous. . . . .	ib.	ib.



## DES GRAVURES DE LACÉPÈDE.

Planch.	Fig.		Tome.	Page.
72	3	L'Acipensère esturgeon. . .	VI	157
73	1	L'Ostracion museau-allongé.	VI	198
	2	Le Tétrodon moucheté. . .	ib.	229
	3	Le Singnathe aiguille. . . .	ib.	294
	4	Le Singnathe hippocampe..	ib.	297
74	1	Le Cycloptère liparis. . . .	VI	322
	2	Le Lépadogastère gouan. .	ib.	326
	3	Le Pégase dragon.. . . .	ib.	331
	4	Le Centrisque cuirassé. . .	ib.	340
	5	Le Centrisque bécasse.. . .	ib.	346
75	1	Le Leptocéphale morrisien.	VII	12
	2	L'Ophisure ophis. . . . .	ib.	60
	3	L'Aptéronote passan.. . . .	ib.	72
	4	L'Odontognathe aiguillonné.	ib.	83
76	1	La Murène myre.. . . . .	VII	122
	2	L'Ammodyte appât. . . . .	ib.	130
	3	L'Ophidie barbu. . . . .	ib.	135
	4	Le Macrognathe aiguillonné.	ib.	140
77	1	Le Trichiure lepture. . . .	VII	48
	2	Le Xiphias espadon.. . . .	ib.	145

Planch.	Fig.		Tome.	Page.
77	3	L'Anarhique loup.. . . .	vii	160
	4	Le Stromatée paru. . . . .	ib.	178
78	1	Le Callionyme lyre. . . . .	vii	195
	2	L'Uranoscope rat. . . . .	ib.	209
	5	La Trachine vive. . . . .	ib.	216
	4	Le Gade morue. . . . .	ib.	230
79	1	Le Batrachoïde tau. . . . .	vii	306
	2	Le Blennie Bosquien. . . . .	ib.	341
	3	Le Blennie gunnel. . . . .	ib.	350
	4	Le Blennie pointillé. . . . .	ib.	353
80	1	Le Gade mustelle. . . . .	vii	296
	2	Le Kurte Blochien. . . . .	ib.	363
	5	Le Tœnioïde hermannien. . . . .	ib.	381
	4	Le Gobie lancéolé. . . . .	ib.	391
81	1	Le Gobie Bosc. . . . .	viii	15
	2	Le Gobie Plumier. . . . .	ib.	18
	3	Le Gobioïde Broussonnet. . . . .	ib.	36
	4	Le Gobiomore Koelreuter. . . . .	ib.	45
82	1	Le Gobiesoce testar. . . . .	viii	51
	2	Le Sombre bonite. . . . .	ib.	95

Planch.	Fig.	Tome.	Page.
82	3		
	Le Scombéroïde Commer-		
	sonnien. . . . .	viii	153
	4		
	Le Scombéroïde sauteur. .	ib.	134
83	1		
	Le Caranx très-beau. . . .	viii	156
	2		
	Le Cœsiomore baillon. . . .	ib.	180
	3		
	Le Cœsiomore Bloch. . . .	ib.	181
	4		
	Le Gomphose varié. . . .	ib.	191
84	1		
	Le Nason licornet. . . . .	viii	195
	2		
	Le Kiphose double-bosse. .	ib.	201
	3		
	Le Trichopode trichoptère.	ib.	215
	4		
	Le Monodactyle falciforme.	ib.	219
85	1		
	Le Pogonias fascé. . . . .	viii	226
	2		
	Le Bostryche chinois. . . .	ib.	229
	3		
	L'Échénéis rémora. . . . .	ib.	235
	4		
	Le Coryphène chrysurus. . .	ib.	269
86	1		
	Le Coryphène doradon. . . .	viii	267
	2		
	Le Cotte madégaſſe. . . . .	ib.	324
	3		
	La Scorpène truie. . . . .	ib.	352
87	1		
	La Trigle pin. . . . .	ix	38
	2		
	Le Péristédion malarmaſſe. .	ib.	50

Planch.	Fig.		Tome.	Page.
87	3	Le Mulle cyclostome.. . . .	IX	81
	4	Le Mulle trois bandes. . . .	ib.	ib.
88	1	Le Labre unimaculé. . . .	IX	133
	2	Le Labre chapelet. . . . .	ib.	139
	3	Le Labre lisse.. . . . .	ib.	144
89	1	Le Labre fuligineux.. . . .	IX	161
	2	Le Labre marbré.. . . . .	ib.	ib.
	3	Le Labre large-queue.. . . .	ib.	ib.
90	1	Le Labre digramme.. . . .	IX	179
	2	Le Labre hololépидote. . .	ib.	ib.
	3	Le Labre parterre.. . . . .	id.	ib.
	4	Le Labre tœnioure. . . . .	ib.	ib.
91	1	Le Labre ceinture.. . . . .	IX	180
	2	Le Labre Sparoïde.. . . . .	ib.	179
	3	Le Labre malaptéronote.. .	ib.	ib.
	4	Le Labre Salmoïde. . . . .	ib.	183
92	1	Le Labre léopard. . . . .	IX	181
	2	Le Labre iris. . . . .	ib.	184
	3	Le Labre Diane.. . . . .	ib.	185
	4	Le Labre ensanglanté. . . .	ib.	186

## DES GRAVURES DE LACÉPÈDE.

165

Planch.	Fig.		Tome.	Page.
93	1	Le Cheiline trilobé. . . . .	ix	198
	2	Le Cheilodiptère rayé. . . . .	ib.	202
	3	Le Cheilodiptère aigle. . . . .	ib.	209
94	1	Le Scare denticulé. . . . .	ix	251
	2	Le Scare bridé. . . . .	ib.	ib.
	3	Le Scare tacheté. . . . .	ib.	238
	4	Le Spare demi-lune. . . . .	ib.	340
95	1	Le Lutjan gymnocéphale. . . . .	x	43
	2	Le Lutjan blanc-or. . . . .	ib.	64
	3	Le Bodian œillère. . . . .	ib.	109
96	1	Le Bodian vivanet. . . . .	x	115
	2	Le Bodian grosse-tête. . . . .	ib.	117
	3	Le Tænianote large-raie. . . . .	ib.	125
97	1	La Sciène croker. . . . .	x	133
	2	L'Holocentre jarbua. . . . .	ib.	162
	3	L'Holocentre diadème. . . . .	ib.	185
98	1	L'Holocentre panthérin. . . . .	x	202
	2	L'Holocentre océanique. . . . .	ib.	ib.
	3	L'Holocentre salmoïde. . . . .	ib.	ib.

164 Planch.	Fig.	TOMEAU INDICATIF	Tome.	Page.
99	1	Le Harpé bleu doré. . . . .	x	239
	2	Le Piméleptère Bosquien. .	ib.	242
	3	Le Centrolophe nègre. . . .	ib.	254
100	1	Le Chétodon allongé. . . .	x	286
	2	Le Chétodon grande-écaille.	ib.	291
	3	Le Chétodon zèbre. . . . .	ib.	301
101	1	Le Chétodon vespertilion. .	x	299
	2	L'Holacanthé empereur. . .	ib.	341
	3	L'Holacanthé géométrique..	ib.	ib.
102	1	L'Holacanthé jaune et noir..	x	341
	2	L'Acanthure zèbre.. . . . .	ib.	355
	3	L'Argyréiose vomer. . . . .	ib.	374
103	1	Le Pleuronecte sole... . .	xi	40
	2	Le Pleuronecte turbot.. . .	ib.	61
	3	Le Pleuronecte carrelet.. .	ib.	65
104	1	Le Silure asprède. . . . .	xi	150
	2	Le Pimélode bagre. .. . . .	ib.	169
	3	Le Pimélode ascite. . . . .	ib.	175
	4	Le Pimélode cous.. . . . .	ib.	182
105	1	L'Hypostome guacari. . . .	xi	217
	2	Le Salmone Saumon. . . . .	ib.	229

DES GRAVURES DE LACÉPÈDE.			165
Planch.	Fig.	Tome.	Page.
105	3	Le Salmonetruite saumonée.	xi 269
	4	Le Salmone salveline. . . . .	ib. 277
106	1	L'Osmère éperlan.. . . .	xi 293
	2	Le Corégone lavaret.. . . .	ib. 306
	3	L'Ésoce brochet. . . . .	ib. 356
107	1	Le Solénostome paradoxal. .	xii 156
	2	Le Polynème pentadactyle.	ib. 183
	3	La Clupée sardine.. . . .	ib. 212
108	1	La Clupée hareng.. . . .	xii 197
	2	La Clupée alose.. . . .	ib. 215
	3	La Clupée anchois.. . . .	ib. 223
	4	La Clupée bélame. . . . .	ib. 229
109	1	Le Cyprin carpe.. . . .	xii 267
	2	Le Cyprin goujon. . . . .	ib. 293
	3	Le Cyprin tanche. . . . .	ib. ib.
110	1	Le Cyprin doré. . . . .	xii 312
	2	Le Cyprin véron. . . . .	ib. 331
	3	Le Cyprin bouvière. . . . .	ib. 349
	4	Le Cyprin brême. . . . .	ib. 352





Planch.	Fig.		Tome.	Page.
5	2	Le Béluga.. . . . .	I	269
6	1	Le Physale cylindrique.. . .	I	247
	2	Le Dauphin ventru.. . . .	ib.	331
7	1	Le Dauphin vulgaire. . . . .	I	275
	2	Le Dauphin marsouin.. . .	ib.	309
8	1	Le Dauphin nésarnack.. . .	I	327
	2	Le Dauphin à deux dents. .	ib.	329
9	1	La Tortue. . . . .	II	63
	2	La Tortue caouane.. . . .	ib.	97
	3	Le Luth.. . . . .	ib.	110
10	1	Le Caret. . . . .	II	105
	2	La Tortue bourbeuse. . . .	ib.	115
11	1	La Tortue jaune.. . . .	II	150
	2	La Ronde. . . . .	ib.	122
	3	La Serpentine.. . . .	ib.	126
12	1 2 3	} La molle. . . . .	II	132
15	1	La Tortue grecque... . .	II	136
	2	La Tortue raboteuse. . . .	ib.	155

TABLEAU

PAR ORDRE NUMÉRIQUE

DES GRAVURES

DE LACÉPÈDE,

AVEC INDICATION DES VOLUMES ET PAGES

OU ELLES DOIVENT ÊTRE PLACÉES.

Planch.	Fig.		Tome.	Page.
		Le Portrait de Lacépède en tête de l'ouvrage.		
1	»	La Baleine franche. . . . .	I	41
2	1	Le Rorqual. . . . .	I	145
	2	Le Gibbar. . . . .	ib.	ib.
5	1	La Baleinoptère rorqual. . .	I	157
	2	Le Narwal vulgaire. . . . .	ib.	173
4	1	La Baleinoptère jubarte . .	I	151
	2	Le Cachalot macrocéphale. .	ib.	195
5	1	Le Cachalot trumpo. . . . .	I	238

ÉLOGE HISTORIQUE  
DU COMTE  
DE LACÉPÈDE.



ÉLOGE HISTORIQUE  
DU COMTE  
DE LACÉPÈDE,

LU DANS LA SÉANCE PUBLIQUE DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES,  
LE 5 JUIN 1826.

PAR M. LE BARON CUVIER\*.

---

CHARGÉS de consigner dans les annales des sciences les services qu'elles ont reçues de nos confrères et les principaux traits de la vie de tant d'hommes célèbres, nous nous acquittons d'un devoir si honorable avec le zèle d'amis et de disciples pleins de respect pour leur mémoire ; mais le temps qui nous est départi dans ces solennités littéraires, ne nous permet ni de les présenter tous à la reconnaissance du public, ni même de lire en entier des biographies déjà si courtes pour tout

\* Cet Éloge, extrait de l'ouvrage intitulé : Recueil des Éloges historiques de M. le Baron Cuvier, publié par M. F. G. Levrault, a été réimprimé sur l'autorisation que ce dernier m'en a donnée avec une obligeance toute particulière que je me plais à consigner ici.

ce qu'elles devraient faire connaître. C'est en tête de l'éloge d'un savant et d'un homme d'État, dont la vie a été si longue et si pleine, et qui se recommande par tant de bonnes actions et tant de beaux ouvrages, qu'il nous a surtout paru nécessaire de rappeler ces circonstances. Heureusement c'est aussi dans un pareil éloge qu'il y a le moins d'inconvénient à se restreindre : le souvenir d'un homme tel que M. de Lacépède est dans tous les cœurs, et il n'est aucun de mes auditeurs qui ne puisse suppléer à ce que la brièveté du temps me forcera d'omettre.

BERNARD-GERMAIN-ÉTIENNE DELAVILLE, si connu dans le monde et dans les sciences sous le titre de Comte de LACÉPÈDE, naquit à Agen le 26 décembre 1756, de JEAN-JOSEPH-MÉDARD DELAVILLE, Lieutenant-général de la Sénéchaussée, et de MARIE DE LAFOND.

Sa famille était considérée dans sa province et y avait contracté des alliances distinguées; mais M. de Lacépède trouva dans les papiers qu'elle conservait des traces d'une origine beaucoup plus illustre qu'on ne pouvait la lui supposer. Il crut y découvrir que c'était une branche d'une maison connue en Lorraine dès le onzième siècle, et qui prenait son nom du bourg de *Ville-sur-Ilon*, dans le diocèse de Verdun, maison qui

a fourni un régent à la Lorraine , et qui s'est alliée aux princes de Bourgogne , de Lorraine et de Bade, ainsi qu'à beaucoup de familles de notre première noblesse. M. de Lacépède s'y rattachait par Arnaud de Ville, seigneur de Domp-Julien, que le roi Charles VIII, pendant sa possession éphémère du royaume de Naples, avait fait duc de Monte-San-Giovanni, et qui, étant devenu gouverneur de Montélimart, se rendit célèbre en Histoire Naturelle, pour avoir escaladé le premier le mont Aiguille, ce rocher inaccessible qui passait pour l'une des sept merveilles du Dauphiné. Nous avons même vu un arbre généalogique dressé en Allemagne où notre académicien prenait le titre de Duc de Mont-Saint-Jean, et où il écartelait les armes de *Ville* de celles de Lorraine et de Bourgogne ancien. Mais, quoi qu'il en soit d'une filiation qui ne paraît pas avoir été constatée dans les formes reçues en France, nous devons dire que cette recherche ne fut pour M. de Lacépède qu'une affaire de curiosité, et que, loin de s'en prévaloir, même, comme le disait un homme d'une haute extraction, contre la vanité des autres, il entra dans le monde bien résolu à ne marquer sa naissance que par une politesse exquise. Chacun peut se souvenir que c'est une résolution à laquelle il n'a jamais manqué; quelques-uns ont pu

trouver même qu'il mettait à la remplir une sorte de superstition ; et il est très-vrai qu'il ne passait pas volontairement le premier à une porte , qu'il rendait toujours le dernier salut , et qu'il n'y avait point d'auteur , si vain qu'il fût , qui , lui présentant un ouvrage , ne s'étonnât lui-même des éloges qu'il en recevait ; mais ce qui n'est pas moins vrai , c'est que ces démonstrations n'avaient rien de calculé ni de factice , et qu'elles prenaient leur source dans un sentiment profond de bienveillance et de bonne opinion des autres : aussi était-il encore plus obligeant que poli ; et rendait il plus de services , répandait-il plus de bienfaits qu'il ne donnait d'éloges. Ces dispositions affectueuses qui l'ont animé si long-temps et qu'il a portées plus loin peut-être qu'aucun autre homme , avaient été profondément imprimées dans son cœur par sa première éducation. M. Delaville , son père , veuf de bonne heure , l'élevait sous ses yeux avec une tendresse d'autant plus vive qu'il retrouvait en lui l'image d'une épouse qu'il avait fort aimée. Il exigeait des maîtres qu'il lui donnait autant de douceur que de lumières , et ne lui laissait voir que des enfants dont les sentiments répondissent à ceux qu'il désirait lui inspirer ; M. de Chabannes , évêque d'Agen , et ami de M. Delaville , le secondait dans ces attentions re-



cherchées ; il recevait le jeune Lacépède , l'encourageait dans ses études , et lui permettait de se servir de sa bibliothèque ; mais tout en ayant l'air de ne pas le gêner dans le choix de ses lectures , M. de Chabannes et M. Delaville s'arrangeaient pour qu'il ne mît la main que sur des livres excellents. C'est ainsi que pendant toute sa jeunesse il n'avait eu occasion de se faire l'idée ni d'un méchant homme , ni d'un mauvais auteur. A douze et treize ans , selon ce qu'il dit lui-même dans des Mémoires que nous avons sous les yeux , il se figurait encore que tous les poètes ressemblaient à Corneille ou à Racine , tous les historiens à Bossuet , tous les moralistes à Fénelon ; et sans doute il imaginait aussi que l'ambition et le désir de la gloire ne produisent pas sur les hommes d'autres effets que ceux que l'émulation avait fait naître parmi ses jeunes camarades.

Les occasions de se désabuser ne lui manquèrent probablement pas pendant sa longue vie et dans ses diverses carrières , mais elles ne parvinrent point à effacer tout-à-fait les douces illusions de son enfance. Son premier mouvement a toujours été celui d'un optimiste qui ne pouvait croire ni à de mauvais sentiments ni à de mauvaises intentions ; à peine se permettait-il de supposer que l'on pût se tromper ; et ces

préventions d'un genre si rare l'ont dirigé dans ses actions et dans ses écrits, non moins que dans ses habitudes de société. Plus d'une fois dans ses ouvrages il lui est échappé quelque erreur, pour n'avoir pas voulu révoquer en doute le témoignage d'un autre écrivain, et dans les affaires il était toujours le premier à chercher des excuses pour ceux qui le contrariaient. Un homme d'esprit a dit de lui qu'il ne savait pas trouver de tort à un autre, et cela était vrai même de ses ennemis ou de ses détracteurs.

Buffon était du nombre des auteurs que de bonne heure on lui avait laissé lire, il le portait avec lui dans ses promenades; c'était au milieu du plus beau pays du monde, sur les bords de cette vallée si féconde de la Garonne, en face de ces collines si riches, de cette vue que les cimes des Pyrénées terminent si majestueusement, qu'il se pénétrait des tableaux éloquents de ce grand écrivain; sa passion pour les beautés de la nature naquit donc en même temps que son admiration pour le grand peintre à qui il devait d'en avoir plus vivement éprouvé les jouissances, et ces deux sentiments demeurèrent toujours unis dans son âme. Il prit Buffon pour maître et pour modèle; il le lut et le relut au point de le savoir par cœur, et dans la suite il en porta l'imitation jusqu'à calquer la coupe et la

disposition générale de ses écrits sur celles de l'Histoire Naturelle.

Cependant les circonstances avaient encore éveillé en lui un autre goût qui ne convenait pas moins à une imagination jeune et méridionale : celui de la musique. Son père, son précepteur, presque tous ses parents étaient musiciens ; ils se réunissaient souvent pour exécuter des concerts. Le jeune Lacépède les écoutait avec un plaisir inexprimable , et bientôt la musique devint pour lui une seconde langue qu'il écrivit et qu'il parla avec une égale facilité. On aimait à chanter ses airs, à l'entendre toucher du piano ou de l'orgue. La ville entière d'Agen applaudit à un motet qu'on l'avait prié de composer pour une cérémonie ecclésiastique , et de succès en succès il avait été conduit jusqu'au projet hardi de remettre *Armide* en musique, lorsqu'il apprit par les journaux que Gluck travaillait aussi à cet opéra. Cette nouvelle le fit renoncer à son entreprise , mais il ne put résister à la tentation de communiquer ses essais à ce grand compositeur, et il en reçut le compliment qui pouvait le toucher le plus : Gluck trouva que le jeune amateur s'était plus d'une fois rencontré avec lui dans ses idées.

Pendant le même temps, M. de Lacépède s'adonnait avec ardeur à la physique. Dès l'âge de douze ou

treize ans, et sous les auspices de M. de Chabannes, il avait formé avec les jeunes camarades que la prévoyante sagesse de son père lui avait choisis, une espèce d'académie dont plusieurs membres sont devenus ensuite membres ou correspondants de l'Institut. Leurs occupations d'abord conformes à leur âge devinrent par degrés plus sérieuses : ils faisaient ensemble des expériences sur l'électricité, sur l'aimant et sur les autres sujets qui occupaient le plus alors les physiciens ; et M. de Lacépède ayant conclu de ces expériences quelques propositions qui lui semblèrent nouvelles, le choix de celui à qui il devait les soumettre ne fut pas douteux : il les adressa au grand naturaliste dont il admirait tant le génie , et il en reçut une réponse non moins flatteuse que celle du grand musicien. Buffon le cita même en termes honorables dans quelques endroits de ses suppléments.

C'était, on le croira volontiers , plus d'encouragements qu'il n'en fallait pour exalter un homme de vingt ans. Plein d'espérance et de feu , il accourt à Paris avec ses partitions et ses registres d'expériences ; il y arrive dans la nuit, et le matin de bonne heure il est au Jardin du Roi. Buffon, le voyant si jeune, fait semblant de croire qu'il est le fils de celui qui lui avait écrit, et le comble d'éloges. Une heure après chez

Gluck, il en est embrassé avec tendresse. Il s'entend dire qu'il a mieux réussi que Gluck lui-même dans le récitatif : *Il est enfin dans ma puissance* , que Jean-Jacques Rousseau a rendu si célèbre. Le même jour, M. de Montazet, archevêque de Lyon, son parent, membre de l'Académie française, le garde à un dîner où se devait trouver l'élite des académiciens. On y lit des morceaux de poésie et d'éloquence : il y prend part à une de ces conversations vives et nourries , si rares ailleurs que dans une grande capitale. Enfin il passe le soir dans la loge de Gluck à entendre une représentation d'Alceste. Cette journée ressembla à un enchantement continuel ; il était transporté, et ce fut au milieu de ce bonheur qu'il fit le vœu de se consacrer désormais à la double carrière de la science et de l'art musical.

Ses plans étaient bien ceux d'un jeune homme qui ne connaît encore de la vie que ses douceurs, et du monde que ce qu'il a d'attrayant. Rendre à l'art musical, par une expression plus vive et plus variée, le pouvoir qu'il exerçait sur les anciens, et dont les récits nous étonnent encore ; porter dans la physique cette élévation de vues et ces tableaux éloquents par lesquels l'Histoire Naturelle de Buffon avait acquis tant de célébrité ; voilà ce qu'il se proposait , ce que déjà dans

son idée il se représentait comme à moitié obtenu.

On conçoit que ni l'un ni l'autre de ces projets ne pouvait se présenter sous le même jour à de graves magistrats ou à de vieux officiers tels qu'étaient presque tous ses parents. Non pas qu'ils pensassent comme ce frère de Descartes , conseiller dans un parlement de province , qui croyait sa famille déshonorée , parce qu'elle avait produit un auteur ; les esprits étaient plus éclairés à Agen vers la fin du dix-huitième siècle , qu'en Bretagne dans le commencement du dix-septième ; mais des hommes expérimentés pouvaient craindre qu'un jeune homme ne présumât trop de ses forces , et qu'un vain espoir de gloire n'eût pour lui d'autre effet que de lui faire manquer sa fortune. D'après ses liaisons et ses alliances il pouvait espérer un sort également honorable dans la robe , dans l'armée ou dans la diplomatie : on lui laissait le choix d'un état , mais on le pressait d'en prendre un ; et sa tendresse pour ses parents l'aurait peut-être emporté sur ses projets , s'il ne se fût présenté à lui un moyen inattendu de sortir d'embarras. Un Prince allemand dont il avait fait la connaissance à Paris , se chargea de lui procurer un brevet de colonel au service des Cercles , service peu pénible comme on sait , ou plutôt qui n'en était pas un ; car nous apprenons de M. de Lacépède , dans



ses Mémoires, que, bien qu'il ait fait vers ce temps-là deux voyages en Allemagne, il n'a jamais vu son régiment. Mais enfin, tel qu'il était, ce service donnait un titre, un uniforme et des épaulettes; la famille s'en contenta, et le jeune colonel eut désormais la permission de se livrer à ses goûts. Ce qu'il y eut de plus plaisant, c'est que, bien autrement persuasif que Descartes, il détermina son père lui-même à quitter la robe, à accepter le titre de conseiller d'épée du Landgrave de Hesse-Hombourg, et à paraître dans le monde, vêtu en cavalier. Ce bon vieillard se proposait de venir s'établir à Paris avec son fils, lorsque la mort l'enleva après une maladie douloureuse en 1783.

Dans le double plan de vie que M. de Lacépède s'était tracé, il y avait une moitié, celle de la science, où le succès ne dépendait que de lui-même; mais il en était une autre où il ne pouvait l'espérer que du concours d'une multitude de volontés que l'on sait assez ne pas se mettre aisément d'accord.

Sur une invitation de Gluck, et en partie avec les avis de ce grand maître, il avait composé la musique d'un opéra (1). Après deux ou trois ans de travail et de sollicitations, il en avait obtenu une première réparti-

(1) L'opéra d'*Omphale*. Il avait travaillé sur celui d'*Alcyone*. Il donne une idée de ces compositions dans sa Poétique de la musique.

tion ; deux ans encore après on en fit la répétition générale ; les acteurs, l'orchestre et les assistants lui présageaient un grand succès , lorsque l'humeur subite d'une actrice fit tout suspendre. M. de Lacépède supporta cette contrariété conformément à son caractère , avec douceur et politesse ; mais il jura à part lui qu'on ne l'y prendrait plus , et il se décida à ne faire désormais de musique que pour ses amis.

On aurait regret à cette résolution , si de la théorie que se fait un artiste on pouvait conclure quelque chose touchant le mérite de ses œuvres. La Poétique de la musique que M. de Lacépède publia en 1785 (2), annonce un homme rempli du sentiment de son art , et peut-être un homme qui accorde trop à sa puissance ; elle se fonde essentiellement sur le principe de l'imitation : la musique , selon l'auteur , n'est que le langage ordinaire dont on a ôté toutes les articulations , et dont on a soutenu tous les tons en les élevant aussi haut ou en les portant aussi bas que l'ont souffert les voix qui devaient les former et l'oreille qui devait les saisir , et en leur donnant par ces deux moyens une expression plus forte , puisqu'elle est à la fois plus durable , plus étendue et plus variée. Elle exprime plus vivement nos passions et le désordre de nos agi-

(1) Deux volumes in-8°.



tations intérieures, en franchissant de plus grands intervalles de l'échelle musicale et en les franchissant plus rapidement; elle recueille les cris que la passion arrache, ceux de la douleur, ceux de la joie, tous les tons enfin que la nature a destinés à accompagner et par conséquent à caractériser les effets que la musique veut peindre.

De l'identité du langage, de celle des sentiments qu'ils ont à exprimer, résultent, pour le musicien, les mêmes devoirs que pour le poète. Toute pièce de musique, qu'elle soit ou non jointe à des paroles, est un poëme; mêmes précautions dans l'exposition, mêmes règles dans la marche, même succession dans les passions, tous les mouvements en doivent être semblables; il n'est point de caractère, point de situation que le musicien ne doive et ne puisse rendre par les signes qui lui sont propres. L'auteur jugeait même possible de rappeler à l'esprit les choses inanimées, par l'imitation des sons qui les accompagnent d'ordinaire, ou même par des combinaisons de sons propres à réveiller des idées analogues.

Cet ouvrage, écrit avec feu et plein de cette éloquence naturelle à un jeune homme passionné pour son sujet, fut accueilli avec faveur, surtout par l'un des deux partis qui divisaient alors les ama-

teurs de musique , celui des gluckistes , qui y reconnurent les principes de leur chef exprimés avec plus de netteté et d'élégance que ce chef ne l'aurait pu faire. Le grand roi de Prusse Frédéric II , lui-même comme on sait musicien et poète , et dont les compliments n'était pas du style de chancellerie , lui écrivit une lettre flatteuse ; et ce qui lui fit peut-être encore plus de plaisir , le célèbre Sacchini lui marqua sa satisfaction dans les termes les plus vifs.

M. de Lacépède , nous devons l'avouer , ne fut pas aussi heureux dans ses ouvrages de physique , son *Essai sur l'Électricité* (1) et sa *Physique générale et particulière* (2). Buffon , qui , sur les sens , sur l'instinct , sur la génération des animaux , sur l'origine des mondes , n'avait à traiter que de phénomènes qui échappent encore à l'intelligence , pouvait , en se bornant à les peindre , mériter le titre qui lui est si légitimement acquis de l'un de nos plus éloquents écrivains ; il le pouvait encore lorsqu'il n'avait à offrir que les grandes scènes de la nature ou les rapports multipliés de ses productions , ou les variétés infinies du spectacle qu'elles nous présentent ; mais aussitôt qu'il veut remonter aux causes et les découvrir par les simples

(1) Deux volumes in-12 ; Paris , 1781.

(2) Deux volumes in-12 ; Paris , 1783.

combinaisons de l'esprit ou plutôt par les efforts de l'imagination , sans démonstration et sans analyse , le vice de sa méthode se fait sentir aux plus prévenus. Chacun voit que ce n'est qu'en se faisant illusion par l'emploi d'un langage figuré qu'il a pu attribuer à des molécules organiques la formation des cristaux ; trouver quelque chose d'intelligible dans ce moule intérieur , cause efficiente, selon lui , de la reproduction des êtres organisés ; croire expliquer les mouvements volontaires des animaux et tout ce qui chez eux approche de notre intelligence , par une simple réaction mécanique de la sensibilité ; semer, en un mot, un ouvrage, dont presque partout le fonds et la forme sont également admirables , d'une foule de ces hypothèses vagues , de ces systèmes fantastiques qui ne servent qu'à le déparer. A plus forte raison , un pareil langage ne pouvait-il être reçu avec approbation dans les matières telles que la physique, où déjà le calcul et l'expérience étaient depuis long-temps reconnus comme les seules pierres de touche de la vérité. Ce n'est pas l'orsqu'un esprit juste a été éclairé de ces vives lumières qu'il préfère une période compassée à une observation positive , ou une métaphore à des nombres précis. Ainsi, avec quelque talent que M. de Lacépède ait soutenu ses hypothèses, les physiciens se refusè-

rent à les admettre , et il ne put faire prévaloir ni son opinion que l'électricité est une combinaison du feu avec l'humidité de l'intérieur de la terre , ni celle que la rotation des corps célestes n'est qu'une modification de l'attraction , ni d'autres systèmes que rien n'appuyait et que rien n'a confirmés. Mais, si la vérité nous oblige de rappeler ces erreurs de sa jeunesse , elle nous oblige de déclarer aussi qu'il se garda d'y persister. Il n'acheva point sa Physique , et dans la suite il retira autant qu'il put les exemplaires de ces deux ouvrages , qui en conséquence sont devenus aujourd'hui assez rares.

Heureusement pour sa gloire , Buffon , qui ne pouvait avoir sur cette méthode les mêmes idées que son siècle , et qui peut-être , avec cette faiblesse trop naturelle aux vieillards , trouvait dans les aberrations mêmes que nous venons de signaler un motif de plus de s'attacher à son jeune disciple , lui rendit le service de lui ouvrir une voie où il pourrait exercer son talent sans contrevenir aux lois impérieuses de la science.

Il lui proposa de continuer la partie de son Histoire Naturelle qui traite des animaux ; et pour qu'il pût se livrer plus constamment aux études qu'exigeait un pareil travail , il lui offrit la place de garde et sous-démonstrateur du Cabinet du Roi , dont Daubenton

le jeune venait de se démettre (1). L'héritage était trop beau pour que M. de Lacépède ne l'acceptât pas avec une vive reconnaissance, et avec toutes ses charges, car cette place en était une et une grande. Fort assujettissante et un peu subalterne, elle correspondait mal à sa fortune et au rang qu'il s'était donné dans le monde, et toutefois il lui suffit de l'avoir acceptée pour en remplir les devoirs avec autant de ponctualité qu'aurait pu le faire le moindre gagiste. Tout le temps qu'elle resta sur le même pied, il se tenait les jours publics dans les galeries, prêt à répondre avec sa politesse accoutumée à toutes les questions des curieux, et ne montrant pas moins d'égards aux pauvres personnes du peuple, qu'aux hommes les plus considérables ou aux savants les plus distingués. C'était ce que bien peu d'hommes dans sa position auraient voulu faire ; mais il le faisait pour plaire à un maître chéri, pour se rendre digne de lui succéder, et cette idée ennoblissait tout à ses yeux.

Dès 1788, quelques mois encore avant la mort de Buffon, il publia le premier volume de son *Histoire des Reptiles*, qui comprend les quadrupèdes ovipares ;

(1) En 1785.

et, l'année suivante, il donna le second, qui traite des serpents (1).

Cet ouvrage, par l'élégance du style, par l'intérêt des faits qui y sont recueillis, fut jugé digne du livre immortel auquel il faisait suite, et on lui trouva même, relativement à la science, des avantages incontestables. Il marque les progrès qu'avaient faits les idées depuis quarante ans que l'Histoire Naturelle avait commencé à paraître, progrès qui avaient été préparés par les travaux même de l'homme qui s'était le plus efforcé de les combattre; mais en le considérant sous un autre point de vue, il peut servir aussi de témoin des progrès que la science a faits pendant les quarante ans écoulés depuis qu'il a paru.

On n'y voit plus rien de cette antipathie pour les méthodes et pour une nomenclature précise dont Buffon a répété si souvent les expressions. M. de Lacépède établit des classes, des ordres, des genres; il caractérise nettement ces subdivisions; il énumère et nomme avec soin les espèces qui doivent se ranger sous chacune d'elles; mais s'il est aussi méthodique que Linnæus, il ne l'est pas plus philosophiquement. Ses ordres, ses genres, ses divisions de genres, sont

(2) Histoire naturelle, générale et particulière des Quadrupèdes ovipares; 1 vol. in-4°, 1788.— Des Serpents: 1 vol. in-4°, 1789.



les mêmes, fondés sur des caractères bien apparents, mais souvent peu d'accord avec les rapports naturels. Il s'inquiète peu de l'organisation intérieure. Les grenouilles, par exemple, y demeurent dans le même ordre que les lézards et que les tortues, parce qu'elles ont quatre pieds; les reptiles bipèdes en sont séparés, parce qu'ils n'en ont que deux; les salamandres ne sont pas mêmes distinguées des autres lézards par le genre. Quant au nombre des espèces, cet ouvrage rend l'augmentation actuelle de nos richesses encore bien plus sensible que les perfectionnements de nos méthodes. M. de Lacépède, quoique peut-être le plus favorisé des naturalistes de son temps, puisqu'il avait à sa disposition le cabinet que l'on regardait généralement comme le plus considérable, n'en compta que 288, dont au moins quatre-vingts n'étaient pas alors au Muséum et avaient été prises dans d'autres auteurs; et le cabinet, sans avoir à beaucoup près encore tout ce qui est connu, en possède maintenant plus de 900. Remarquons cependant que M. de Lacépède, à l'exemple de Buffon et de Linnæus, était trop enclin à réunir beaucoup d'espèces, comme si elles n'en formaient qu'une seule, et que c'est ainsi qu'il n'a admis qu'un crocodile et qu'un monitor, au lieu de dix ou de quinze de ces reptiles qui existent réellement,

d'où il est arrivé qu'il a placé le même animal dans les deux continents lorsque souvent on ne le trouverait que dans un canton assez borné de l'un ou de l'autre ; mais ces erreurs étaient inévitables à une époque où l'on n'avait pas comme aujourd'hui des individus authentiques apportés de chaque contrée par des voyageurs connus et instruits.

Buffon venait de mourir. Ce deuxième volume est terminé par un éloge de ce grand homme , ou plutôt par un hymne à sa mémoire , par un dithyrambe éloquent que l'auteur suppose chanté dans la réunion des naturalistes, « en l'honneur de celui qui a plané au-dessus du globe et de ses âges , qui a vu la terre sortant des eaux , et les abîmes de la mer peuplés d'êtres dont les débris formeront un jour de nouvelles terres ; de celui qui a gravé sur un monument plus durable que le bronze les traits augustes du roi de la création, et qui a assigné aux divers animaux leur forme , leur physionomie , leur caractère , leur pays et leur nom. » Telles sont les expressions pompeuses et magnifiques dans lesquelles s'exhalent les sentiments qui remplissent le cœur de M. de Lacépède. Ils y sont portés jusqu'à l'enthousiasme le plus vif ; mais c'est un Buffon qui l'inspire , et il l'inspire à son ami , à son jeune élève , à celui qu'il a voulu faire héritier de son nom



et de sa gloire. Sans doute le bonheur est grand des hommes qui après eux peuvent laisser de telles impressions ; mais c'en est un aussi, et peut-être un plus grand, de les éprouver à ce degré.

A cette époque, un changement se préparait dans l'existence jusque-là si douce de notre naturaliste. Des évènements aussi grands que peu prévus venaient de changer tout en France. Le pouvoir n'était plus que le produit journalier de la faveur populaire, et chaque mois voyait tomber à l'essai quelque grande réputation, ou s'élever du sein de l'obscurité quelque personnage jusque-là inaperçu. Tout ce que la France avait d'hommes de quelque célébrité furent successivement invités ou entraînés à prendre part à cette grande et dangereuse loterie ; et M. de Lacépède, que son existence, sa réputation littéraire, et une popularité acquise également par l'aménité et par la bienfaisance, désignaient à toutes les sortes de suffrages, eut moins de facilité qu'un autre à se soustraire au torrent. On le vit successivement président de sa section, commandant de garde nationale, député extraordinaire de la ville d'Agen près de l'Assemblée constituante, membre du Conseil-général du département de Paris, président des électeurs, député à la

première législature (1), et président de cette assemblée (2). Plus d'une fois placé dans les positions les plus délicates, il y porta ces sentiments bienveillants qui faisaient le fonds de son caractère, et ces formes agréables qui en embellissaient l'expression; mais à une pareille époque ce n'étaient pas ces qualités qui pouvaient donner de la prépondérance; elles ne touchaient guère ni les furieux qui assaillaient autour de l'assemblée ceux qui ne votaient pas à leur gré, ni les lâches qui les insultaient dans les journaux; ou plutôt ces attaques, ces injures, n'étaient plus qu'un mouvement imprimé et machinal qui emportait tout le monde; elles ne conservaient de significations ni pour ceux qui croyaient diriger, ni pour ceux dont ils faisaient leurs victimes. Un jour M. de Lacépède vit dans un journal son nom en tête d'un article intitulé : *Liste des scélérats qui votent contre le peuple*, et le journaliste était un homme qui venait souvent dîner chez lui : il y vint après sa liste comme auparavant. — Vous m'avez traité bien durement, lui dit avec douceur son hôte — Eh! comment cela, monsieur? — Vous m'avez appelé scélérat! — Oh! ce n'est rien : *scélérat* est

(1) En septembre 1791.

(2) Le 29 novembre, même année.

seulement un terme pour dire qu'on ne pense pas comme nous.

Cependant ce langage produisit à la fin son effet sur une multitude qui n'avait pas encore su se faire un double dictionnaire, et ceux qui ne le parlaient pas se virent obligés de céder la place. M. de Lacépède fut des derniers à croire à cette nécessité. La bonne opinion qu'il avait des hommes était trop enracinée pour qu'il ne se persuadât pas que bientôt la vérité et la justice l'emporteraient; mais en attendant leur victoire, ses amis qui ne la croyaient pas si prochaine, l'emmenèrent à la campagne et presque de force. Il voulait même de temps en temps revenir dans ce cabinet où le rappelaient ses études, et dans sa bonne foi rien ne lui sembla plus simple que d'en faire demander la permission à Robespierre. Heureusement le monstre eut ce jour-là un instant d'humanité. « *Il est à la campagne? dites-lui qu'il y reste.* » Telle fut sa réponse, et elle fut prononcée d'un ton à ne pas se faire répéter la demande. Il est certain qu'une heure de séjour dans la capitale eût été l'arrêt de mort de M. de Lacépède; des hommes qui souvent avaient reçu ses bienfaits à sa porte, et qui ne pouvaient juger de ses sentiments que par ce qu'ils avaient entendu dire à ses domestiques, étaient devenus les arbitres

du sort de leurs concitoyens : ils en avaient assez appris pour connaître sa modération, et à leurs yeux elle était un crime ; sa bienfaisance en était encore un plus grand , parce que le souvenir en blessait leur orgueil. Déjà plus d'une fois ils avaient cherché à connaître sa retraite , et il se crut enfin obligé, pour ne laisser aucun prétexte aux persécutions, de donner sa démission de sa place au Muséum. Ce ne fut qu'après le 9 thermidor qu'il put rentrer à Paris.

Il y revint avec un titre singulier pour un homme de quarante ans , déjà connu par tant d'ouvrages : celui d'élève de l'école Normale.

La Convention , abjurant enfin ses fureurs , avait cru pouvoir créer aussi rapidement qu'elle avait détruit ; et pour rétablir l'instruction publique , elle avait imaginé de former des professeurs en faisant assister des hommes déjà munis de quelque instruction aux leçons de savants célèbres qui n'auraient à leur montrer que les meilleurs méthodes d'enseigner. Quinze-cents individus furent envoyés à cet effet à Paris , choisis dans tous les départements , mais comme on pouvoit choisir alors : quelques-uns à peine dignes de présider à une école primaire ; d'autres égaux pour le moins à leurs maîtres par l'âge et la célébrité. M. de Lacépède s'y trouvait sur les bancs avec M. de Bougainville, sep-

tuagénaire , officier-général de terre et de mer , écrivain et géomètre également fameux ; avec le grammairien de Wailly , non moins âgé , et auteur devenu classique depuis quarante ans ; avec notre savant collègue M. Fourier. M. de La Place lui-même, c'est tout dire, y parut d'abord comme élève ; et aux côtés de pareils hommes siégeaient des villageois qui à peine savaient lire correctement. Enfin , pour compléter l'idée que l'on doit se faire de cette réunion hétérogène , l'art d'enseigner y devait être montré par des hommes très illustres sans doute , mais qui ne l'avaient jamais pratiqué : les Volney , les Berthollet , les Bernardin-de-Saint-Pierre. Cependant , qui le croirait ? cette conception informe produisit un grand bien ; mais tout différent de celui qu'on avait eu en vue. Les hommes éclairés que la terreur avait dispersés et isolés , se retrouvèrent ; ils reformèrent une masse respectable , et s'enhardirent à exprimer leurs sentiments , bien opposés à ceux qui dirigeaient la multitude et ses chefs. Ceux d'entre eux qui s'étaient cachés dans les provinces étaient accueillis comme des hommes qui viendraient d'échapper à un naufrage : la considération , les prévenances les entouraient , et M. de Lacépède , outre sa part dans l'intérêt commun , avait encore celle qui lui était due , comme savant distin-

gué, comme écrivain habile, et comme ami et familier de ce que le régime précédent avait eu de plus respectable.

Depuis sa démission, il n'était plus légalement membre de l'établissement du Jardin du Roi, et il n'avait pas été compris dans l'organisation que l'on en avait faite pendant son absence ; mais à peine fut-il permis de prononcer son nom sans danger pour lui, que ses collègues s'empressèrent de l'y faire rentrer. On créa à cet effet une chaire nouvelle affectée à l'Histoire des reptiles et des poissons, en sorte qu'on lui fit un devoir spécial précisément de l'étude que depuis si long-temps il avait choisie par goût. Ses leçons obtinrent le plus grand succès ; on y voyait accourir en foule une jeunesse privée depuis trois ou quatre ans de tout enseignement, et qui en était, en quelque sorte, affamée. La politesse du professeur, l'élégance de son langage, la variété des idées et des connaissances qu'il exposait, tout après cet intervalle de barbarie qui avait paru si long, rappelait pour ainsi dire un autre siècle. Ce fut alors, surtout, qu'il prit dans l'opinion le rang du véritable successeur de Buffon ; et en effet on en retrouvait en lui les manières distinguées ; il montrait le même art d'intéresser aux détails les plus arides ; et de plus, à cette époque où



Daubenton touchait au terme de sa carrière , M. de Lacépède restait seul de cette grande association qui avait travaillé à l'Histoire Naturelle. C'est à ce titre qu'il fut hautement appelé à faire partie du noyau de l'Institut , et qu'il se trouva ainsi l'un de ceux qui furent chargés de renouveler l'Académie des Sciences , cette académie dont , quelques années auparavant , le souvenir de ses ouvrages de physique lui aurait peut-être rendu l'entrée assez difficile. Il s'agissait d'y rappeler plusieurs de ceux qui l'avaient repoussé , et pour tout autre cette position aurait pu être délicate ; mais , nous l'avons déjà vu , il était incapable de se souvenir d'un tort , et les hommes dont nous parlons ne furent pas ceux dont il s'empressa le moins d'accueillir les sollicitations. Il a été l'un de nos premiers secrétaires , et son bel éloge historique de Dolomieu fera toujours regretter qu'il ait été enlevé par de plus hautes dignités à un poste qu'il aurait rempli mieux que personne. Déjà dans sa première jeunesse il avait célébré avec la chaleur de son âge le dévouement du prince Léopold de Brunswick , mort en essayant de sauver des malheureux victimes d'un grande inondation.

Il paraît cependant qu'au milieu de ces causes nombreuses de célébrité , son nom n'arriva pas à tous les membres de l'administration du temps ; et l'on n'a pas

oublié le conte de ce ministre du Directoire , qui , revenant de faire sa visite officielle au Muséum , et interrogé par quelqu'un s'il avait vu Lacépède , répondit qu'on ne lui avait montré que la girafe , et se fâcha beaucoup de ce qu'on ne lui eût par fait tout voir. Nous rappelons cette anecdote burlesque , parce qu'elle peint l'époque.

De toutes les occupations auxquelles il avait été contraint de se livrer , les sciences seules , comme c'est leur ordinaire , lui avaient été fidèles à l'époque du malheur , et c'était avec elles qu'il s'était consolé dans sa retraite. Reprenant les habitudes de sa jeunesse , passant les journées au milieu des bois ou au bord des eaux , il y avait tracé le plan de son Histoire des Poissons , le plus important de ses ouvrages. Aussitôt après son retour , il s'occupa de la rédiger , et au bout de deux ans , en 1798 , il se vit en état de faire paraître le premier volume ; il y en a eu successivement cinq , dont le dernier est de 1803.

Cette classe nombreuse d'animaux , peut-être la plus utile pour l'homme après les quadrupèdes domestiques , est la moins connue de toutes : c'est aussi celle qui se prête le moins à des développements intéressants : froids et muets , passant une grande partie de leur vie dans des abîmes inaccessibles , exempts de ces mouve-



ments passionnés qui rapprochent tant les quadrupèdes de nous, ne montrant rien de cette tendresse conjugale, de cette sollicitude paternelle qu'on admire dans les oiseaux, ni de ces industries si variées, si ingénieuses qui rendent l'étude des insectes aussi importante pour la philosophie générale que pour l'histoire naturelle, les poissons n'ont presque à offrir à la curiosité que des configurations et des couleurs dont les descriptions rentrent nécessairement dans les mêmes formes, et impriment aux ouvrages qui en traitent une monotonie inévitable. M. de Lacépède a fait de grands efforts pour vaincre cette difficulté, et il y est souvent parvenu; tout ce qu'il a pu recueillir sur l'organisation de ces animaux, sur leurs habitudes, sur les guerres que les hommes leur livrent, sur le parti qu'ils en tirent, il l'a exposé dans un style élégant et pur; il a su même répandre du charme dans leurs descriptions toutes les fois que les beautés qui leur ont aussi été départies dans un si haut degré permettaient de les offrir à l'admiration des naturalistes; et n'est-ce pas en effet un grand sujet d'admiration que ces couleurs brillantes, cet éclat de l'or, de l'acier, du rubis, de l'émeraude versées à profusion sur des êtres que naturellement l'homme ne doit presque pas rencontrer, qui se voient à peine entre eux dans les sombres

profondeurs où ils sont retenus ! mais encore , les paroles ne peuvent avoir ni la même variété , ni le même éclat ; la peinture même serait impuissante pour en reproduire la magnificence.

Toutefois les difficultés dont nous parlons ne sont relatives qu'à la forme et ne naissent que du désir si naturel à un auteur qui succède à Buffon de se faire lire par les gens du monde. Il en est qui tiennent de plus près au fond du sujet , et dont les hommes du métier peuvent seuls se faire une idée. Avant d'écrire sa première page sur une classe quelconque d'êtres , le naturaliste qui veut mériter ce nom doit avoir recueilli autant d'espèces qu'il lui est possible , les avoir comparées à l'intérieur et à l'extérieur , les avoir groupées d'après l'ensemble de leurs caractères , avoir démêlé dans les articles confus , incomplets , souvent contradictoires de ses prédécesseurs , ce qui concerne chacune d'elles , y avoir rapporté les observations souvent encore plus confuses , plus obscures , de voyageurs la plupart ignorants ou superstitieux , et cependant les seuls témoins qui aient vu ces êtres dans leur climat natal , et qui aient pu parler de leurs habitudes , des avantages qu'ils procurent , des dommages qu'ils occasionnent. Pour apprécier ces témoignages , il faut qu'il connaisse toutes les circonstances où les

auteurs qu'il consulte se sont trouvés, leur caractère moral, leur degré d'instruction ; il devrait presque lire toutes les langues : l'historien de la nature, en un mot, ne peut se passer d'aucune des ressources de la critique, de cet art de reconnaître la vérité, si nécessaire à l'historien des hommes, et il doit y joindre encore une multitude d'autres talents.

M. de Lacépède, lorsqu'il composa son ouvrage sur les poissons, ne se trouvait pas dans des circonstances où les ressources dont nous parlons fussent toutes à sa disposition. Une guerre générale avait établi une barrière presque infranchissable entre la France et les autres pays ; elle nous fermait les mers et nous séparait de nos colonies. Ainsi les livres étrangers ne nous parvenaient point ; les voyageurs ne nous apportaient point ces collections si nombreuses et si riches, qui nous sont arrivées aussitôt que la mer a été libre ; Péron même, qui avait voyagé pendant la guerre, n'arriva que lorsque l'ouvrage fut terminé. L'auteur ne put donc prendre pour sujets de ses observations que les individus recueillis au Cabinet du Roi avant la guerre, et ceux que lui offrit le Cabinet du Stathouder, qui avait été apporté à Paris lors de la conquête de la Hollande. Parmi les naturalistes qui l'avaient précédé, il choisit Gmelin et Bloch pour ses principaux guides,

et peut-être les suivit-il trop fidèlement, constant comme il était à observer avec les écrivains la même politesse que dans la société. Les dessins et les descriptions manuscrites de Commerson, et des peintures faites autrefois par Aubriet sur des dessins de Plumier, furent à-peu-près les seules sources inédites où il lui fut possible de puiser; et néanmoins, avec des matériaux si peu abondants, il réussit à porter à plus de 1500 les poissons dont il traça l'histoire; et en estimant au plus haut le nombre des doubles emplois, presque inévitables dans un écrit pareil, et qu'en effet il n'a pas toujours évités, il lui restera de 12 à 1300 espèces certaines et distinctes. Gmelin n'en avait alors qu'environ 800, et Bloch, dans son grand ouvrage, ne passe pas 450; il n'en a pas plus de 1400 dans son *Systema*, qui a paru après les premiers volumes de M. de Lacépède, et qui a été rédigé dans des circonstances bien plus favorables.

Ces nombres paraîtront encore assez faibles à ceux qui sauront qu'aujourd'hui le seul Cabinet du Roi possède plus de 5000 espèces de poissons; mais telle a été dans le monde entier, depuis la paix maritime, l'activité scientifique, que toutes les collections ont doublé et triplé, et qu'une ère entièrement nouvelle a commencé pour l'histoire de la nature. Cette circons-

tance n'ôte rien au mérite de l'écrivain qui a fait tout ce qui était possible à l'époque où il travaillait ; et tel a été M. de Lacépède. Encore aujourd'hui il n'existe sur l'histoire des poissons aucun ouvrage supérieur au sien : c'est lui que l'on cite dans tous les écrits particuliers sur cette matière. Celui du naturaliste anglais George Shaw n'en est guère qu'un extrait rangé d'après le système de Linnæus. Lors même qu'on aura réuni dans un autre ouvrage les immenses matériaux qui ont été accumulés dans ces dernières années, on ne fera point oublier les morceaux brillants de coloris et pleins de sensibilité, et d'une haute philosophie, dont M. de Lacépède a enrichi le sien. La science, par sa nature, fait des progrès chaque jour ; il n'est point d'observateur qui ne puisse renchérir sur ses prédécesseurs pour les faits, ni de naturaliste qui ne puisse perfectionner leurs méthodes ; mais les grands écrivains n'en demeurent pas moins immortels.

L'Histoire naturelle des Poissons fut suivie, en 1804, de celle des Cétacés, qui termine le grand ensemble des animaux vertébrés. M. de Lacépède la regardait comme le plus achevé de ses ouvrages ; et en effet il y a mieux fondu que dans aucun autre la partie descriptive et historique, celle de l'organisation, et les caractères méthodiques. Son style s'y est élevé en

quelque sorte à proportion de la grandeur des objets : il augmente à-peu-près d'un tiers le nombre des espèces enregistrées avant lui dans le grand catalogue des êtres ; mais dès-lors cette partie de la science a fait aussi ses progrès. L'ouvrage posthume de Pierre Camper, et ceux de quelques autres naturalistes , en ont beaucoup éclairé l'ostéologie. Quant à l'histoire des espèces, elle présentera toujours de grandes difficultés, parce que leur taille ne permet pas de les rassembler en grand nombre dans les collections, ni d'en faire une comparaison immédiate : et il faut le redire sans cesse, sans la comparaison immédiate, il n'est point de certitude en histoire naturelle.

C'était peut-être pour soustraire enfin le sort de ses travaux à cette influence de l'augmentation progressive et inévitable des connaissances, que M. de Lacépède, dans les derniers temps, les avait dirigés sur des sujets plus philosophiques, plus susceptibles de prendre une forme arrêtée, ou du moins de ne pas vieillir à chaque agrandissement de nos collections. Il méditait une histoire des âges de la nature, dans laquelle il comprenait celle de l'homme considéré dans ses développements individuels et dans ceux de son espèce. L'article de *l'homme*, dans le Dictionnaire des Sciences naturelles, est une sorte de programme,



un tableau raccourci et élégant de ce qu'il avait en vue pour cette dernière partie. Beaucoup de matériaux étaient rassemblés, quelques chapitres étaient esquissés; mais dans cette étude des progrès de l'humanité en général, ceux de l'organisation sociale l'attachèrent particulièrement. Le naturaliste se changea par degrés en historien, et il se trouva insensiblement avoir composé seulement la dernière période de ses âges de la nature, celle qui embrasse les établissements politiques et religieux des siècles écoulés depuis la chute de l'empire d'Occident. On l'a trouvé complète dans ses papiers, et il en a déjà été publié quelques volumes.

Les lecteurs de cet ouvrage ont dû être frappés de la grandeur du plan, et de la hardiesse avec laquelle il présente de front des évènements arrivés à chaque époque sur le vaste théâtre de l'Europe. Ils ont dû y reconnaître aussi le caractère constant de l'auteur : l'étonnement mêlé d'horreur que lui causent les crimes; la disposition à croire à la pureté des intentions; l'espérance de voir enfin améliorer l'état général de l'humanité. Si cette histoire n'a pas l'intérêt dramatique de celles qui se restreignent à un pays particulier et qui peuvent faire ressortir d'une manière plus saillante leurs personnages de prédilection, elle

n'en est pas moins remarquable par l'élégance continue du style et par la clarté avec laquelle s'y développent des événements si nombreux et si compliqués; mais on ne pourra en porter un jugement définitif que lorsque le public la possédera dans son entier.

M. de Lacépède était destiné à une perpétuelle alternative d'activité littéraire et d'activité politique. Un gouvernement nouveau, qui avait besoin d'appui dans l'opinion, s'empressa de rechercher un homme également aimé et estimé des gens de lettres et des hommes du monde. On le revit donc, bientôt après le 18 brumaire, dans les places éminentes : sénateur en 1799; président du sénat en 1801; grand-chancelier de la Légion-d'Honneur en 1803; titulaire de la sénatorerie de Paris en 1804; ministre d'état la même année; et rien ne prouve mieux à quel point le gouvernement avait été bien inspiré, que ce qui fut avoué par plusieurs des émigrés rentrés à cette époque; c'est qu'à la vue du nom de Lacépède sur la liste du sénat, ils s'étaient crus rassurés contre le retour des violences et des crimes.

C'était aussi dans cette persuasion qu'il acceptait ces honneurs, et sans doute il ne prévoyait alors ni les événements sans exemple qui succédèrent, ni la part qu'il se vit obligé d'y prendre. On s'en souvient



trop pour que nous ayons besoin d'en parler en détail; mais nous ne croyons pas avoir non plus besoin de l'en justifier. Déjà l'on n'est pas soi-même quand on parle au nom d'un corps qui vous dicte les sentiments que vous devez exprimer et les termes dont vous devez vous servir; et lorsque ce corps n'est libre dans le choix ni des uns ni des autres, tout vestige de personnalité a disparu. Mais ceux qui, en de telles circonstances, ont eu le bonheur de conserver leur obscurité, devraient penser qu'il y a quelque chose d'injuste à reprocher à l'organe d'une compagnie les paroles et les actes que la compagnie lui impose; et peut-être même à vouloir qu'une compagnie ait conservé quelque liberté devant celui qui n'en laissait à aucun souverain. Si elle répétait ces paroles de l'Évangile : *Que celui qui est sans péché jette la première pierre*, quels seraient, dans l'Europe continentale, les princes ou les hommes en pouvoir qui oseraient se lever?

Toutefois encore, dans ces discours obligés, avec quelle énergie l'amour de la paix, le besoin de la paix, se montrent à chaque phrase! et combien, au milieu de ce qui peu paraître flatterie, on essaie de donner des leçons! C'est qu'en effet c'était la seule forme sous laquelle des leçons pussent être écoutées; mais elles

furent inutiles : elles ne pouvaient arrêter le cours des destinées.

Pour juger l'homme public dans M. de Lacépède, c'est dans l'administration de la Légion-d'Honneur qu'il faut le voir. Cette institution lui avait apparu sous l'aspect le plus grand et le plus noble , destinée ( ce sont ses termes ) à rétablir le culte du véritable honneur, et à faire revivre sous de nouveaux emblèmes l'ancienne chevalerie , épurée des taches que lui avaient imprimées les siècles d'ignorance, et embellie de tout ce qu'elle pouvait tenir des siècles de lumière. Il travaillait avec une constance infatigable à l'établir sur la base solide de la propriété. Déjà les revenus de ses domaines s'étaient accrus à un très-haut degré ; de savants agronomes s'occupaient d'en faire des modèles de culture, et ils pouvaient devenir aussi utiles à l'industrie, que l'institution même au développement moral de la nation , lorsque le fondateur, effrayé comme il le fut toujours de ses propres créations , les fit vendre et remplacer par des rentes sur le trésor. D'autres plans alors furent conçus. Une forte somme devait être employée chaque année à mettre en valeur les terrains incultes que le domaine possédait dans toute la France : l'emploi devait en être dirigé par les hommes les plus expérimentés. L'État pouvait s'en-

richir ainsi , sans conquêtes , de propriétés productives égales en étendue à plus d'un département. Les événements arrêterent ces nouvelles vues , mais rien n'empêchera de les reprendre , aujourd'hui que tant d'expériences ont montré ce que peuvent des avances avec jugement et des projets suivis avec persévérance.

Chacun se souvient avec quelle affabilité M. de Lacépède recevait tous les légionnaires ; comment il savait renvoyer contents ceux-là même qu'il était contraint de refuser : mais ce que peut-être on sait moins , c'est le zèle avec lequel il prenait leurs intérêts et les défendait dans l'occasion. Je n'en citerai qu'un exemple. Des croix avaient été accordées après une campagne ; le maître apprend que le major-général en a fait donner par faveur à quelques officiers qui n'avaient pas le temps nécessaire : il commande au grand-chancelier de les leur faire reprendre. En vain celui-ci représente la douleur qu'éprouveront des hommes déjà salués comme légionnaires. Rien ne touchait un chef irrité. « *Eh bien ! dit M. de Lacépède , je vous demande pour eux ce que je voudrais obtenir si j'étais à leur place , c'est d'envoyer aussi l'ordre de les fusiller.* » Les croix leur restèrent.

Ce qu'il avait le plus à cœur , c'étaient les établisse-

ments d'éducation destinés aux orphelines de la Légion. Il avait aussi conçu le plan de ces asiles du malheur avec grandeur et générosité : 1400 places y furent fondées ou projetées ; de grands monuments furent restaurés et embellis. Écouen , l'un des restes les plus magnifiques du seizième siècle , échappa ainsi à la destruction ; plus de 300 élèves y ont été réunies. A Saint-Denis on en a vu plus de 500. On a applaudi également à la beauté des dispositions matérielles , à la sagesse des réglemens , à l'excellent choix des dames chargées de la direction et de l'enseignement. Son aménité , les soins attentifs qu'il se donnait pour le bien-être de toutes ces jeunes personnes , l'en faisaient chérir comme un père ; et beaucoup d'entre elles , établies et mères de famille , lui ont donné jusqu'à ses derniers moments des marques de leur reconnaissance. On en cite une qui , mourante , lui fit demander pour dernière grace de le voir encore un instant , afin de lui exprimer ce sentiment.

M. de Lacépède conduisait des affaires si multipliées avec une facilité qui étonnait les plus habiles. Une ou deux heures par jour lui suffisaient pour tout décider et en pleine connaissance de cause. Cette rapidité surprenait le chef du gouvernement , lui-même cependant assez célèbre aussi dans ce genre. Un jour il lui

demanda son secret ; M. de Lacépède répondit en riant : « C'est que j'emploie la méthode des naturalistes ; » mot qui , sous l'apparence d'une plaisanterie , a plus de vérité qu'on ne le croirait : des matières bien classées sont bien près d'être approfondies ; et la méthode des naturalistes n'est autre chose que l'habitude de distribuer , dès le premier coup d'œil , toutes les parties d'un sujet , jusqu'aux plus petits détails , selon leurs rapports essentiels.

Une chose qui devait frapper encore plus un maître que l'on n'y avait pas accoutumé , c'était l'extrême désintéressement de M. de Lacépède. Il n'avait voulu d'abord accepter aucun salaire ; mais comme sa bienfaisance allait de pair avec son désintéressement , il vit bientôt son patrimoine se fondre , et une masse de dettes se former , qui aurait pu excéder ses facultés ; et ce fut alors que le chef du gouvernement le contraignit de recevoir un traitement , et même l'arriéré. Le seul avantage qui en résulta pour lui fut de pouvoir étendre ses libéralités. Il se croyait comptable envers le public de tout ce qu'il en recevait , et dans ce compte c'était toujours contre lui-même que portaient les erreurs de calcul. Chaque jour il avait occasion de voir des légionnaires pauvres , des veuves laissées sans moyens d'existence. Son ingénieuse cha-

rité les devinait même avant toute demande. Souvent il leur laissait croire que ses bienfaits venaient de fonds publics qui avaient cette destination. Lorsque l'erreur n'eût pas été possible, il trouvait moyen de cacher la main qui donnait. Un fonctionnaire public d'un ordre supérieur, placé à sa recommandation, ayant été ruiné par de fausses spéculations, et obligé d'abandonner sa famille, M. de Lacépède fit tenir régulièrement à sa femme 500 francs par mois, jusqu'à ce que son fils fût assez âgé pour obtenir une place, et cette dame a toujours cru qu'elle recevait cet argent de son mari. Ce n'est que par l'homme de confiance employé à cette bonne œuvre, qu'on en a appris le secret.

Un de ses employés dépérissait à vue d'œil ; il soupçonne que le mal vient de quelque chagrin, et il charge son médecin d'en découvrir le sujet : il apprend que ce jeune homme éprouve un embarras d'argent insurmontable, et aussitôt il lui envoie 10,000 francs. L'employé accourt les larmes aux yeux, et le prie de lui fixer les termes du remboursement. « *Mon ami, je ne prête jamais.* » Telle fut la seule réponse qu'il put obtenir.

Je n'ai pas besoin de dire qu'avec de tels sentiments il n'était accessible à rien d'étranger à ses devoirs. Le



chef du gouvernement l'avait chargé, à Paris, d'une négociation importante, à laquelle le favori trop fameux d'un roi voisin prenait un grand intérêt. Cet homme, pour l'essayer en quelque sorte, lui envoya en présent de riches productions minérales, et entre autres une pépite d'or venue récemment du Pérou et de la plus grande beauté. M. de Lacépède s'empressa de le remercier, mais au nom du Muséum d'Histoire Naturelle, où il avait pensé, disait-il, que s'adressaient ces marques de la générosité du donateur. On ne fit point de seconde tentative.

Ce qui rendait ce désintéressement conciliable avec sa grande libéralité, c'est qu'il n'avait aucun besoin personnel. Hors ce que la représentation de ses places exigeait, il ne faisait aucune dépense. Il ne possédait qu'un habit à-la-fois, et on le taillait dans la même pièce de drap tant qu'elle durait. Il mettait cet habit en se levant et ne faisait jamais deux toilettes. Dans sa dernière maladie même, il n'a pas eu d'autre vêtement. Sa nourriture n'était pas moins simple que sa mise. Depuis l'âge de dix-sept ans, il n'avait pas bu de vin; un seul repas et assez léger lui suffisait. Mais ce qu'il avait de plus surprenant, c'était son peu de sommeil : il ne dormait que deux ou trois heures : le reste de la nuit était employé à composer. Sa mémoire re-

tenait fidèlement toutes les phrases, tous les mots ; ils étaient comme écrits dans son cerveau , et , vers le matin , il les dictait à un secrétaire. Il nous a assuré qu'il pouvait retenir ainsi des volumes entiers , y changer dans sa tête ce qu'il jugeait à propos , et se souvenir du texte ainsi corrigé , tout aussi exactement que du texte primitif. C'est ainsi que le jour il était libre pour les affaires et pour les devoirs de ses places ou de la société , et surtout pour se livrer à ses affections de famille , car une vie extérieure si éclatante n'était rien pour lui auprès du bonheur domestique ; c'est dans son intérieur qu'il cherchait le dédommagement de toutes ses fatigues , mais c'est là aussi qu'il trouva les peines les plus cruelles. Sa femme (1), qu'il adorait, passa les dix-huit derniers mois de sa vie dans des souffrances non interrompues ; il ne quitta pas le côté de son lit , la consolant , la soignant jusqu'au dernier moment : il a écrit auprès d'elle une partie de son *Histoire des Poissons*, et sa douleur s'exhale en plusieurs endroits de cet ouvrage dans les termes les plus touchants. Un fils qu'elle avait d'un premier mariage , et que M. de Lacépède avait adopté ; une belle-fille

(1) Anne Caroline Jubé , veuve en premières noces de M. Gauthier homme de lettres estimable , et sœur de deux officiers généraux distingués.



pleine de talents et de grâces , formaient encore pour lui une société douce ; cette jeune femme périt d'une mort subite. Au milieu de ces nouvelles douleurs M. de Lacépède fut frappé de la petite-vérole, dont une longue expérience lui avait fait croire qu'il était exempt. Dans cette dernière maladie , presque la seule qu'il ait eue pendant une vie de soixante-dix ans, il a montré mieux que jamais combien cette douceur, cette politesse inaltérable qui le caractérisaient, tenaient essentiellement à sa nature. Rien ne changea dans ses habitudes : ni ses vêtements , ni l'heure de son lever ou de son coucher ; pas un mot ne lui échappa qui pût laisser apercevoir à ceux qui l'entouraient un danger qu'il connut cependant dès le premier moment. « Je vais rejoindre Buffon , » dit-il ; mais il ne le dit qu'à son médecin. C'est à ses funérailles surtout , dans ce concours de malheureux qui venaient pleurer sur sa tombe , que l'on put apprendre à quel degré il portait sa bienfaisance ; on l'apprendra encore mieux lorsqu'on saura qu'après avoir occupé des places si éminentes , après avoir joui pendant dix ans de la faveur de l'arbitre de l'Europe , il ne laisse pas à beaucoup près une fortune aussi considérable que celle qu'il avait héritée de ses pères.

M. de Lacépède est mort le 6 octobre 1825. Il a été

remplacé, à l'Académie des Sciences par M. de Blainville, et sa chaire du Muséum a été remplie par M. Duméril, qui l'y suppléait depuis plus de vingt ans.


FIN.


















SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00713 5080